

Iktatószám: **CS/5526-16/2018**  
Tárgy: **Magyar Telekom Nyrt.**  
építési engedélyezési ügye  
**321/2016 tervszámú,**  
**Rum-Zsenye O felhordó hálózat**  
kiviteli terv  
Ügyintéző: Wittmer László

## HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: **Hatóság**) a Magyar Telekom Nyrt. (9400 Sopron Széchenyi tér 7-10.), a továbbiakban: **Építető**) részére a ifj. Rácz István (9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 8.) által készített, **321/2016** számú kiviteli terv alapján **Rum-Zsenye O felhordó hálózat** elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi száma(i):

Rum Ady Endre utca, Arany János utca

Rum belterület: 215/2, 18

Rum külterület: 0224/1,

Zsenye külterület: 047/2 helyrajzi számok, az

### **építési engedélyt megadja,**

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a jogerőre emelkedésének napjától számított **3 évig** hatályos. Az Építető indokolt kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

**A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.**

**Jelen határozat a kihirdetéssel végrehajthatóvá válik.**

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről **elektronikus építési naplót** kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építető hívja össze. Az építető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekeltet. A műszaki

átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz melléleként csatolni. (az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32.§). A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A kivitelezés során az Építető köteles betartani az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építető köteles a jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott kiviteli tervet, az építés helyszínén tárolni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Építetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések, fejállomás, antenna és antennatartó szerkezet telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építetőnek az építési munka befejezésétől számított 30 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

### **Szakhatóságok állásfoglalásai:**

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  
VA-06/HF02/635-2/2018 számú, 2018.03.09-én kelt szakhatósági állásfoglalásában az **örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulását feltétel közlése nélkül megadta.**
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály  
2472-2/2018/h számú, 2018.03.08-án kelt szakhatósági állásfoglalásában **szakhatósági hozzájárulását feltétel közlése nélkül megadta.**
- Vasszéchenyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
Zs/59-2/2018 számú, 2018.03.08-án kelt, Zsennye Községre vonatkozó szakhatósági állásfoglalásában **szakhatósági hozzájárulását kikötés közlése nélkül megadta.**
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
36800/1991-1/2018.ált. számú, 2018.03.13-án kelt szakhatósági állásfoglalásában **szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi előírásokkal:**
  1. Az optikai kábel alépítményt az árok szelvényében a partrélektől számított 3,0 - 3,0 m hosszban védőcsőbe kell fektetni és a vezetékre figyelmeztető táblát ki kell helyezni mindkét parti sávban.
  2. A védőcső a vízfolyás jelenlegi fenékszintje alatt minimum 1,5 m-re vezethető.
  3. A Zsennye 048 hrsz.-ú árok keresztezéséhez az alépítmény kiépítésének megkezdése előtt a kezelői hozzájárulást be kell szerezni és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére be kell nyújtani.

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
VA-06/AKF05/921 -2/2018. számú, 2018.03.13-án kelt szakhatósági állásfoglalásában  
**szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi kikötésekkel és tájékoztatásokkal:**

- A munkálatok során ügyelni kell az élővilág lehető legkisebb mértékű zavarására, illetve arra, hogy az semmiféle sérülést ne szenvedjen! A munkaárkokba esetlegesen csapdába eső védett hulló és kétéltű fajok biztonságos elszállításáról gondoskodni kell azok betemetése előtt.
- A létesítés során keletkezett hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról és további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban Ht.) foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni, melyet a használatbavételi eljárás során igazolni kell hatóságom felé.

Továbbá a következőkről tájékoztatom:

- A hulladék gyűjtését a Ht. 12. §-ában előírtak szerint kell végezni. A veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (Vili. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait is figyelembe kell venni.
- A hulladékbirtokosnak a hulladék kezeléséről a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően kell gondoskodnia.
- A Ht. 14. § (1) bekezdése értelmében hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani, kivéve, ha a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművel, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja.

A közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

- Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság Passzív hálózatok ágazat Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési osztály Észak-Nyugat 5730T-020-049/2018 számú, 2018.02.13-án kelt közműkezelői nyilatkozat (érvényes 2018.12.18.)
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Szombathely 4112 EED J 0510/2017 számú, 2017.04.07-én kelt terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv (érvényes: 1 évig)
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Szombathely 254/ 3072/2017 számú, 2017.10.17-én kelt közmű nyilatkozat (érvényes:1 évig)
- ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Északi Gázüzem Szombathelyi Üzemegység F7126-46705-1/2017 számú, 2017.04.13-án kelt Közműegyeztetési jegyzőkönyv (érvényes: 1 évig)
- ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Északi Gázüzem Szombathelyi Üzemegység F7126-46705-3/2017 számú, 2017.08.14-én kelt Közműkezelői hozzájárulás (érvényes: 2018.08.31-ig)
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. SAP azonosító: ITH-2017/001618 számú, 2017.09.13-án kelt Megállapodás
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság sz.n. számú, 2017.03.21-én kelt Hatósági és közműegyeztetési jegyzőkönyv (érvényes: időkorlát nélkül)
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság 1216-2/2017 számú, 2017.08.02-án kelt közútkezelői hozzájárulás (érvényes: 2 évig)
- Rum Község Polgármestere R/925-4/2017 számú, 2017.08.02-án kelt tulajdonosi hozzájárulás (érvényes: határidő nélkül)

- Rum Község Polgármestere R/925-3/2017 számú, 2017.08.02-án kelt közüzemkezelői hozzájárulás
- VASIVÍZ Vas megyei Vízf- és Csatornamű Zrt. UL-UT-0164-M01 minta számú, 2016.11.29-én kelt Közműegyeztetési jegyzőkönyv
- VASIVÍZ Vas megyei Vízf- és Csatornamű Zrt. SZSZÜ/449-3/2017 számú, 2017.08.02-án kelt Közműkezelői hozzájárulás (víz, érvényes: 1 évig)
- VASIVÍZ Vas megyei Vízf- és Csatornamű Zrt. SZSZÜ/449-2/2017 számú, 2017.08.02-án kelt Közműkezelői hozzájárulás (szennyvíz, érvényes: határidő nélkül)
- Zsenye Község Polgármester R/957-4/2016 számú, 2016.11.03-án kelt kezelői hozzájárulás
- FGSZ Földgázszállító Zrt. Gellénházi Földgázszállító Üzem 2045-17-1/2017 számú, 2017.07.27-én kelt üzemeltetői nyilatkozat (érvényes: 2 évig, NEM ÉRINTETT!)

Építető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát képező tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be.

A határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

## INDOKOLÁS

Az Építető) építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az *elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról* szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a továbbiakban: **Rendelet**) előírásainak.

**Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről** szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

- a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
- a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
- az Építető építési jogosultsága fennáll,
- az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással:

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

VA-06/HF02/635-2/2018 számú, 2018.03.09-én kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a SZIP\_SZOMB\_Rum - Zsennye O felhordó hálózat építési engedélyezése tárgyában indult eljárás során 2018. március 8-án érkezett levelében szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste hivatalomat.

A csatolt engedélyezési tervdokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a tervezett beruházás régészeti lelőhelyeket és védett műemléki értékek műemléki környezetét érintve valósul meg.

A szakhatósági eljárásban azt a szakkérdést vizsgáltam, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A kérelem, a benyújtott tervek és a hatósági nyilvántartás adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy a beruházás a régészeti lelőhelyekett közvetlenül nem veszélyezteti, a védett műemléki értékek érvényesülését, fenntartható használatát nem gátolja így örökségvédelmi érdeket nem sért.

Felhívom a figyelmet, hogy a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. tv. (továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a feltárással jogosult szervnek (Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.) haladéktalanul bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az *örökségvédelmi bírságról* szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

2472-2/2018/h számú, 2018.03.08-án kelt kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CS/5526-5/2018 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött *Rum-Zsennye O felhordó hálózat létesítése (munkaszám: 321/2016)* tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

- Vasszéchenyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Zs/59-2/2018 számú, 2018.03.08-án kelt, Zsennye Községre vonatkozó szakhatósági állásfoglalás indoklása:

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (1) bekezdésében és az 1. melléklet 7/7. pontja alapján az elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása során annak elbírálása szakkérdésben, hogy helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e, elsőfokú szakhatósággént az illetékesseggel rendelkező települési önkormányzat jegyzője jár el.

Az eljárás során - a megkeresés és a csatolt dokumentáció alapján - megállapítottam, hogy a megépítésre kerülő hírközlési létesítmény Zsennye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi védettségű természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 1/2007, (XII.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott természetvédelmi követelményt nem sért.

- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
36800/1991-1/2018.ált. számú, 2018.03.13-án kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/5526-7/2018. számú - 2018. március 08-án érkezett - megkeresésével a Vas Full-Táv Kft.-nek (9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 8.) a **Rum-Zsennye O felhordó hálózat (SZIP\_SZOMB\_Rum-Zsennye O felhordó hálózat)** építési engedély iránti kérelmére indult eljárásában a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 7. Hírközlési ügyek fejezet 5. 6. pontja alapján a hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő, hogy az adott tevékenység megfelel-e a) a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, b) a vizek lefolyására, a meder fenntartására, az árvíz és jég levonulásra vonatkozó követelményeinek.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és tervdokumentációk alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, a Vasi Full - Táv Kft. (9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 8., Rác István Kam. Reg. Sz.: 18-0366) által 321/2016 témaszámú, 2018. február 16. dátummal készített engedélyezési terv átvizsgálása után az alábbiakat állapítottam meg. A tárgyi beruházás a Zsennyei árok (Zsennye 048 hrsz.) parti sávját és a Rába folyó nagyvízi medrét érinti. A nagyvízi meder kijelölése a Nyugat - dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 5648-2- /9/2008. számon kibocsátott határozattal történt. A tervben foglalt hírközlési alépítmény a rendelkező részben foglaltak szerint történő kiépítése esetén nem gyakorol hatást az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra. A hírközlési építmény az építéssel érintett területen vízbázist nem érint. A tárgyi építmények kivitelezése, rendeltetésszerű használata a felszíni, felszín alatti vizeket nem veszélyezteti. A rendelkezéseimre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

- Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
VA-06/AKF05/921 -2/2018. számú, 2018.03.13-án kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Magyar Telekom Nyrt. Hálózatfejlesztési Igazgatóság Sopron beruházó a Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretében tervezi megvalósítani Rum és Zsennye településeken az O felhordó optikai hálózatot, hogy minden háztartásban biztosítani lehessen a nagysebességű internet hozzáférés lehetőségét.

A tervezett optikai hálózat munkálataival érintett Rum és Zsennye községek területén lévő ingatlanok országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt nem állnak, barlang védőövezetét, természeti területet, egyedi tájértéket nem érintenek.

A legközelebbi országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Natura 2000 területek több száz méterre dél-keletre találhatóak, melyek állapotára a tervezett beruházás hatással nincs. A munkálatokkal érintett területek antropogén hatással erősen terhelt utak, ahol védett természeti érték előfordulása nem ismert.

Hulladékgazdálkodási szakkérdés tekintetében felhívom a figyelmet, hogy jelenleg a fent hivatkozott 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatályos. A kivitelezés során keletkezett hulladékok gyűjtése, szállítása és kezelésre történő átadása során a Ht. előírásait maradéktalanul be kell tartani és a használatbavételi engedélyezési eljárás során hatóságomra be kell nyújtani.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy az optikai hálózat megépítése kikötéseim betartásával a táj- és természetvédelem, valamint a hulladékgazdálkodás érdekeit nem sérti, így a szakhatósági hozzájárulásomat ahhoz megadtam.

#### A Hatóság az engedélyezési eljárásba bevonta még:

- Vasszéchenyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
Rum/333-2/2018. számú, 2018.03.08-án kelt végzésben a Rum Községre vonatkozó **szakhatósági eljárást megszüntette.**
  
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályt, aki a VE-V/001/487-2/2018. számú, 2018.03.12-én kelt végzésben a **szakhatósági eljárást megszüntette.**

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat Meghatalmazott megfizette.

A Hatóság az *elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény* (a továbbiakban: **Eht.**) 10. § (2) bekezdése szerinti a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a melléleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a Rendelet 11. -13. §-ában, az *elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet* 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.

A kivitelezésre és az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 26/A. §-a és az *építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet* tartalmazza.

A kivitelezés engedély nélküli megkezdésére, továbbá az engedélytől való eltérésre vonatkozó rendelkezések a Rendelet 13. § (7) bekezdésén és 14. §-án alapulnak.

A jogorvoslatról való tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, 116. § (4) bekezdés e) pontján, valamint a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* 39. § (1) és (6) bekezdésén alapul.

**A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.**

**A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.**

Sopron, 2018. április 19.

Aranyosné dr. Börcs Janka,  
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának  
főigazgatója nevében és megbízásából

**Honyák Árpád**  
hatósági irodavezető



Erről értesül:

- |  |      |             |                            |
|--|------|-------------|----------------------------|
| 1. Vasi FULL-TÁV Tervezési- Kivitelezési és Kereskedelmi Kft.  | 9700 | Szombathely | Szent Imre herceg utca 8.  |
| 2. Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság Passzív hálózatok ágazat Passzív hálózat fejlesztési és üzemeltetési osztály Észak-Nyugat | 9401 | Sopron      | Pf.: 9.                    |
| 3. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Szombathely  | 9027 | Győr        | Kandó K. u. 11-13.         |
| 4. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Északi Gázüzem Szombathelyi Üzemegység   | 9700 | Szombathely | Rákóczi Ferenc utca 23-25. |
| 5. Magyar Közút Nonprofit Zrt.   | 1024 | Budapest    | Fényes Elek utca 7-13.     |
| 6. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság  | 9700 | Szombathely | Március 15. tér 2.         |
| 7. Rum Község Polgármestere  | 9766 | Rum         | Béke utca 22.              |
| 8. VASIVÍZ Vas megyei VíZ- és Csatornamű Zrt.  | 9700 | Szombathely | Rákóczi Ferenc utca 19.    |
| 9. Zsennye Község Polgármester   | 9766 | Zsennye     | Rákóczi F. u. 1.           |
| 10. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály   | 1555 | Budapest    | Pf.: 70.                   |
| 11. Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője   | 9763 | Vasszécseny | Petőfi Sándor utca 11.     |
| 12. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  | 9700 | Szombathely | Ady Endre tér 1.           |
| 13. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály                      | 9701 | Szombathely | Pf.:183.                   |
| 14. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  | 9701 | Szombathely | Pf.: 123/2                 |
| 15. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály   | 8210 | Veszprém    | Pf.: 1098                  |
| 16. Irattár  |      |             |                            |