2. melléklet a …/…. (.... ....) NMHH rendelethez

Nemzeti frekvenciafelosztás és frekvenciafelhasználási szabályok

1. Általános leírás

1.1. A melléklet alkalmazásában:
1.1.1. *alkalmazás:* az értelmező rendelkezésekben meghatározott rádióalkalmazás, valamint az ISM alkalmazás.

1.2. A táblázat összevont A-H oszlopa tartalmazza a felosztott frekvenciasávot a hozzá tartozó szabályokkal egymástól vastag vonallal elválasztva.

1.3. Az A-C oszlop tartalmazza a nemzeti felosztást, a D-H oszlop a felhasználási szabályokat.

1.4. Az A oszlop meghatározza az adott sávhoz rendelt egyes rádiószolgálatokat az RR 5.48 Bekezdés szerinti sorrendben, a szolgálati kategóriáiknak megfelelően, esetenként további, felosztást érintő korlátozással.
1.4.1. Az elsődleges rádiószolgálat – kiegészítés nélküli – megnevezése nagybetűvel, a másodlagosé nagy kezdőbetűt követően kisbetűvel van jelölve.
1.4.2. A rádiószolgálat megnevezése mellett zárójelben szerepelhet további, felosztást érintő korlátozás is, a következő sorrendben:
1.4.2.1. működési típusra, alkalmazásra, frekvenciára korlátozás, amennyiben a rádiószolgálatra vonatkozó nemzeti felosztás az így megjelölt működési típusra, alkalmazásra, frekvenciára korlátozódik,
1.4.2.2. sávszűkítés, amennyiben a rádiószolgálatra vonatkozó nemzeti felosztás a felosztott frekvenciasávnál szűkebb részsávra vonatkozik,
1.4.2.3. időbeli korlátozás, amennyiben a nemzeti felosztás egy adott időpontig vagy időponttól érvényes.
1.4.3. A hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata mellett zárójelben szereplő frekvencia az adott hiteles frekvenciára utal.

1.5. A B oszlop meghatározza a vonatkozó lábjegyzetet, a harmonizált NATO-használatra, valamint az RR-től eltérő felosztásra vonatkozó utalást.
1.5.1. A lábjegyzetek szövegét az 1. melléklet 3. pontja tartalmazza.
1.5.2. A frekvenciasávok felhasználása során a lábjegyzetek rendelkezéseit arra tekintettel kell alkalmazni, hogy a lábjegyzetben foglalt rendelkezés:
1.5.2.1. a sáv egészére vonatkozik, ha a lábjegyzet a sáv alatti külön sorba van írva,
1.5.2.2. az adott rádiószolgálatra vonatkozik, ha a lábjegyzet a rádiószolgálat sorába van írva, vagy
1.5.2.3. az adott alkalmazásra vonatkozik, ha az alkalmazás nem tartozik rádiószolgálathoz és a lábjegyzet az alkalmazás sorába van írva.
1.5.3. Az 1. típusú harmonizált NATO-sávot N1, a 2. típusú harmonizált NATO-sávot N2, a 3. típusú harmonizált NATO-sávot N3 jelöli.
1.5.4. Az RR-től eltérő felosztást RRE jelöli.

1.6. A frekvenciafelhasználó részére zavarvédelmet vagy zavarokozás szempontjából használati korlátozást állapít meg:
1.6.1 a szolgálati kategória nemzetközi és nemzeti szinten, amennyiben az A oszlopban a nemzeti felosztás megfelel az RR-nek (B oszlopban nincs RRE jel),
1.6.2. a szolgálati kategória nemzeti szinten, amennyiben az A oszlopban a nemzeti felosztás eltér az RR-től és a csak Magyarországon belüli felhasználásra biztosított (B oszlopban RRE jel),
1.6.3. az alkalmazás jellege (D oszlop) nemzeti szinten.

1.7. A C oszlop meghatározza a polgári, a nem polgári vagy az együttes célú felhasználásra történő felosztást. A polgári célú felosztást P, a nem polgári célút N és az együttes célút E jelöli. Amennyiben az adott alkalmazás sorában az A oszlop kitöltetlen, akkor a P, az N vagy az E jel az alkalmazás polgári, nem polgári vagy együttes, a PN jel az alkalmazás polgári és nem polgári célú – a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása nélküli – használatát jelenti.

1.8. A D-F oszlop tartalmazza a megvalósítható alkalmazásokat.
1.8.1. A D oszlop meghatározza az alkalmazás jellegét. Az elsődleges jelleget 1-es, a másodlagos jelleget 2-es, a harmadlagos jelleget 3-as szám jelöli. A jelleg a szolgálati kategóriától eltérhet. Az ISM alkalmazásnál a jelleg nem értelmezhető, ezt a „–” jelöli.
1.8.2. Az E oszlop meghatározza az alkalmazás használatbavételi lehetőségét. A kijelölt kategóriát K, a tervezett kategóriát T jelöli. Az ISM alkalmazásnál az üzemben tartás lehetőségét az Ü jelöli.
1.8.3. Az F oszlop meghatározza az alkalmazás megnevezését.
1.8.4. Az A oszlopban feltüntetett rádiószolgálat keretében működő alkalmazás esetén a rádiószolgálatra vonatkozó, 1.4.2. pont szerinti korlátozások és 1.5. pont szerinti lábjegyzetekben foglalt előírások – eltérő rendelkezés hiányában – az adott alkalmazásra is érvényesek.
1.8.5. Az alkalmazás megnevezése mellett szerepelhet részsávra vonatkozó korlátozás is, amennyiben az alkalmazás használata a nemzeti felosztásban szereplő frekvenciasávnál szűkebb részsávra vonatkozik. Amennyiben az alkalmazás egy olyan rádiószolgálat keretében működik, amely számára a sáv nincs felosztva, ez az információ is az alkalmazás megnevezésében kerül feltüntetésre. A „katonai” jelzővel ellátott alkalmazás megnevezése mellett szerepelő részsáv – az N1, N2 vagy N3 jelű felosztott sávon belül – egyúttal azt is jelenti, hogy a harmonizált NATO-sáv arra a részsávra korlátozódik.
1.8.6. Az alkalmazások közös szabályok esetén alkalmazáscsoportokba sorolhatók. Az alkalmazáscsoportba tartozó alkalmazások egymástól és az alkalmazáscsoporttól szaggatott vonallal vannak elválasztva. Amennyiben az alkalmazáscsoport sorában a D és E oszlop kitöltetlen, akkor kizárólag az alkalmazáscsoportba sorolt alkalmazások használhatók. Ha a D és E oszlop kitöltött, akkor a felsorolt alkalmazások jellegzetesek, azokon kívül más – a csoportra vonatkozó követelményeket teljesítő – alkalmazások is használhatók. Az alkalmazáscsoportra vonatkozó szabályokon túlmenően az adott alkalmazáscsoporton belüli alkalmazásokra további szabályok is vonatkozhatnak.

1.9. A G oszlop tartalmazza a vonatkozó nemzetközi és hazai dokumentumokra hivatkozásokat az alábbiak szerint:
1.9.1. nemzeti felosztásra vonatkozó dokumentumok, valamint azok a dokumentumok, amelyek alapján az adott frekvenciasáv Magyarországon az adott rádiószolgálat, alkalmazás céljára igénybe vehető;
1.9.2. a frekvenciasávok felhasználására vonatkozó – 1.9.3. ponton kívüli – olyan dokumentumok, amelyek tartalmazzák a rádiórendszerek és rádióberendezések üzemben tartásához előírt – 8. §-ban felsorolt – frekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket;

1.9.3. a frekvenciasávok felhasználására vonatkozó olyan nemzeti és európai szabványok, amelyek útmutatást adnak az alkalmazható rádiórendszerek és rádióberendezések műszaki jellemzőiről és azok határértékeiről.
1.9.4. A harmonizált szabványok a 8. § (2) bekezdése szerinti alapvető frekvenciagazdálkodási jellemzők határértékeit tartalmazzák, e szabványokban vagy e szabványok részeiben meghatározott műszaki jellemzők határértékeinek teljesítése esetében vélelmezni kell, hogy a rádióberendezés megfelel az Eht. 80. § (2) és (3) bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeknek.

1.10. A H oszlop tartalmazza a frekvenciasávok felhasználása során alkalmazandó – az 1.5. pont szerinti lábjegyzetekben sem és az 1.9. pont szerinti dokumentumokban sem szereplő – további frekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket.

1.11. Amennyiben a H oszlopban „NATO előírás” szabály szerepel, az alkalmazás számára csak a honvédség és a NATO-vezetésű erők, valamint a NATO tagállamai, illetve a Békepartnerség más részt vevő államai fegyveres erői közös tevékenysége céljából szerezhető frekvenciahasználati jog.

1.12. Amennyiben az alkalmazás sorában a H oszlopban szereplő további szabály a G oszlopban szereplő dokumentum előírásától eltér, az eltérő szabály a mérvadó.

1.13. A rádiólokáció szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat keretében új földi telepítésű radarok használata során a nemkívánt sugárzás nem okozhatja a már üzemelő rádiórendszerek működésének ellehetetlenülését.

1.14. Az új telepítésű rádiórendszerek használata során a sugárzás hatására nem megengedett a rádiólokáció szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat keretében már üzemelő radarok működésének ellehetetlenülése.

1.15. A műsorszóró szolgálat és a műholdas szolgálatok alkalmazásai esetén a nemzetközi koordináció a 4. melléklet szerint történik, kivéve azokat az alkalmazásokat, amelyeknél ettől eltérő szabály van feltüntetve.

1.16. A műholdas földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.

1.17. Az UWB technológiát használó berendezések 3. melléklet 12. pontja szerinti feltételekkel alkalmazhatók.

2. Táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
3	**8,3 kHz alatt**							
4	(Nincs felosztva)	5.53 5.54	E					
5			P	1	K	Passzív meteorológiai alkalmazások		
6			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
7	**8,3–9 kHz**							
8	METEOROLÓGIA	5.54A	P	1	K	Passzív meteorológiai alkalmazások		
9			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
10	**9–14 kHz**							
11	METEOROLÓGIA (9–11,3 kHz)	5.54A	P	1	K	Passzív meteorológiai alkalmazások		
12	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	Repülés útvonali (föld–levegő) rádiónavigációs rendszerek		
13				1	K	Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld–levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Omega rendszer)	ICAO Annex 10	
14			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
15			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
16	**14–19,95 kHz**							
17	ÁLLANDÓHELYŰ	5.56	E	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		3. melléklet 2.1. pont
18			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek a 16–19,95 kHz sávban	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
19			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
20			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
21	**19,95–20,05 kHz**							
22	HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)		P	1	K	Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
23			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
24			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
25			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
26	**20,05–70 kHz**							
27	ÁLLANDÓHELYŰ	5.56	E	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		3. melléklet 2.1. pont
28			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
29			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
30			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
31	**70–86 kHz**							
32	ÁLLANDÓHELYŰ (72-84 kHz)	5.56	E	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		3. melléklet 2.1. pont
33	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.60	E	1	K	Rádió-irányadók (föld–levegő)		
34				1	K	Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások		
35			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
36			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
37			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
38	**86–90 kHz**							
39	ÁLLANDÓHELYŰ	5.56	E	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		3. melléklet 2.1. pont
40	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	Rádió-irányadók (föld–levegő)		
41				1	K	Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások		
42			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
43			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
44			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
45	**90–110 kHz**							
46	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.62	E	1	K	Rádió-irányadók (föld–levegő)		
47				1	K	Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld–levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer)	ICAO Annex 10	
48	Állandóhelyű	5.64	E	2	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		3. melléklet 2.1. pont
49			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
50			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
51			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
52	**110–112 kHz**							
53	ÁLLANDÓHELYŰ	5.64	E	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		3. melléklet 2.1. pont
54	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	Rádió-irányadók (föld–levegő)		
55				1	K	Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld–levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer)	ICAO Annex 10	
56			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
57			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
58			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
59	**112–117,6 kHz**							
60	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.60	E	1	K	Rádió-irányadók (föld–levegő)		
61				1	K	Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld–levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer)	ICAO Annex 10	
62	Állandóhelyű (115-117,6 kHz)	5.64	E	2	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		3. melléklet 2.1. pont
63			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
64			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
65			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
66	**117,6–126 kHz**							
67	ÁLLANDÓHELYŰ	5.64	E	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		3. melléklet 2.1. pont
68	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.60	E	1	K	Rádió-irányadók (föld–levegő)		
69				1	K	Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld–levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer)	ICAO Annex 10	
70			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
71			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
72			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
73	**126–130 kHz**							
74	ÁLLANDÓHELYŰ (129-130 kHz)	5.64	E	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		3. melléklet 2.1. pont
75	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.60	E	1	K	Rádió-irányadók (föld–levegő)		
76				1	K	Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld–levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer)	ICAO Annex 10	
77			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
78			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
79			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
80	**130–148,5 kHz**							
81	ÁLLANDÓHELYŰ	5.64	E	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		3. melléklet 2.1. pont
82	Amatőr (135,7-137,8 kHz)	5.67A 5.67B	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
83			PN	3	K	Induktív kis hatókörzetű személyhívó rendszerek a 130–146 kHz sávban	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
84			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
85			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
86	**148,5–283,5 kHz**							
87	MŰSORSZÓRÁS		P	1	K	HH rádió-műsorszórás	GE75 ITU-R BS.560-4, BS.639 T/R 51-01 MSZ EN 302 017-2	A sáv szolgáltatás céljára használható.
88	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (255–283,5 kHz)		E	1	K	Útvonal irányadók (NDB) (föld–levegő)	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.4., 3.9. pont I. kötet C melléklet 6. pont V. kötet 3. fejezet 3.2. pont V. kötet B melléklet ICAO COM-4 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Csatornaosztás: - 0,5 kHz vagy 1 kHz (európai régióban használható) - 1 kHz (egyéb régióban használható)
89				1	K	Bevezető irányadók (föld–levegő)		
90			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
91			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
92	**283,5–405 kHz**							
93	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	Útvonal irányadók (NDB) (föld–levegő)	GE85 RN ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.4., 3.9. pont I. kötet C melléklet 6. pont V. kötet 3. fejezet 3.2. pont V. kötet B melléklet ICAO COM-4 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Csatornaosztás: - 0,5 kHz vagy 1 kHz (európai régióban használható) - 1 kHz (egyéb régióban használható)
94				1	K	Bevezető irányadók (föld–levegő)		
95				1	K	Katonai útvonal irányadók (NDB)	NJFA	NATO előírás
96			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
97			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások a 400–405 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
98			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
99	**405–415 kHz**							
100	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.76	E	1	K	Útvonal irányadók (NDB) (föld–levegő)	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.4., 3.9. pont I. kötet C melléklet 6. pont V. kötet 3. fejezet 3.2. pont V. kötet B melléklet ICAO COM-4 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)
101				1	K	Bevezető irányadók (föld–levegő)		
102				1	K	Katonai útvonal irányadók (NDB)	NJFA	NATO előírás
103			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
104			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
105			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
106	**415–435 kHz**							
107	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	Útvonal irányadók (NDB) (föld–levegő)	GE85 AR ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.4., 3.9. pont I. kötet C melléklet 6. pont V. kötet 3. fejezet 3.2. pont V. kötet B melléklet ICAO COM-4 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Csatornaosztás: - 0,5 kHz vagy 1 kHz (európai régióban használható) - 1 kHz (egyéb régióban használható)
108				1	K	Bevezető irányadók (föld–levegő)		
109				1	K	Katonai útvonal irányadók (NDB)	NJFA	NATO előírás
110			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
111			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
112			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
113	**435–479 kHz**							
114	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.82 RRE	E	1	K	Útvonal irányadók (NDB) (föld–levegő)	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.4., 3.9. pont I. kötet C melléklet 6. pont V. kötet 3. fejezet 3.2. pont V. kötet B melléklet ICAO COM-4 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Csatornaosztás: - 0,5 kHz vagy 1 kHz (európai régióban használható) - 1 kHz (egyéb régióban használható)
115				1	K	Bevezető irányadók (föld–levegő)		
116				1	K	Katonai útvonal irányadók (NDB)	NJFA	NATO előírás
117	Amatőr (472-479 kHz)	5.80A 5.80B 5.82	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
118			PN	3	K	SRD: nyomonkövető, felkutató és adatgyűjtő alkalmazások a 456,9–457,1 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.3.1. pont
119			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
120			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
121			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
122	**479–495 kHz**							
123	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.82 RRE	E	1	K	Útvonal irányadók (NDB) (föld–levegő)	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.4., 3.9. pont I. kötet C melléklet 6. pont V. kötet 3. fejezet 3.2. pont V. kötet B melléklet ICAO COM-4 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Csatornaosztás: - 0,5 kHz vagy 1 kHz (európai régióban használható) - 1 kHz (egyéb régióban használható)
124				1	K	Bevezető irányadók (föld–levegő)		
125				1	K	Katonai útvonal irányadók (NDB)	NJFA	NATO előírás
126		5.79A 5.82	PN	1	K	GMDSS: MSI küldése NAVTEX-en a 490 kHz frekvencián	RR 31., 32., 33., 52. Cikk RR 15. Függelék MSZ EN 300 065-2	
127			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
128			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
129			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
130	**495–505 kHz**							
131	TENGERI MOZGÓ		E	1	K	Keskenysávú távgépíró parti állomások	RR 52. Cikk	
132				1	K	Keskenysávú távgépíró hajóállomások		Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
133			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
134			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
135	**505–526,5 kHz**							
136	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	Útvonal irányadók (NDB) (föld–levegő)	GE85 AR ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.4., 3.9. pont I. kötet C melléklet 6. pont V. kötet 3. fejezet 3.2. pont V. kötet B melléklet ICAO COM-4 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Csatornaosztás: - 0,5 kHz vagy 1 kHz (európai régióban használható) - 1 kHz (egyéb régióban használható)
137				1	K	Bevezető irányadók (föld–levegő)		
138				1	K	Katonai útvonal irányadók (NDB)	NJFA	NATO előírás
139		5.79A 5.84	PN	1	K	GMDSS: MSI küldése NAVTEX-en az 518 kHz frekvencián	RR 31., 33., 52. Cikk RR 15. Függelék MSZ EN 300 065-2	
140			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
141			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
142			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
143	**526,5–1606,5 kHz**							
144	MŰSORSZÓRÁS		P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	GE75 T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
145				1	K	Analóg KH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639 MSZ EN 302 017-2	
146				1	K	Digitális KH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
147	Légi rádiónavigáció	RRE	E	2	K	Útvonal irányadók (NDB) (föld–levegő)	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.4., 3.9. pont I. kötet C melléklet 6. pont V. kötet 3. fejezet 3.2. pont V. kötet B melléklet ICAO COM-4 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Csatornaosztás: - 0,5 kHz vagy 1 kHz (európai régióban használható) - 1 kHz (egyéb régióban használható)
148				2	K	Bevezető irányadók (föld–levegő)		
149			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások a 984–1606,5 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
150			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
151			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások a 526,5–600 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
152			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok a 526,5–600 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
153	**1606,5–1625 kHz**							
154	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Kizárólag katonai használat
155	FÖLDI MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
156	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.92 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek	GE85 AR	
157			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
158			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
159	**1625–1635 kHz**							
160	ÁLLANDÓHELYŰ	5.93	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Kizárólag katonai használat
161	FÖLDI MOZGÓ	5.93	N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
162	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
163				1	K	Földi telepítésű korai előrejelző és riasztó elsődleges radarok		
164				1	K	Horizonton túli elsődleges radarok		
165			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
166			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
167	**1635–1800 kHz**							
168	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Kizárólag katonai használat
169	FÖLDI MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
170	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.92 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek	GE85 AR	
171			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
172			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
173	**1800–1810 kHz**							
174	ÁLLANDÓHELYŰ	5.93	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Kizárólag katonai használat
175	FÖLDI MOZGÓ	5.93	N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
176			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
177			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
178	**1810–1850 kHz**							
179	AMATŐR	5.100	P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
180			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
181			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
182	**1850–2000 kHz**							
183	ÁLLANDÓHELYŰ	5.103	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	
184	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.103	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
185	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.92 RRE	E	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
186				1	K	Loran-A rádiónavigációs rendszerek az 1850 kHz és az 1950 kHz frekvencián	ICAO Annex 10	Sávszélesség: 50 kHz
187	Amatőr	5.96	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
188			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
189			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
190	**2000–2045 kHz**							
191	ÁLLANDÓHELYŰ	5.103	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Kizárólag katonai használat
192	MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével	5.103	N	1	K	Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont
193	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.92 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		
194			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
195			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
196	**2045–2160 kHz**							
197	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Kizárólag katonai használat
198	FÖLDI MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
199	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.92 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek	GE85 AR	
200			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
201			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
202	**2160–2170 kHz**							
203	ÁLLANDÓHELYŰ	5.93	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Kizárólag katonai használat
204	FÖLDI MOZGÓ	5.93	N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
205	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
206				1	K	Földi telepítésű korai előrejelző és riasztó elsődleges radarok		
207				1	K	Horizonton túli elsődleges radarok		
208			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
209			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
210	**2170–2173,5 kHz**							
211	TENGERI MOZGÓ		E	1	K	Keskenysávú távgépíró, SSB rádiótelefon üzemű parti állomások és DSC	RR 51., 52. Cikk	
212				1	K	Keskenysávú távgépíró, SSB rádiótelefon üzemű hajóállomások és DSC		Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
213			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
214			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont.
215	**2173,5–2190,5 kHz**							
216	MOZGÓ (vészjelzés és hívás)	5.108 5.109 5.110	E			GMDSS	RR 31., 32., 33., 51. Cikk RR 15. Függelék	
217				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 2174,5 kHz frekvencián	RR 52. Cikk MSZ EN 300 373-2	A frekvencián minden más adás tilos.
218				1	K	Nemzetközi vész- és hívófrekvencia rádiótelefon üzemre hajók, légijárművek és mentőhajók állomásai részére a 2182 kHz frekvencián	RR 30., 52. Cikk ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet MSZ ETS 300 441/A1	
219				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a DSC részére a 2187,5 kHz frekvencián	MSZ EN 300 338, MSZ EN 301 033	
220		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 2182 kHz frekvencián	RR 31., 52. Cikk RR 15. Függelék ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet	A frekvencián minden más adás tilos.
221			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
222			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
223	**2190,5–2194 kHz**							
224	TENGERI MOZGÓ		E	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk	
225				1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű hajóállomások		Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
226			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
227			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
228	**2194–2498 kHz**							
229	ÁLLANDÓHELYŰ	5.103	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek a 2194–2342 kHz, 2345–2411 kHz és a 2414–2498 kHz sávban	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Kizárólag katonai használat
230	MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével	5.103	N	1	K	Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek a 2194–2342 kHz, 2345–2411 kHz és a 2414–2498 kHz sávban		3. melléklet 6.1. pont
231				1	K	NVIS alkalmazások a 2342–2345 kHz és a 2411–2414 kHz sávban		Frekvenciahasználati jog veszélyhelyzet vagy katasztrófa és az azokra való felkészülés idejére szerezhető. Teljesítmény: max. 100 W ERP
232	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (2194–2300 kHz)	5.92 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		
233			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
234			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
235	**2498–2502 kHz**							
236	HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)		P	1	K	Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
237	Űrkutatás (2501–2502 kHz)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
238			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
239			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
240	**2502–2625 kHz**							
241	ÁLLANDÓHELYŰ	5.103	E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
242				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
243	MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével	5.103	N	1	K	Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont
244	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.92 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		
245			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
246			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
247	**2625–2650 kHz**							
248	TENGERI MOZGÓ		E	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk	
249				1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű hajóállomások		Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
250	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.92 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		
251			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
252			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
253	**2650–2850 kHz**							
254	ÁLLANDÓHELYŰ	5.103	E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
255				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
256	MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével	5.103	N	1	K	Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont
257	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.92 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		
258			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
259			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
260	**2850–3025 kHz**							
261	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció Kutatás és mentés: 3023 kHz-en
262		5.115	PN	1	K	GMDSS: Egyeztetett kutatási és mentési műveletek a 3023 kHz frekvencián	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15., 17. Függelék ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont	Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is használható.
263		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 3023 kHz frekvencián	RR 31. Cikk RR 15. Függelék ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont	
264			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
265			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
266	**3025–3155 kHz**							
267	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
268			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
269			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
270	**3155–3200 kHz**							
271	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Kizárólag katonai használat
272	MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével		N	1	K	Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont
273			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
274			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
275		5.116	PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
276	**3200–3230 kHz**							
277	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
278				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
279	MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével		N	1	K	Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont
280			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
281			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
282		5.116	PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
283	**3230–3400 kHz**							
284	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
285				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
286	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont Kizárólag katonai használat
287			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
288			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
289		5.116	PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
290	**3400–3500 kHz**							
291	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció
292			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
293			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
294	**3500–3800 kHz**							
295	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
296	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	
297	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
298	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.92 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		
299			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
300			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
301	**3800–3900 kHz**							
302	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
303				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
304	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
305	FÖLDI MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
306			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
307			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
308	**3900–3950 kHz**							
309	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
310			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
311			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
312	**3950–4000 kHz**							
313	MŰSORSZÓRÁS		P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
314				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
315				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
316			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
317			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
318	**4000–4063 kHz**							
319	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
320				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
321	TENGERI MOZGÓ	5.127	P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű hajóállomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
322			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
323			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
324	**4063–4438 kHz**							
325	TENGERI MOZGÓ	5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132	P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
326						GMDSS	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15., 17. Függelék	
327				1	K	Speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 4125 kHz frekvencián	RR 52. Cikk ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet MSZ EN 300 373-2	A frekvencián minden más adás tilos.
328				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 4177,5 kHz frekvencián	MSZ EN 300 373-2	
329				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a DSC részére a 4207,5 kHz frekvencián	MSZ EN 300 338, MSZ EN 301 033	
330				1	K	MSI küldése NAVTEX-en a 4209,5 kHz frekvencián	MSZ EN 300 065-2	
331				1	K	MSI a 4210 kHz frekvencián	MSZ EN 300 373-2	
332			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
333			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
334	**4438–4650 kHz**							
335	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
336				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
337	MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével		N	1	K	Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont
338			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
339			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
340	**4650–4700 kHz**							
341	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció
342			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
343			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
344	**4700–4750 kHz**							
345	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
346			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
347			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
348	**4750–4995 kHz**							
349	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
350				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
351	(OR) LÉGI MOZGÓ (4750–4850 kHz)		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
352	FÖLDI MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
353			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
354			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
355	**4995–5005 kHz**							
356	HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)		P	1	K	Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
357	Űrkutatás (5003–5005 kHz)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
358			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
359			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
360	**5005–5212 kHz**							
361	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
362				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
363	Mozgó, a légi mozgó kivételével (5060–5212 kHz)		N	2	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.2. pont
364			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
365			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
366	**5212–5215 kHz**							
367	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	RRE	N	1	K	NVIS alkalmazások		Frekvenciahasználati jog veszélyhelyzet vagy katasztrófa és az azokra való felkészülés idejére szerezhető. Teljesítmény: max. 100 W ERP
368			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
369			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
370	**5215–5250 kHz**							
371	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
372				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
373	Mozgó, a légi mozgó kivételével		N	2	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.2. pont
374			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
375			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
376	**5250–5450 kHz**							
377	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek az 5250–5318 kHz és az 5321–5450 kHz sávban	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
378				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek az 5250–5318 kHz és az 5321–5450 kHz sávban		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
379	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek az 5250–5318 kHz és az 5321–5450 kHz sávban		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont Kizárólag katonai használat
380				1	K	NVIS alkalmazások az 5318–5321 kHz sávban		Frekvenciahasználati jog veszélyhelyzet vagy katasztrófa és az azokra való felkészülés idejére szerezhető. Teljesítmény: max. 100 W ERP
381			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
382			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
383	**5450–5480 kHz**							
384	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
385				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
386	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
387	FÖLDI MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
388			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
389			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
390	**5480–5680 kHz**							
391	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció Kutatás és mentés: 5680 kHz-en
392		5.115	PN	1	K	GMDSS: Egyeztetett kutatási és mentési műveletek az 5680 kHz frekvencián	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15. Függelék ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont MSZ EN 300 373-2	Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is használható.
393		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei az 5680 kHz frekvencián	RR 31. Cikk RR 15. Függelék ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont MSZ EN 300 373-2	
394			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
395			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
396	**5680–5730 kHz**							
397	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
398		5.115	PN	1	K	GMDSS: Egyeztetett kutatási és mentési műveletek az 5680 kHz frekvencián	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15. Függelék ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont MSZ EN 300 373-2	Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is használható.
399		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei az 5680 kHz frekvencián	RR 31. Cikk RR 15. Függelék ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont MSZ EN 300 373-2	
400			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
401			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
402	**5730–5900 kHz**							
403	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
404				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
405	FÖLDI MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
406			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
407			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
408	**5900–6200 kHz**							
409	MŰSORSZÓRÁS	5.134	P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
410				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
411				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
412			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
413			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
414	**6200–6525 kHz**							
415	TENGERI MOZGÓ	5.109 5.110 5.130 5.132	P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
416						GMDSS	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15. Függelék	
417				1	K	Speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 6215 kHz frekvencián	RR 51., 52. Cikk MSZ EN 300 373-2	A frekvencián minden más adás tilos.
418				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 6268 kHz frekvencián	RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
419				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a DSC részére a 6312 kHz frekvencián	MSZ EN 300 338, MSZ EN 301 033	
420				1	K	MSI a 6314 kHz frekvencián	RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
421			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
422			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
423	**6525–6685 kHz**							
424	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció
425			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
426			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
427	**6685–6765 kHz**							
428	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
429			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
430			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
431	**6765–7000 kHz**							
432	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
433				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
434	MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével		N	1	K	Keskenysávú egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont
435			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 6765–6795 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
436			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
437			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
438		5.138	PN	–	Ü	ISM alkalmazások a 6765–6795 kHz sávban		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
439	**7000–7200 kHz**							
440	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
441	MŰHOLDAS AMATŐR (7000–7100 kHz)		P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
442			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
443			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
444	**7200–7300 kHz**							
445	MŰSORSZÓRÁS		P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
446				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
447				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
448			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
449			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
450	**7300–7350 kHz**							
451	MŰSORSZÓRÁS	5.134	P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
452				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
453				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
454			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
455			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
456	**7350–7450 kHz**							
457	MŰSORSZÓRÁS		P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható. Amennyiben a tervezett sugárzás olyan országot érint, ahol az RR szerint a sávban a műsorszóró szolgálattól eltérő elsődleges szolgálat is van, ott a frekvenciakijelölés feltétele a tervezett frekvenciahasználat sikeres nemzetközi egyeztetése.
458				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
459				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
460			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
461			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
462	**7450–8100 kHz**							
463	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
464				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
465	MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével		N	1	K	Egyfrekvenciás beszéd- és adatátviteli rendszerek		3. melléklet 6.2. pont
466			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
467			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
468	**8100–8195 kHz**							
469	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
470				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
471	TENGERI MOZGÓ		E	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék	
472				1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű hajóállomások	MSZ EN 300 338, MSZ EN 300 373-2 MSZ EN 301 033	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
473			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
474			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
475	**8195–8815 kHz**							
476	TENGERI MOZGÓ	5.109 5.110 5.132 5.145	P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
477						GMDSS	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15., 17. Függelék	
478				1	K	Speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 8291 kHz frekvencián	RR 52. Cikk MSZ EN 300 373-2	A frekvencián minden más adás tilos.
479				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 8376,5 kHz frekvencián	MSZ EN 300 373-2	
480				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a DSC részére a 8414,5 kHz frekvencián	MSZ EN 300 338, MSZ EN 301 033	
481				1	K	MSI a 8416,5 kHz frekvencián	MSZ EN 300 373-2	
482		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 8364 kHz frekvencián	RR 31., 33. Cikk RR 17. Függelék ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet MSZ EN 300 373-2	
483			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
484			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
485	**8815–8965 kHz**							
486	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció
487			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
488			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
489	**8965–9040 kHz**							
490	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
491			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
492			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
493	**9040–9400 kHz**							
494	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
495				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
496			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
497			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
498	**9400–9500 kHz**							
499	MŰSORSZÓRÁS	5.134	P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
500				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
501				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
502			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
503			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
504	**9500–9900 kHz**							
505	MŰSORSZÓRÁS		P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
506				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
507				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
508			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
509			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
510	**9900–9995 kHz**							
511	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
512				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
513			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
514			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
515	**9995–10 005 kHz**							
516	HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)		P	1	K	Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
517	Űrkutatás (10 003–10 005 kHz)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
518		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 10 000–10 005 kHz sávban	RR 31. Cikk	Vivőfrekvencia: 10 003 kHz Sávszélesség: ±3 kHz
519			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
520			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
521	**10 005–10 100 kHz**							
522	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció
523		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 10 005–10 006 kHz sávban	RR 31. Cikk	Vivőfrekvencia: 10 003 kHz Sávszélesség: ±3 kHz
524			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
525			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
526	**10 100–10 150 kHz**							
527	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
528				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
529	Amatőr		P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
530			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
531			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
532	**10 150–11 175 kHz**							
533	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
534				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
535	Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével		N	2	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.2. pont
536			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
537			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
538	**11 175–11 275 kHz**							
539	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
540			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
541			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
542	**11 275–11 400 kHz**							
543	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció
544			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
545			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
546	**11 400–11 600 kHz**							
547	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
548				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
549			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
550			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
551	**11 600–12 100 kHz**							
552	MŰSORSZÓRÁS	5.134	P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
553				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
554				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
555			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
556			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
557	**12 100–12 230 kHz**							
558	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
559				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
560			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
561			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
562	**12 230–13 200 kHz**							
563	TENGERI MOZGÓ	5.109 5.110 5.132 5.145	P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék	
564						GMDSS	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15., 17. Függelék	
565				1	K	Speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 12 290 kHz frekvencián	RR 52. Cikk MSZ EN 300 373-2	A frekvencián minden más adás tilos.
566				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 12 520 kHz frekvencián	MSZ EN 300 373-2	
567				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a DSC részére a 12 577 kHz frekvencián	MSZ EN 300 338, MSZ EN 301 033	
568				1	K	MSI a 12 579 kHz frekvencián	MSZ EN 300 373-2	
569			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
570			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
571			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok a 12 500–13 200 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
572	**13 200–13 260 kHz**							
573	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
574			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
575			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
576			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
577	**13 260–13 360 kHz**							
578	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció
579			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
580			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
581			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
582	**13 360–13 410 kHz**							
583	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
584				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
585	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
586			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
587			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
588			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
589	**13 410–13 570 kHz**							
590	ÁLLANDÓHELYŰ	5.150	E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
591				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
592	Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével	5.150	N	2	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.2. pont
593			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 13 553–13 567 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
594			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
595			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
596			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások a 13 553–13 567 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
597			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
598		5.150	PN	–	Ü	ISM alkalmazások a 13 553–13 567 kHz sávban		
599	**13 570–13 870 kHz**							
600	MŰSORSZÓRÁS	5.134	P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
601				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
602				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
603			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
604			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
605			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
606	**13 870–14 000 kHz**							
607	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
608				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
609	Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével		N	2	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.2. pont
610			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
611			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
612			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
613	**14 000–14 350 kHz**							
614	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
615	MŰHOLDAS AMATŐR (14 000–14 250 kHz)		P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
616			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
617			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
618			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
619	**14 350–14 990 kHz**							
620	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
621				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
622	Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével		N	2	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.2. pont
623			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
624			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
625			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
626	**14 990–15 010 kHz**							
627	HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)		P	1	K	Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
628	Űrkutatás (15 005–15 010 kHz)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
629		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 14 990–14 996 kHz sávban	RR 31. Cikk	Vivőfrekvencia: 14993 kHz Sávszélesség: ±3 kHz
630			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
631			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
632			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
633	**15 010–15 100 kHz**							
634	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
635			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
636			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
637			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
638	**15 100–15 800 kHz**							
639	MŰSORSZÓRÁS		P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
640				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
641				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
642			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
643			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont 3. melléklet 11.10.2. pont
644			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
645	**15 800–16 360 kHz**							
646	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
647				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
648			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
649			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
650			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
651	**16 360–17 410 kHz**							
652	TENGERI MOZGÓ	5.109 5.110 5.132 5.145	P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
653						GMDSS	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15. Függelék	
654				1	K	Speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre 16 420 kHz frekvencián	RR 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	A frekvencián minden más adás tilos.
655				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 16 695 kHz frekvencián	RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
656				1	K	Nemzetközi vészfrekvencia a DSC részére a 16 804,5 kHz frekvencián	MSZ EN 300 338, MSZ EN 301 033	
657				1	K	MSI a 16 806,5 kHz frekvencián	RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
658			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
659			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
660			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
661	**17 410–17 480 kHz**							
662	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
663				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
664			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
665			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
666			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
667	**17 480–17 900 kHz**							
668	MŰSORSZÓRÁS	5.134	P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
669				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
670				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
671			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
672			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
673			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
674	**17 900–17 970 kHz**							
675	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció
676			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
677			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
678			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
679	**17 970–18 030 kHz**							
680	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Nagy távolságú beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet Hatósági frekvenciajegyzék	3. melléklet 6.3. pont
681			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
682			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
683			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
684	**18 030–18 068 kHz**							
685	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
686				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
687	Űrkutatás (18 052–18 068 kHz)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
688			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
689			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
690			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
691	**18 068–18 168 kHz**							
692	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
693	MŰHOLDAS AMATŐR		P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
694			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
695			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
696			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
697	**18 168–18 780 kHz**							
698	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
699				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
700	Mozgó, a légi mozgó kivételével		N	2	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.2. pont
701			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
702			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
703			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
704	**18 780–18 900 kHz**							
705	TENGERI MOZGÓ		P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
706			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
707			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
708			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
709	**18 900–19 020 kHz**							
710	MŰSORSZÓRÁS	5.134	P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
711				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
712				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
713			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
714			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
715			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
716	**19 020–19 680 kHz**							
717	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
718				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
719			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
720			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
721			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
722	**19 680–19 800 kHz**							
723	TENGERI MOZGÓ	5.132	P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
724				1	K	GMDSS: MSI a 19 680,5 kHz frekvencián	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15., 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
725			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
726			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
727			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
728	**19 800–19 990 kHz**							
729	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
730				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
731			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
732			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
733			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
734	**19 990–20 010 kHz**							
735	HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)		P	1	K	Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
736	Űrkutatás (19 990–19 995 kHz)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
737		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 19 990–19 996 kHz sávban	RR 31. Cikk	Vivőfrekvencia: 19 993 kHz Sávszélesség: ±3 kHz
738			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
739			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
740			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok a 19 990–20 000 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
741	**20 010–21 000 kHz**							
742	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
743				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
744	Mozgó		N	2	K	Egyfrekvenciás rendszerek, belvízi hajózási rendszerek		3. melléklet 6.2. pont
745			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
746			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
747	**21 000–21 450 kHz**							
748	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
749	MŰHOLDAS AMATŐR		P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
750			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
751			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
752	**21 450–21 850 kHz**							
753	MŰSORSZÓRÁS		P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
754				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
755				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
756			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
757			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
758	**21 850–21 870 kHz**							
759	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
760				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
761			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
762			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
763	**21 870–21 924 kHz**							
764	ÁLLANDÓHELYŰ	5.155B	E	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek a légiforgalom biztonsága céljából		3. melléklet 2.1. pont
765			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
766			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
767	**21 924–22 000 kHz**							
768	(R) LÉGI MOZGÓ		E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld)	RR 27. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont	Csatornaosztás: 3 kHz SSB moduláció
769			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
770			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
771	**22 000–22 855 kHz**							
772	TENGERI MOZGÓ	5.132	P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
773				1	K	GMDSS: MSI a 22 376 kHz frekvencián	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15., 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
774			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
775			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
776	**22 855–23 200 kHz**							
777	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
778				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
779	Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével (23 000–23 200 kHz)		N	2	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.2. pont
780			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások a 22 855–23 000 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
781			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
782	**23 200–23 350 kHz**							
783	ÁLLANDÓHELYŰ	5.156A	E	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek a légiforgalom biztonsága céljából		3. melléklet 2.1. pont
784	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Légiforgalmi rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet	3. melléklet 6.3. pont
785			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
786	**23 350–24 000 kHz**							
787	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
788				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
789	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.157	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont Kizárólag katonai használat
790			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
791	**24 000–24 890 kHz**							
792	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
793				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
794	FÖLDI MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont
795			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
796	**24 890–24 990 kHz**							
797	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
798	MŰHOLDAS AMATŐR		P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
799			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
800	**24 990–25 010 kHz**							
801	HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)		P	1	K	Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
802	Űrkutatás (25 005–25 010 kHz)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
803			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
804	**25 010–25 070 kHz**							
805	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
806				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
807	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont Kizárólag katonai használat
808			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
809	**25 070–25 210 kHz**							
810	TENGERI MOZGÓ		P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
811			PN	1	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
812	**25 210–25 550 kHz**							
813	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	Általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.
814				1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		Polgári használatkor: 3. melléklet 2.1. pont
815	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont Kizárólag katonai használat
816			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
817	**25 550–25 670 kHz**							
818		5.149						
819	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
820			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
821	**25 670–26 100 kHz**							
822	MŰSORSZÓRÁS		P			Földfelszíni rádió-műsorszórás	RR 12. Cikk T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
823				1	K	Analóg RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 MSZ EN 302 017-2	
824				1	K	Digitális RH rádió-műsorszórás	ITU-R BS.1514-2, BS.1615 MSZ EN 302 245-2	
825			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
826	**26 100–26 175 kHz**							
827	TENGERI MOZGÓ	5.132	P	1	K	Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások	RR 51., 52. Cikk RR 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
828				1	K	GMDSS: MSI a 26 100,5 kHz frekvencián	RR 31., 32., 33. Cikk RR 15., 17. Függelék MSZ EN 300 373-2	
829			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
830	**26 175–26 510 kHz**							
831	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	Kizárólag katonai használat
832	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.2. pont Kizárólag katonai használat
833			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
834	**26 510–27 500 kHz**							
835	ÁLLANDÓHELYŰ	5.150	P	1	K	CB alkalmazások a 26 960–27 410 kHz sávban, a 26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz és a 27 195 kHz frekvencia kivételével	ERC/DEC/(95)01, ECC/DEC/(11)03 MSZ EN 300 135-2, MSZ EN 300 433-2	Csatornaosztás: 10 kHz Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
836	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.150	P					
837			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 26 957–27 283 kHz sávban és a 26 545 kHz, 26 595 kHz, 26 645 kHz, 26 695 kHz, 26 745 kHz, 26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz, 27 195 kHz, 27 445 kHz és a 27 495 kHz frekvencián		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
838			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások a 27 090–27 100 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.2. pont
839			PN	3	K	SRD: modellirányító alkalmazások a 26 990–27 000 kHz, 27 040–27 050 kHz, 27 090–27 100 kHz, 27 140–27 150 kHz és a 27 190–27 200 kHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.9.1. pont 3. melléklet 11.9.2. pont
840			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
841		5.150	PN	–	Ü	ISM alkalmazások a 26 957–27 283 kHz sávban		
842	**27,5–27,86 MHz**							
843	METEOROLÓGIA		E	1	K	Meteorológiai alkalmazások		
844	ÁLLANDÓHELYŰ		P					
845	MOZGÓ		P					
846			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 27 545 kHz, 27 595 kHz és a 27 645 kHz frekvencián		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
847			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
848	**27,86–28 MHz**							
849	METEOROLÓGIA		E	1	K	Meteorológiai alkalmazások		
850	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	
851	MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.4. pont Kizárólag katonai használat
852			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
853	**28–29,7 MHz**							
854	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
855	MŰHOLDAS AMATŐR		P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
856			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
857	**29,7–34,995 MHz**							
858	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek	RR 24.1, 24.2 Bekezdés	3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat a 29,7–30,005 MHz és a 31,625–34,975 MHz sávban Elsősorban katonai használat a 30,005–31,625 MHz sávban
859	MOZGÓ	N3	N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.4. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
860				1	K	Katonai mozgó rendszerek a 30,3–30,5 MHz és a 32,15–32,45 MHz sávban	NJFA	NATO előírás
861	ŰRKUTATÁS (30,005–30,01 MHz)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
862			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások a 30–34,995 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
863			PN	3	K	SRD: induktív alkalmazások a 29,7–30 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.10.1. pont
864			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások a 34,9–34,995 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
865			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok a 30–34,995 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
866	**34,995–35,225 MHz**							
867	MOZGÓ		P					
868			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
869			PN	3	K	SRD: modellirányító alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.9.2. pont
870			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
871			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
872	**35,225–37,5 MHz**							
873	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat
874	MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.4. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
875			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
876			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
877			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
878	**37,5–38,25 MHz**							
879	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat
880	MOZGÓ	5.149	N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.4. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
881	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
882			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
883			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
884	**38,25–39,986 MHz**							
885	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat
886	MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.4. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
887	Mozgó (39–39,2 MHz)		P	2	K	Meteoritszóráson alapuló (meteor scatter) alkalmazások	ERC/REC/(00)04 MSZ EN 300 113-2	3. melléklet 4.1. pont Frekvenciahasználati jog csak mozgó állomások részére szerezhető. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
888			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
889			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások a 38,25–38,5 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
890	**39,986–40,02 MHz**							
891	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat
892	MOZGÓ		N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.4. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
893	Űrkutatás		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
894			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
895	**40,02–45 MHz**							
896	ÁLLANDÓHELYŰ	5.150 5.161B	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat
897	MOZGÓ	5.150 5.161B N3	N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek a 40,02–41 MHz sávban		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.4. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
898				1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek a 41–45 MHz sávban		
899				1	K	Katonai mozgó rendszerek a 41–45 MHz sávban	NJFA	NATO előírás
900	Űrkutatás (40,98–41,015 MHz)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
901			P	2	K	Földi mozgószolgálat keretében kis hatókörzetű személyhívó rendszerek a 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz és a 40,695 MHz frekvencián	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	
902			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 40,66–40,7 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
903			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
904			PN	3	K	SRD: modellirányító alkalmazások a 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz és a 40,695 MHz frekvencián		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.9.2. pont
905		5.150	PN	–	Ü	ISM alkalmazások a 40,66–40,7 MHz sávban		
906	**45–47 MHz**							
907	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat a 45–46,975 MHz sávban
908	MOZGÓ	N1	N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.4. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat
909				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
910			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
911	**47–68 MHz**							
912	ÁLLANDÓHELYŰ	RRE	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat a 47–48,475 MHz, 56,5–57,975 MHz és a 60–68 MHz sávban Elsősorban katonai használat a 48,475–56,5 MHz és az 57,975–60 MHz sávban
913	FÖLDI MOZGÓ	RRE	N	1	K	Egyfrekvenciás beszéd- és adatátviteli rendszerek a 47–66 MHz sávban		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.5. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
914				1	K	Egyfrekvenciás rendszerek a 66–68 MHz sávban		
915	Amatőr (50–52 MHz)	RRE	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
916			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
917	**68–73 MHz**							
918	ÁLLANDÓHELYŰ	5.175	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat a 68–69,975 MHz sávban Elsősorban katonai használat a 69,975–73 MHz sávban
919	FÖLDI MOZGÓ	5.175	N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.5. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
920	Amatőr (70–70,5 MHz)	5.175 RRE	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
921			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
922	**73–74,8 MHz**							
923	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
924	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.149 N3	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.5. pont 4. melléklet
925				1	K	Katonai mozgó rendszerek a 73,3–74,1 MHz sávban	NJFA	NATO előírás
926			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
927	**74,8–75,2 MHz**							
928	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.180	E	1	K	ILS marker helyjeladók (föld–levegő)	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.1.7. pont I. kötet C melléklet 2. pont	Üzemi frekvencia: 75 MHz ± 0,005 %
929				1	K	Útvonali helyjeladók „Z” (föld–levegő)	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.6. pont I. kötet C melléklet 5. pont	
930			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
931	**75,2–77,7 MHz**							
932	ÁLLANDÓHELYŰ (75,2–76,45 MHz)	5.175	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat a 75,2–75,675 MHz sávban Elsősorban katonai használat a 75,675–76,45 MHz sávban
933	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.175	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.5. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat a 75,2–75,45 MHz, 75,525–75,675 MHz, 76,425–76,625 MHz és a 76,675–76,925 MHz sávban
934			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
935	**77,7–87,5 MHz**							
936	ÁLLANDÓHELYŰ (77,7–84 MHz)	5.175	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.1. pont 4. melléklet Kizárólag katonai használat a 80,925–81,425 MHz és a 82–83,975 MHz sávban Elsősorban katonai használat a 77,7–79,7 MHz, 80,175–80,925 MHz és a 81,425–82 MHz sávban
937	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.175 N3	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.5. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat a 79,7–79,95 MHz, 80,025–80,175 MHz, 80,925–81,125 MHz, 81,175–81,425 MHz és a 82–83,975 MHz sávban
938				1	K	Katonai mozgó rendszerek a 79–79,7 MHz sávban	NJFA	NATO előírás
939			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
940	**87,5–108 MHz**							
941	MŰSORSZÓRÁS		P	1	K	URH-FM rádió-műsorszórás	GE84 ITU-R BS.412-9, BS.450-3, SM.1009-1 T/R 51-01 MSZ ETS 300 384, MSZ ETS 300 384/A1 MSZ EN 302 018-2	A sáv szolgáltatás céljára használható.
942	Földi mozgó	RRE	P	2	K	PMSE alkalmazások	MSZ ETS 300 384, MSZ ETS 300 384/A1 MSZ EN 302 018-2	Teljesítmény: max. 100 W ERP
943				2	K	Autósmozi alkalmazások		Teljesítmény: max. 1 W ERP
944			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
945			PN	3	K	SRD: vezeték nélküli hangfrekvenciás alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.14.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
946	**108–117,975 MHz**							
947	(R) LÉGI MOZGÓ	5.197A	E	1	K	Földi telepítésű adókból és a hozzájuk tartozó vevőkből álló, légi navigációs feladatok ellátását támogató navigációs információkat szolgáltató rendszerek a 108–112 MHz sávban	ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1., 2.2., 2.3. pont, 5. fejezet V. kötet A melléklet vevőberendezésre: III. kötet II. rész 2.3. pont III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont adatátvitelre: III. kötet I. rész 6. fejezet III. kötet I. rész B melléklet ICAO COM-2 táblázat	Frekvenciahasználati jog nemzeti és nemzetközi egyeztetés alapján szerezhető. Csak az ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.
948				1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld) (levegő–levegő) a repülés irányítása és biztonsága céljából a 112–117,975 MHz sávban		
949	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	ILS iránysávadók (föld–levegő) a 108–111,975 MHz sávban	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.1 pont I. kötet C melléklet 2., 3.5. pont V. kötet 4. fejezet 4.2. pont ILS vevőberendezésre: I. kötet 3. fejezet 3.1.4. pont I. kötet C melléklet 2.2, 2.3. pont ICAO COM-3 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Csatornaosztás: 50 kHz vagy 100 kHz Adásmód: A9W vagy A8W
950				1	K	TVOR (föld–levegő)	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.3. pont I. kötet C melléklet 3. pont V. kötet 4. fejezet 4.2. pont VOR vevőberendezésre: I. kötet 3. fejezet 3.3.8. pont I. kötet C melléklet 3.6. pont ICAO COM-3 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	
951				1	K	VOR (föld–levegő)		
952			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
953	**117,975–132 MHz**							
954	(R) LÉGI MOZGÓ	5.200	E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld) (levegő–levegő) a repülés irányítása és biztonsága céljából	1079/2012/EU, 657/2013/EU ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1., 2.2., 2.3. pont, 5. fejezet V. kötet 2. fejezet, 4. fejezet 4.1. pont, 4. fejezet Függelék V. kötet A melléklet	Csak az ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.
955				1	K	Légiforgalmi alkalmazások a 121,5 MHz kényszerhelyzeti és a 123,1 MHz tartalék kényszerhelyzeti frekvencián	vevőberendezésre: III. kötet II. rész 2.3. pont III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont adatátvitelre: III. kötet I. rész 6. fejezet III. kötet I. rész B melléklet ICAO COM-2 táblázat MSZ EN 300 676-2, MSZ EN 301 688 MSZ EN 301 841-3, MSZ EN 301 842-1 Hatósági frekvenciajegyzék	Csak az ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe. A frekvencián minden más adás tilos.
956				1	K	EPIRB, ELT	MSZ EN 300 152-2, MSZ EN 300 152-3	
957		5.200	PN	1	K	A tengeri mozgószolgálat mozgóállomásainak vész- és biztonsági forgalmazása a légi mozgószolgálat állomásaival a 121,5 MHz és a 123,1 MHz frekvencián	RR 31. Cikk RR 15. Függelék ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 5. fejezet V. kötet 2. fejezet, 4. fejezet 4.1. pont, 4. fejezet Függelék MSZ EN 301 688	A frekvencián minden más adás tilos.
958				1	K	EPIRB	MSZ EN 300 152-2, MSZ EN 300 152-3	
959		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 121,5 MHz frekvencián	RR 31. Cikk RR 15. Függelék	A frekvencián minden más adás tilos.
960			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
961	**132–137 MHz**							
962	(OR) LÉGI MOZGÓ (132–136 MHz)	5.200 5.201	E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld) a repülés irányítása és biztonsága céljából	1079/2012/EU, 657/2013/EU ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1., 2.2., 2.3. pont, 5. fejezet V. kötet 4. fejezet 4.1. pont, 4. fejezet Függelék V. kötet A melléklet vevőberendezésre: III. kötet II. rész 2.3. pont III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont adatátvitelre: III. kötet I. rész 6. fejezet III. kötet I. rész B melléklet MSZ EN 300 676-2, MSZ EN 301 841-3 MSZ EN 301 842-1 Hatósági frekvenciajegyzék	Csak az ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.
963	(R) LÉGI MOZGÓ	5.200	E	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld) (levegő–levegő) a repülés irányítása és biztonsága céljából	1079/2012/EU, 657/2013/EU ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1., 2.2., 2.3. pont, 5. fejezet V. kötet 4. fejezet 4.1. pont, 4. fejezet Függelék V. kötet A melléklet vevőberendezésre: III. kötet II. rész 2.3. pont III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont adatátvitelre: III. kötet I. rész 6. fejezet III. kötet I. rész B melléklet ICAO COM-2 táblázat MSZ EN 300 676-2, MSZ EN 301 841-3 MSZ EN 301 842-1 Hatósági frekvenciajegyzék	
964			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
965	**137–137,175 MHz**							
966	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)		E	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
967	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) (137–137,025 MHz)	5.208 5.208A 5.208B 5.209	P	1	K	NGSO S-PCS nem hangátviteli célú alkalmazásai	ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 MSZ EN 301 721	3. melléklet 8.2. pont A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
968	ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
969	Műholdas mozgó (űr–Föld irány) (137,025–137,175 MHz)	5.208 5.208A 5.208B 5.209	P	2	K	NGSO S-PCS nem hangátviteli célú alkalmazásai	ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 MSZ EN 301 721	3. melléklet 8.2. pont A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
970			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
971	**137,175–138 MHz**							
972	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)		E	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
973	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) (137,175–137,825 MHz)	5.208 5.208A 5.208B 5.209	P	1	K	NGSO S-PCS nem hangátviteli célú alkalmazásai	ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 MSZ EN 301 721	3. melléklet 8.2. pont A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
974				1	K	Orbcomm		Végfelhasználói állomás: 137,187–137,818 MHz Központi földi állomás: 137,535–137,585 MHz
975	ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
976	Műholdas mozgó (űr–Föld irány) (137,825–138 MHz)	5.208 5.208A 5.208B 5.209	P	2	K	NGSO S-PCS nem hangátviteli célú alkalmazásai	ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 MSZ EN 301 721	3. melléklet 8.2. pont A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
977			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
978	**138–144 MHz**							
979	(OR) LÉGI MOZGÓ		N	1	K	Beszéd- és adatátviteli rendszerek (levegő–föld–levegő) (levegő–levegő)	ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet	3. melléklet 6.3. pont
980			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
981	**144–146 MHz**							
982	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
983	MŰHOLDAS AMATŐR		P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
984			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
985	**146–148 MHz**							
986	FÖLDI MOZGÓ		P			Földi mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 MSZ EN 300 113-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet Vivőfrekvencia: T/R 25-08 Ajánlás 2.1.1. pontja szerint. Az ajánlás e pontja szerinti, 1999 előtti képlet nem használható.
987				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek a 146–146,5 MHz sávban	MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 219-2 MSZ EN 300 296-2, MSZ EN 300 341-2	Csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz
988				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg és digitális rádiós személyhívó rendszerek a 146–146,5 MHz sávban		A sáv szolgáltatás céljára nem használható. Csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz
989				1	K	Egyfrekvenciás, digitális PMR rendszerek a 146,5–146,8 MHz sávban		Csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz
990				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, digitális rádiós személyhívó rendszerek a 146,5–146,8 MHz sávban		A sáv szolgáltatás céljára nem használható. Csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz
991				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, digitális PMR rendszerek a 146,8–147,6/151,4–152,2 MHz sávban		Csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz Duplex távolság: 4,6 MHz
992				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg és digitális PMR rendszerek a 147,6–148/152,2–152,6 MHz sávban	MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 219-2 MSZ EN 300 296-2, MSZ EN 300 341-2	Csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz Duplex távolság: 4,6 MHz
993			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
994			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
995	**148–149,9 MHz**							
996	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.209 5.219 5.221	P	1	K	NGSO S-PCS nem hangátviteli célú alkalmazásai	ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 MSZ EN 301 721	3. melléklet 8.2. pont A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Teljesítménysűrűség: max. 10 dBW/4 kHz csúcs EIRP, földi állomásnál.
997				1	K	Orbcomm		Végfelhasználói állomás: 149,61–149,9 MHz Központi földi állomás:149,61–149,9 MHz
998	FÖLDI MOZGÓ		P			Földi mozgószolgálati rendszerek	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	4. melléklet 3. melléklet 4.1. pont
999				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg és digitális PMR rendszerek a 148–148,2125/152,6–152,8125 MHz és a 148,2375–149,4/152,8375–154 MHz sávban	ECC/DEC/(06)06	Csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz Vivőfrekvencia: T/R 25-08 Ajánlás 2.1.1. pontja szerint. Az ajánlás e pontja szerinti, 1999 előtti képlet nem használható. Duplex távolság: 4,6 MHz
1000				1	K	Kétfrekvenciás, 4,6 MHz-től eltérő duplex távolsággal működő, analóg PMR rendszerek a 148–148,2125 MHz és a 148,2375–149,4 MHz sávban		3. melléklet 5.1. pont A rendszerek 2015. december 31-ig tarthatók üzemben.
1001				1	K	Egyfrekvenciás, analóg PMR rendszerek a 148–148,2125 MHz és a 148,2375–149,4 MHz sávban		
1002				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek a 149,4–149,9 MHz sávban	ECC/DEC/(06)06	3. melléklet 5.1. pont A 25 kHz-es és az eltolt 12,5 kHz-es vivőfrekvenciákat használó, vasúti tevékenységhez kapcsolódó, illetve vasúti rendszerek 2015. december 31-ig tarthatók üzemben. Egyéb 25 kHz-es vagy eltolt 12,5 kHz-es vivőfrekvenciákat használó rendszer nem tartható üzemben.
1003				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg és digitális rádiós személyhívó rendszerek a 149,4–149,9 MHz sávban		3. melléklet 5.1. pont A sáv szolgáltatás céljára nem használható. 25 kHz-es vagy eltolt 12,5 kHz-es vivőfrekvenciákat használó rendszer nem tartható üzemben.
1004				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek a 148,225 MHz frekvencián		Csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz Helyi, illetve telephelyen belüli ellátottság. Közös használatú frekvenciák
1005				1	T	Kétfrekvenciás, digitális PMR/PAMR rendszerek a 148,7–149,4/153,3–154 MHz sávban		
1006				2	K	Rádiós személyhívó rendszerek hordozható válaszadói a 148,25 MHz, 148,35 MHz, 148,4 MHz, 148,45 MHz és a 148,55 MHz frekvencián	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	4. melléklet Csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz Teljesítmény: max. 50 mW ERP Közös használatú frekvenciák
1007			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1008			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1009	**149,9–150,05 MHz**							
1010	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.209 5.220	P	1	K	NGSO S-PCS nem hangátviteli célú alkalmazásai	ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 MSZ EN 301 721	3. melléklet 8.2. pont A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Teljesítménysűrűség: max. 10 dBW/4 kHz csúcs EIRP, földi állomásnál.
1011				1	K	Orbcomm		Végfelhasználói állomás: 149,9–150,025 MHz Központi földi állomás: 149,9–150,025 MHz
1012			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1013	**150,05–151,4 MHz**							
1014	ÁLLANDÓHELYŰ (2018. december 31-ig)	5.149	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.2. pont 4. melléklet
1015	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével (2018. december 31-ig)	5.149	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.6. pont 4. melléklet
1016	FÖLDI MOZGÓ	5.149	P	1	T	Földi mozgószolgálati rendszerek		
1017	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1018			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Az alkalmazások 2018. december 31-ig tarthatók üzemben. Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1019			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 150,98–151,16 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1020			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1021	**151,4–154 MHz**							
1022	FÖLDI MOZGÓ	5.149	P			Földi mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 MSZ EN 300 113-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet
1023				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, digitális PMR rendszerek a 146,8–147,6/151,4–152,2 MHz sávban		Csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz Vivőfrekvencia: T/R 25-08 Ajánlás 2.1.1. pontja szerint. Az ajánlás e pontja szerinti, 1999 előtti képlet nem használható. Duplex távolság: 4,6 MHz
1024				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg és digitális PMR rendszerek a 147,6–148/152,2–152,6 MHz sávban	MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 219-2 MSZ EN 300 296-2, MSZ EN 300 341-2	Csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz Vivőfrekvencia: T/R 25-08 Ajánlás 2.1.1. pontja szerint. Az ajánlás e pontja szerinti, 1999 előtti képlet nem használható. Duplex távolság: 4,6 MHz
1025				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg és digitális PMR rendszerek a 148–148,2125/152,6–152,8125 MHz és a 148,2375–149,4/152,8375–154 MHz sávban		
1026				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek a 152,81875 MHz és a 152,83125 MHz frekvencián	MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 219-2 MSZ EN 300 296-2, MSZ EN 300 341-2	Csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz Helyi, illetve telephelyen belüli ellátottság. Közös használatú frekvenciák
1027				1	T	Kétfrekvenciás, digitális PMR/PAMR rendszerek a 148,7–149,4/153,3–154 MHz sávban		
1028	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT (151,4–153 MHz)		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1029			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1030	**154–156 MHz**							
1031	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.2. pont 4. melléklet
1032	MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.6. pont 4. melléklet
1033	FÖLDI MOZGÓ		P	1	T	Földi mozgószolgálati rendszerek		
1034	RÁDIÓLOKÁCIÓ (várható-an 2018. december 31-ig)	RRE	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		Frekvenciahasználati jog csak a 2008. január 1-jén az engedélyes birtokában lévő berendezéssel és az akkor meglévő rádiólokációs telephelyek bármelyikén létesített állomás részére szerezhető.
1035				1	K	Földi telepítésű korai előrejelző, célmegjelölő, rávezető elsődleges radarok		
1036			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1037			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1038	**156–156,4875 MHz**							
1039	TENGERI MOZGÓ	5.226	E	1	T	Belvízi mozgószolgálati rendszerek a 3. melléklet 5.2.1. pont szerinti T jelű frekvenciákon	2000/637/EK RAINWAT	
1040				1	K	Segélykérő rendszerek, egyeztetett keresési és mentési munkákhoz a 156,3 MHz, 156,375 MHz és a 156,45 MHz frekvencián	MSZ EN 300 698-2	Frekvenciakiosztás: 3. melléklet 5.2.1. pont szerint
1041				1	K	Hajó-légijármű összeköttetés biztosítása kutatási és mentési műveletek során, valamint egyéb más biztonsági céllal a 156,3 MHz frekvencián	RR 30., 32. Cikk RR 15., 18. Függelék MSZ EN 300 698-2, MSZ EN 301 178-2	
1042	FÖLDI MOZGÓ	5.226	P			Földi mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 5.1. pont 4. melléklet A belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 3. melléklet 5.2.1. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utak partjától számított 25 km-es körzetben nem használhatók. A sáv használata nem okozhat káros zavarást a belvízi mozgószolgálatnak.
1043				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg és digitális PMR rendszerek a 156–156,375/160,6–160,975 MHz sávban		Csatornaosztás: Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak 12,5 kHz használható. Azokon a területeken, ahol a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt a kétfrekvenciás használat nem lehetséges, egyfrekvenciás használat megengedett. A mozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-re számított effektív antennamagassága max. 10 m, míg a teljesítmény: max. 10 W ERP.
1044				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek a 156,375–156,4875 MHz sávban		
1045				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg és digitális rádiós személyhívó rendszerek a 156,375–156,4875 MHz sávban		A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
1046			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1047	**156,4875–156,5125 MHz**							
1048	TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)	5.226	E	1	K	Belvízi mozgószolgálati rendszerek a 3. melléklet 5.2.1. pont szerinti K jelű frekvenciákon	2000/637/EK RAINWAT MSZ EN 300 698-2, MSZ EN 301 178-2	3. melléklet 5.2.2. pont
1049	FÖLDI MOZGÓ	5.226 5.227	P			Földi mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 5.1. pont 4. melléklet A belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 3. melléklet 5.2.1. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utak partjától számított 25 km-es körzetben nem használhatók. A sáv használata nem okozhat káros zavarást a belvízi mozgószolgálatnak.
1050				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek		
1051				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg és digitális rádiós személyhívó rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
1052			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1053	**156,5125–156,5375 MHz**							
1054	FÖLDI MOZGÓ	5.226 RRE	P			Földi mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 5.1. pont 4. melléklet A sáv használata nem okozhat káros zavarást a belvízi mozgószolgálatnak, és azzal szemben nem tarthat igényt védelemre.
1055				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek		
1056				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg és digitális rádiós személyhívó rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
1057		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 156,525 MHz frekvencián	RR 31. Cikk	
1058			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1059	**156,5375–156,5625 MHz**							
1060	TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)	5.226	E	1	K	Belvízi mozgószolgálati rendszerek a 3. melléklet 5.2.1. pont szerinti K jelű frekvenciákon	2000/637/EK RAINWAT MSZ EN 300 698-2, MSZ EN 301 178-2	3. melléklet 5.2.2. pont
1061	FÖLDI MOZGÓ	5.226 5.227	P			Földi mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 5.1. pont 4. melléklet A belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 3. melléklet 5.2.1. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utak partjától számított 25 km-es körzetben nem használhatók. A sáv használata nem okozhat káros zavarást a belvízi mozgószolgálatnak.
1062				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek		
1063				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg és digitális rádiós személyhívó rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
1064			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1065	**156,5625–156,7625 MHz**							
1066	TENGERI MOZGÓ	5.226	E	1	T	Belvízi mozgószolgálati rendszerek a 3. melléklet 5.2.1. pont szerinti T jelű frekvenciákon	RR 52. Cikk RR 18. Függelék 2000/637/EK RAINWAT	
1067				1	K	Belvízi mozgószolgálati rendszerek a 3. melléklet 5.2.1. pont szerinti K jelű frekvenciákon	2000/637/EK RAINWAT MSZ EN 300 698-2, MSZ EN 301 178-2	3. melléklet 5.2.2. pont
1068				1	K	Segélykérő rendszerek, egyeztetett keresési és mentési munkákhoz a 156,625 MHz frekvencián	MSZ EN 300 698-2	Frekvenciakiosztás: 3. melléklet 5.2.1. pont szerint
1069				1	K	Hajó-hajó összeköttetés a hajózás biztonságának érdekében a 156,65 MHz frekvencián	RR 31., 33., 51. Cikk RR 15., 18. Függelék MSZ EN 300 698-2, MSZ EN 301 178-2	Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány szükséges. Kézi rádiótelefonok kizárólag hajófedélzeten használhatók.
1070	FÖLDI MOZGÓ	5.226	P			Földi mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 5.1. pont 4. melléklet A belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 3. melléklet 5.2.1. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utak partjától számított 25 km-es körzetben nem használhatók. A sáv használata nem okozhat káros zavarást a belvízi mozgószolgálatnak.
1071				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek		
1072				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg és digitális rádiós személyhívó rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
1073			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1074	**156,7625–156,7875 MHz**							
1075	TENGERI MOZGÓ	5.226 5.228	E	1	K	Belvízi mozgószolgálati rendszerek a 3. melléklet 5.2.1. pont szerinti K jelű frekvenciákon	2000/637/EK RAINWAT MSZ EN 300 698-2, MSZ EN 301 178-2	3. melléklet 5.2.2. pont
1076			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1077	**156,7875–156,8125 MHz**							
1078	TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)	5.226	E	1	K	Nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvencia a 156,8 MHz frekvencián	2000/637/EK RAINWAT MSZ EN 300 698-2, MSZ EN 301 178-2	3. melléklet 5.2.2. pont A frekvencián minden más adás tilos.
1079		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 156,8 MHz frekvencián	RR 31. Cikk	A frekvencián minden más adás tilos.
1080			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1081	**156,8125–156,8375 MHz**							
1082	TENGERI MOZGÓ	5.226 5.228	E	1	K	Belvízi mozgószolgálati rendszerek a 3. melléklet 5.2.1. pont szerinti K jelű frekvenciákon	2000/637/EK RAINWAT MSZ EN 300 698-2, MSZ EN 301 178-2	3. melléklet 5.2.2. pont
1083			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1084	**156,8375–167,3 MHz**							
1085	TENGERI MOZGÓ	5.226	E	1	T	Belvízi mozgószolgálati rendszerek a 3. melléklet 5.2.1. pont szerinti T jelű frekvenciákon	RR 52. Cikk RR 18. Függelék 2000/637/EK RAINWAT	
1086				1	K	Belvízi mozgószolgálati rendszerek a 3. melléklet 5.2.1. pont szerinti K jelű frekvenciákon	2000/637/EK RAINWAT MSZ EN 300 698-2, MSZ EN 301 178-2	3. melléklet 5.2.2. pont
1087				1	K	AIS a 161,975 MHz és a 162,025 MHz frekvencián	RR 15. Függelék ERC/DEC/(99)17	
1088	FÖLDI MOZGÓ	5.226 5.228B	P			Földi mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet
1089				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg és digitális rádiós személyhívó rendszerek a 156,8375–156,875 MHz sávban		3. melléklet 5.1. pont A sáv szolgáltatás céljára nem használható. A belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 3. melléklet 5.2.1. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utak partjától számított 25 km-es körzetben nem használhatók. A sáv használata nem okozhat káros zavarást a belvízi mozgószolgálatnak.
1090				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek a 156,8375–156,875 MHz sávban		3. melléklet 5.1. pont A belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 3. melléklet 5.2.1. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utak partjától számított 25 km-es körzetben nem használhatók. A sáv használata nem okozhat káros zavarást a belvízi mozgószolgálatnak.
1091				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg és digitális PMR rendszerek a 156–156,375/160,6–160,975 MHz sávban		3. melléklet 5.1. pont A 160,7/165,7 MHz és a 160,7/165,725 MHz frekvencián üzemelő, 25 kHz-es csatornaosztású berendezések 2015. december 31-ig tarthatók üzemben. A belföldi vízi utakon a parti és hajóállomások részére a 3. melléklet 5.2.1. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi vízi utak partjától számított 25 km-es körzetben nem használhatók. A sáv használata nem okozhat káros zavarást a belvízi mozgószolgálatnak. Csatornaosztás: Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak 12,5 kHz használható. Azokon a területeken, ahol a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt a kétfrekvenciás használat nem lehetséges, egyfrekvenciás használat megengedett. A mozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-re számított effektív antennamagassága max. 10 m, míg a teljesítmény: max. 10 W ERP.
1092				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg és digitális PMR rendszerek a 156,875–157,45/161,475–162,05 MHz sávban		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1093				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg és digitális PMR rendszerek a 157,45–159,5625/162,05–164,1625 MHz és a 159,5875–160,6/164,1875–165,2 MHz sávban		3. melléklet 5.1. pont A 158,425/163,425 MHz, a 158,45/163,45 MHz, a 158,475/163,475 MHz, a 158,5/163,5 MHz, a 158,525/163,525 MHz, a 158,55/163,55 MHz, a 158,575/163,575 MHz és a 158,6/163,6 MHz frekvencia kivételével 25 kHz-es vagy eltolt 12,5 kHz-es vivőfrekvenciát használó berendezés, valamint a 4,6 MHz-től eltérő duplex távolságot használó vasúti tevékenységhez kapcsolódó, illetve vasúti rendszerek 2015. december 31-ig tarthatók üzemben. A 158,425/163,425 MHz, a 158,45/163,45 MHz, a 158,475/163,475 MHz, a 158,5/163,5 MHz, a 158,525/163,525 MHz, a 158,55/163,55 MHz, a 158,575/163,575 MHz és a 158,6/163,6 MHz frekvenciát használó berendezések 2015. december 31-ig tarthatók üzemben. Csatornaosztás: Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak 12,5 kHz használható. Azokon a területeken, ahol a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt a kétfrekvenciás használat nem lehetséges, egyfrekvenciás használat megengedett. A mozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-re számított effektív antennamagassága max. 10 m, míg a teljesítmény: max. 10 W ERP. A 2008. október 15-én engedéllyel rendelkező, a mozgóállomások adási sávjában lévő, előbbiektől eltérő paraméterű egyfrekvenciás vasúti, illetve vasúti tevékenységhez kapcsolódó rádióállomások 2015. december 31-ig tarthatók üzemben.
1094				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek a 159,56875 MHz és a 159,58125 MHz frekvencián		Csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz
1095				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg és digitális rádiós személyhívó rendszerek a 159,56875 MHz és a 159,58125 MHz frekvencián		A sáv szolgáltatás céljára nem használható. Csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz
1096				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek a 160,975–161,475 MHz és a 165,2–167,3 MHz sávban, a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvencia kivételével		3. melléklet 5.1. pont A 160,7/165,7 MHz és a 160,7/165,725 MHz frekvencián üzemelő, 25 kHz-es csatornaosztású berendezések 2015. december 31-ig tarthatók üzemben.
1097				1	K	Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg és digitális rádiós személyhívó rendszerek a 160,975–161,475 MHz és a 165,2–167,3 MHz sávban, a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvencia kivételével		3. melléklet 5.1. pont A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
1098				1	K	Egyfrekvenciás, analóg és digitális PMR rendszerek a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvencián		Csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz Helyi, illetve telephelyen belüli ellátottság. Közös használatú frekvenciák
1099				1	K	Nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek a 164,175 MHz frekvencián	ITU-R M.1746	Csatornaosztás: 12,5 kHz
1100		5.228A	E	1	K	Légijármű állomások kutatási és mentési műveletei, valamint más biztonsággal kapcsolatos összeköttetései a 161,9625–161,9875 MHz és a 162,0125–162,0375 MHz sávban	RR 15. Függelék	
1101			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1102	**167,3–169,4 MHz**							
1103	ÁLLANDÓHELYŰ (2018. december 31-ig)		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.2. pont 4. melléklet
1104	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével (2018. december 31-ig)		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.6. pont 4. melléklet
1105	FÖLDI MOZGÓ		P	1	T	Földi mozgószolgálati rendszerek		
1106			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Az alkalmazások 2018. december 31-ig tarthatók üzemben. Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1107			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1108	**169,4–169,8125 MHz**							
1109	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		E					
1110			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
1111			PN	3	K	SRD: nyomon követő, felkutató és adatgyűjtő alkalmazások a 169,4–169,475 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.3.1. pont
1112			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1113			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások a 169,4–169,475 MHz és a 169,4875–169,5875 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1114	**169,8125–174 MHz**							
1115	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.2. pont 4. melléklet
1116	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.6. pont 4. melléklet
1117	FÖLDI MOZGÓ		P	1	K	Civil önvédelmi szervezetek egyfrekvenciás, analóg PMR rendszerei	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog az összehangolt polgári és nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontoknak megfelelően szerezhető. Közös használatú frekvenciák Az állomások a nyilvános elektronikus hírközlő hálózattal nem köthetők össze. Teljesítmény: - max. 1 W ERP, bázisállomás esetén. - max. 2 W ERP, hordozható és mozgó berendezés esetén. Bázisállomási antenna sugárzási súlypontjának föld feletti magassága: max. 24 m Átjátszóállomás nem létesíthető. Csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz
1118				1	T	Egyéb földi mozgószolgálati rendszerek		
1119	RÁDIÓLOKÁCIÓ (várható-an 2018. december 31-ig)	RRE	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		Frekvenciahasználati jog csak a 2008. január 1-jén az engedélyes birtokában lévő berendezéssel és az akkor meglévő rádiólokációs telephelyek bármelyikén létesített állomás részére szerezhető.
1120				1	K	Földi telepítésű korai előrejelző, célmegjelölő, rávezető elsődleges radarok		
1121			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1122			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1123			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások a 173,965–174 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
1124	**174–223 MHz**							
1125	MŰSORSZÓRÁS		P	1	K	Földfelszíni digitális műsorszórás	GE06 ITU-R BT.419-3, BT.1368-8, BS.1114-6, BS.1660-3 T/R 51-01 MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296	A sáv szolgáltatás céljára használható.
1126			P	2	K	Mozgószolgálat keretében televízióhíranyag-átvitel a 190–214 MHz sávban	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.1138-2	Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. Teljesítmény: max. 10 W ERP
1127			P	2	K	Mozgószolgálat keretében rádióhíranyag-átvitel a 214–223 MHz sávban	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.1138-2 MSZ EN 300 454-2	Területi korlátozás
1128			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1129			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1130	**223–230 MHz**							
1131	MŰSORSZÓRÁS		P	1	K	Földfelszíni digitális műsorszórás	GE06 ITU-R BT.419-3, BT.1368-8, BS.1114-6, BS.1660-3 T/R 51-01 MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296	A sáv szolgáltatás céljára használható.
1132	Állandóhelyű	N1	N	2	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		
1133				2	K	Katonai állandóhelyű rendszerek a 225–230 MHz sávban	NJFA	NATO előírás
1134	Mozgó	N1	N	2	K	Egy- és kétfrekvenciás beszéd- és adatátviteli rendszerek		
1135				2	K	Katonai mozgó rendszerek a 225–230 MHz sávban	NJFA	NATO előírás
1136			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1137			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
1138	**230–312 MHz**							
1139	ÁLLANDÓHELYŰ	N1	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		4. melléklet
1140				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
1141	MOZGÓ	N1	N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
1142				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
1143		5.256	PN	1	K	Mentőjármű állomások és mentési célokra szolgáló eszközök a 243 MHz frekvencián	ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet	A frekvencián minden más adás tilos.
1144				1	K	EPIRB, ELT	MSZ EN 300 152-2, MSZ EN 300 152-3	
1145		5.111	PN	1	K	Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 243 MHz frekvencián	RR 31. Cikk	A frekvencián minden más adás tilos.
1146		5.254 N1	N			Műholdas mozgószolgálati (Föld–űr irány) rendszerek		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1147				2	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
1148			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel a 270,25–275,25 MHz sávban		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1149			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1150	**312–315 MHz**							
1151	ÁLLANDÓHELYŰ	N1	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		4. melléklet
1152				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
1153	MOZGÓ	N1	N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
1154				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
1155	Műholdas mozgó (Föld–űr irány)	5.254 N1	N			Műholdas mozgószolgálati rendszerek		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1156				2	K	Földi állomások		Kizárólag katonai használat
1157				2	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
1158		5.254 5.255	P	2	K	NGSO S-PCS nem hangátviteli célú alkalmazásai	ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 MSZ EN 301 721	3. melléklet 8.2. pont A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Teljesítménysűrűség: max. 10 dBW/4 kHz csúcs EIRP, földi állomásnál.
1159			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1160	**315–328,6 MHz**							
1161	ÁLLANDÓHELYŰ	N1	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		4. melléklet
1162				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
1163	MOZGÓ	N1	N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek		3. melléklet 6.1. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
1164				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
1165	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT (322–328,6 MHz)		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1166		5.254 N1	N			Műholdas mozgószolgálati (Föld–űr irány) rendszerek		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1167				2	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
1168			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel a 318,25–328,6 MHz sávban		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1169			P N	3	K	SRD: általános alkalmazások a 318 MHz frekvencián		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1170			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1171	**328,6–335,4 MHz**							
1172	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.258	E	1	K	ILS siklópályaadó (föld–levegő)	ICAO Annex 10 I. kötet 3. fejezet 3.1.5., 3.1.6. pont ICAO COM-3 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Csatornaosztás: 150 kHz vagy 300 kHz Védősáv: ±0,005 %
1173			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1174	**335,4–399,9 MHz**							
1175	ÁLLANDÓHELYŰ	N1	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		4. melléklet
1176				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
1177	MOZGÓ	N1	N	1	K	Egyfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek a 335,4–380 MHz sávban		3. melléklet 6.1. pont 4. melléklet Elsősorban katonai használat
1178				1	K	EDR rendszer a 380–385/390–395 MHz sávban	ERC/DEC/(01)19, ECC/DEC/(06)05 ECC/DEC/(08)05, ECC/DEC/(11)04 T/R 25-08	3. melléklet 6.1. pont 3. melléklet 6.7. pont 4. melléklet 5. melléklet Kizárólag az EDR céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1179				1	K	Egy- és kétfrekvenciás, frekvenciaugratásos, kiterjesztett spektrumú rendszerek a 385–390 MHz és a 395–399,9 MHz sávban		4. melléklet Kizárólag katonai használat
1180				1	K	Katonai mozgó rendszerek a 335,4–380 MHz, 385–390 MHz és a 395–399,9 MHz sávban	NJFA	NATO előírás
1181	Műholdas mozgó (űr–Föld irány) (387–390 MHz)	5.208A 5.208B 5.254 N1	N			Műholdas mozgószolgálati rendszerek		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1182				2	K	Földi állomások		Kizárólag katonai használat
1183				2	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
1184		5.208A 5.208B 5.254 5.255	P	2	K	NGSO S-PCS nem hangátviteli célú alkalmazásai	ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 MSZ EN 301 721	3. melléklet 8.2. pont A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1185		5.254 N1	N			Műholdas mozgószolgálati (űr–Föld irány) rendszerek a 335,4–387 MHz és a 390–399,9 MHz sávban		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1186				2	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
1187			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1188	**399,9–400,05 MHz**							
1189	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.209 5.220	P	1	K	NGSO S-PCS nem hangátviteli célú alkalmazásai	ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 MSZ EN 301 721	3. melléklet 8.2. pont A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Teljesítménysűrűség: max. 10 dBW/4 kHz csúcs EIRP, földi állomásnál.
1190			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1191	**400,05–400,15 MHz**							
1192	ÁLLANDÓHELYŰ	5.262	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		4. melléklet
1193	MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz)	5.261	P	1	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
1194	MOZGÓ	5.262	N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		4. melléklet Csatornaosztás: 12,5 kHz
1195			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1196	**400,15–401 MHz**							
1197	METEOROLÓGIA		E	1	K	Meteorológiai alkalmazások		
1198				1	K	Rádiószondák	MSZ EN 302 054-2	
1199	ÁLLANDÓHELYŰ	5.262	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		4. melléklet
1200	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)		E	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
1201	MOZGÓ	5.262	N	1	K	Adatátviteli rendszerek		4. melléklet
1202	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)	5.208A 5.208B 5.209 5.264	P	1	K	NGSO S-PCS nem hangátviteli célú alkalmazásai	ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 MSZ EN 301 721	3. melléklet 8.2. pont A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1203	ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)	5.263	P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
1204			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1205	**401–406 MHz**							
1206	METEOROLÓGIA		E	1	K	Meteorológiai alkalmazások		
1207				1	K	Rádiószondák	MSZ EN 302 054-2	
1208	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) (401–403 MHz)		E	1	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1209	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány) (401–403 MHz)		E	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
1210	Állandóhelyű		N	2	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		4. melléklet
1211	Mozgó, a légi mozgó kivételével		N	2	K	Egyfrekvenciás rendszerek		Elsősorban katonai használat
1212			PN	2	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
1213			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1214	**406–406,1 MHz**							
1215		5.267						
1216	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.266	E	1	K	Kisteljesítményű műholdas EPIRB	RR 34. Cikk RR 15. Függelék 2005/631/EK ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 5. fejezet V. kötet 2. fejezet	A Cospas-Sarsat-rendszerrel 406 MHz-en való működésre szánt, és a 2013/638/EU határozat hatálya alá nem tartozó helymeghatározó jeladókat úgy kell megtervezni, hogy biztosítva legyen az elfogadott működési követelmények szerinti megfelelő működésük abban a környezetben, amelyikben alkalmazásukra sor kerülhet. Vészhelyzet esetén tisztán hallható, állandó kommunikációt kell biztosítaniuk nagyfokú megbízhatósággal, eleget téve a Cospas-Sarsat-rendszer valamennyi követelményének. A sávban minden más adás tilos.
1217				1	K	ELT		
1218				1	K	Szabadon lebegő, kisteljesítményű műholdas EPIRB a 406,025 MHz frekvencián	MSZ EN 300 066	
1219				1	K	PLB	2005/631/EK MSZ EN 302 152-1	
1220			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1221	**406,1–410 MHz**							
1222	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.3. pont 4. melléklet
1223	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.149	N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.8. pont 4. melléklet
1224	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1225			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1226			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1227	**410–417 MHz**							
1228	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.3. pont 4. melléklet A 410–415/420–425 MHz sávban az alkalmazások a digitális PPDR rendszerek bevezetéséig tarthatók üzemben.
1229	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.8. pont 4. melléklet A 410–415/420–425 MHz sávban az alkalmazások a digitális PPDR rendszerek bevezetéséig tarthatók üzemben.
1230				1	T	Digitális PPDR rendszerek a 410–415/420–425 MHz sávban		
1231				1	T	Szélessávú rendszerek		
1232				1	T	Szélesebb sávú rendszerek	ECC/DEC/(08)05	
1233			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1234			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1235	**417–420 MHz**							
1236	FÖLDI MOZGÓ		P			Földi mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(06)06	4. melléklet
1237				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális PMR rendszerek a 417–417,25/427–427,25 MHz és a 418,85–419,8/428,85–429,8 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 113-2, MSZ EN 300 390-2 MSZ EN 303 035-1	3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 5.3. pont Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére, DMO működés nem alkalmazható.
1238				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny- vagy szélesebb sávú digitális PAMR rendszerek a 417,25–417,85/427,25–427,85 MHz sávban	ECC/DEC/(04)06, ECC/DEC/(11)04 T/R 25-08 MSZ EN 300 113-2, MSZ EN 300 390-2 MSZ EN 303 035-1, MSZ EN 303 035-2	3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 4.7. pont 3. melléklet 5.4. pont A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1239				1	T	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, valamint keskeny- és szélesebb sávú digitális PMR/PAMR rendszerek a 417,85–418,85/427,85–428,85 MHz és a 419,85–419,95/429,85–429,95 MHz sávban	ECC/DEC/(04)06	
1240				1	T	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, valamint keskeny- és szélesebb sávú digitális PMR/PAMR rendszerek Budapest közigazgatási területén kívül a 419,8–419,85/429,8–429,85 MHz és a 419,95–420/429,95–430 MHz sávban		
1241				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, kötöttpályás közösségi közlekedési igényt kiszolgáló, keskenysávú digitális PMR rendszer Budapest közigazgatási területén a 419,8–419,85/429,8–429,85 MHz és a 419,95–420/429,95–430 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 113-2, MSZ EN 300 390-2 MSZ EN 303 035-1, MSZ EN 303 035-2	3. melléklet 4.1. pont Csatornaosztás: max. 25 kHz Vivőfrekvencia: T/R 25-08 Ajánlás 2.1.1. pontja szerint. Az ajánlás e pontja szerinti, 1999 előtti képlet nem használható. Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére.
1242			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1243	**420–427 MHz**							
1244	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.3. pont 4. melléklet A 410–415/420–425 MHz sávban az alkalmazások a digitális PPDR rendszerek bevezetéséig tarthatók üzemben.
1245	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.8. pont 4. melléklet A 410–415/420–425 MHz sávban az alkalmazások a digitális PPDR rendszerek bevezetéséig tarthatók üzemben.
1246				1	T	Digitális PPDR rendszerek a 410–415/420–425 MHz sávban		
1247				1	T	Szélessávú rendszerek		
1248				1	T	Szélesebb sávú rendszerek	ECC/DEC/(08)05	
1249			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1250			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1251	**427–430 MHz**							
1252	FÖLDI MOZGÓ		P			Földi mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(06)06	4. melléklet
1253				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális PMR rendszerek a 417–417,25/427–427,25 MHz és a 418,85–419,8/428,85–429,8 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 113-2, MSZ EN 300 390-2 MSZ EN 303 035-1	3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 5.3. pont Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére. DMO működés nem alkalmazható.
1254				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny- vagy szélesebb sávú digitális PAMR rendszerek a 417,25–417,85/427,25–427,85 MHz sávban	ECC/DEC/(04)06, ECC/DEC/(11)04 T/R 25-08 MSZ EN 300 113-2, MSZ EN 300 390-2 MSZ EN 303 035-1, MSZ EN 303 035-2	3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 4.7. pont 3. melléklet 5.4. pont A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1255				1	T	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, valamint keskeny- és szélesebb sávú digitális PMR/PAMR rendszerek a 417,85–418,85/427,85–428,85 MHz és a 419,85–419,95/429,85–429,95 MHz sávban	ECC/DEC/(04)06	
1256				1	T	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, valamint keskeny- és szélesebb sávú digitális PMR/PAMR rendszerek Budapest közigazgatási területén kívül a 419,8–419,85/429,8–429,85 MHz és a 419,95–420/429,95–430 MHz sávban		
1257				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, kötöttpályás közösségi közlekedési igényt kiszolgáló, keskenysávú digitális PMR rendszer Budapest közigazgatási területén a 419,8–419,85/429,8–429,85 MHz és a 419,95–420/429,95–430 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 113-2, MSZ EN 300 390-2 MSZ EN 303 035-1, MSZ EN 303 035-2	3. melléklet 4.1. pont Csatornaosztás: max. 25 kHz Vivőfrekvencia: T/R 25-08 Ajánlás 2.1.1. pontja szerint. Az ajánlás e pontja szerinti, 1999 előtti képlet nem használható. Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére.
1258			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1259	**430–432 MHz**							
1260	ÁLLANDÓHELYŰ	5.277	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.3. pont 4. melléklet
1261	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
1262				1	K	Földi telepítésű radarok		
1263				1	K	Hajófedélzeti radarok		
1264	Amatőr		P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
1265			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1266	**432–438 MHz**							
1267	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
1268	ÁLLANDÓHELYŰ	5.277	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.3. pont 4. melléklet
1269	Műholdas amatőr (435–438 MHz)	5.282 RRE	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
1270	Műholdas Föld-kutatás (aktív)	5.279A	P	2	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1271			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1272			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 433,05–434,79 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1273			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1274		5.138	PN	–	Ü	ISM alkalmazások a 433,05–434,79 MHz sávban		
1275	**438–440 MHz**							
1276	ÁLLANDÓHELYŰ	5.277	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.3. pont 4. melléklet
1277	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
1278				1	K	Földi telepítésű radarok		
1279				1	K	Hajófedélzeti radarok		
1280	Amatőr		P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
1281			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1282	**440–442 MHz**							
1283	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.3. pont 4. melléklet
1284	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.8. pont 4. melléklet
1285			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1286			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1287	**442–445 MHz**							
1288	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, pont-pont és pont-többpont rendszerek a 442–445/447–450 MHz sávban, a 444,3875–444,4125 MHz sáv és a 443,48125 MHz frekvencia kivételével	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 2.2. pont 3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet A sáv szolgáltatás céljára nem használható. Az eltolt vivőfrekvenciát használó rendszerek nem tarthatók üzemben.
1289				1	K	Változó telephelyű differenciál GPS referencia rendszer a 443,48125 MHz frekvencián		3. melléklet 2.2. pont 3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet A sáv szolgáltatás céljára nem használható. Közös használatú frekvenciák Antenna földfelszín feletti magassága: max. 6 m Teljesítmény: max. 6 W ERP
1290				1	K	Egy- és kétfrekvenciás, pont-pont és pont-többpont rendszerek a 444,3875 MHz, 444,39375 MHz, 444,4 MHz, 444,40625 MHz és a 444,4125 MHz frekvencián		3. melléklet 2.2. pont 3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog nem szerezhető. A frekvenciák szolgáltatás céljára nem használhatók.
1291	FÖLDI MOZGÓ		P	1	K	Bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 444,39375 MHz, 444,4 MHz és a 444,40625 MHz frekvencián	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet Csatornaosztás: 12,5 kHz Közös használatú frekvenciák Teljesítmény: - max. 5 W ERP, bázisállomás esetén, - max. 50 mW ERP, hordozható válaszadó esetén.
1292				1	K	Egy- és kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú analóg és digitális PMR rendszerek a 444,5–445/449,5–450 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 5.5. pont 4. melléklet A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
1293			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1294	**445–446 MHz**							
1295	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.3. pont 4. melléklet
1296	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.8. pont 4. melléklet
1297			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1298			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1299	**446–446,1 MHz**							
1300	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N					
1301	FÖLDI MOZGÓ		P	3	K	Analóg PMR 446	ERC/DEC/(98)25 MSZ EN 300 296-2	3. melléklet 5.5. pont 5. melléklet Teljesítmény: max. 500 mW ERP Analóg szögmoduláció Kizárólag beépített antenna használható. Kizárólag hang- és beszédátvitelre használható. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1302			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1303			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1304	**446,1–447 MHz**							
1305	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		3. melléklet 3.3. pont 4. melléklet
1306	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		3. melléklet 6.8. pont 4. melléklet
1307			P	3	K	Földi mozgószolgálat keretében digitális PMR 446 a 446,1–446,2 MHz sávban	ECC/DEC/(05)12 T/R 25-08 MSZ EN 300 113-2, MSZ EN 301 166-2	3. melléklet 5.5. pont 5. melléklet Teljesítmény: max. 500 mW ERP Digitális moduláció Megszakítás nélküli adásidő: max. 180 s Kizárólag kézi készülék használható. Kizárólag beépített antenna használható. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1308			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Csatornaosztás: max. 25 kHz Teljesítmény: max. 25 mW ERP Videoátvitel nem megengedett.
1309			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1310	**447–450 MHz**							
1311	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	Egy- és kétfrekvenciás pont-pont és pont-többpont rendszerek a 442–445/447–450 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 2.2. pont 3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
1312	FÖLDI MOZGÓ		P	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú analóg és digitális PMR rendszerek a 444,5–445/449,5–450 MHz sávban		3. melléklet 4.1. pont 3. melléklet 5.5. pont 4. melléklet A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
1313			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1314	**450–457,38 MHz**							
1315	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	Szélesebb sávú digitális cellás rendszer a 450–457,38/460–467,38 MHz sávban	ECC/DEC/(04)06, ECC/DEC/(11)04 T/R 25-08	3. melléklet 4.2. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet 5. melléklet A kizárólag hálózat vezérlése alatt működő végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1316	FÖLDI MOZGÓ	5.286AA	P					
1317			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1318	**457,38–460 MHz**							
1319	FÖLDI MOZGÓ	5.286AA	P			Földi mozgószolgálati rendszerek		3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet
1320				1	K	Egy- és kétfrekvenciás, analóg PMR rendszerek a 457,38–458,48/467,38–468,48 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 5.5. pont A rendszerek állomásai nem okozhatnak káros zavarást a vasúti állomásoknak.
1321				1	K	Analóg vasúti (UIC) PMR rendszerek a 457,38–458,48/467,38–468,48 MHz sávban	T/R 22-01 UIC 751-3 MSZ EN 300 086-2	A 457,5875–458,1125/467,5875–468,1125 MHz sáv felhasználásakor a T/R 22-01 Ajánlást is figyelembe kell venni. A rendszerek állomásai nem okozhatnak káros zavarást az egy- és kétfrekvenciás, analóg PMR rendszerek állomásainak.
1322				1	K	Analóg PMR rendszerek a 458,48–458,5625 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 5.5. pont Teljesítmény: max. 2 W ERP
1323				1	K	Bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 458,48–458,5625 MHz sávban	T/R 25-08 ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	3. melléklet 5.5. pont Teljesítmény: - max. 2 W ERP, bázisállomás esetén, - max. 50 mW ERP, hordozható válaszadó esetén.
1324				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg PMR rendszerek a 458,5625–460/468,5625–470 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	Csatornaosztás: max. 12,5 kHz Vivőfrekvencia: T/R 25-08 Ajánlás 2.1.1. pontja szerint. Az ajánlás e pontja szerinti, 1999 előtti képlet nem használható.
1325			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1326	**460–467,38 MHz**							
1327	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	Szélesebb sávú digitális cellás rendszer a 450–457,38/460–467,38 MHz sávban	ECC/DEC/(04)06, ECC/DEC/(11)04 T/R 25-08	3. melléklet 4.2. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet 5. melléklet A kizárólag hálózat vezérlése alatt működő végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1328	FÖLDI MOZGÓ	5.286AA	P					
1329	Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány), a műholdas meteorológia kivételével	5.289 RRE	P	2	K	Nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1330	Műholdas meteorológia (űr–Föld irány)		P	2	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
1331			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1332	**467,38–470 MHz**							
1333	FÖLDI MOZGÓ	5.286AA	P			Földi mozgószolgálati rendszerek		3. melléklet 4.1. pont 4. melléklet
1334				1	K	Egy- és kétfrekvenciás, analóg PMR rendszerek a 457,38–458,48/467,38–468,48 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 5.5. pont A rendszerek állomásai nem okozhatnak káros zavarást a vasúti állomásoknak.
1335				1	K	Analóg vasúti (UIC) PMR rendszerek a 457,38–458,48/467,38–468,48 MHz sávban	T/R 22-01 UIC 751-3 MSZ EN 300 086-2	A 457,5875–458,1125/467,5875–468,1125 MHz sáv felhasználásakor a T/R 22-01 Ajánlást is figyelembe kell venni. A rendszerek állomásai nem okozhatnak káros zavarást az egy- és kétfrekvenciás, analóg PMR rendszerek állomásainak.
1336				1	K	Analóg PMR rendszerek a 468,48–468,5625 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	3. melléklet 5.5. pont Teljesítmény: max. 2 W ERP
1337				1	K	Bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 468,48–468,5625 MHz sávban	T/R 25-08 ECC/REC/(02)01 MSZ EN 300 224-2	3. melléklet 5.5. pont Teljesítmény: - max. 2 W ERP, bázisállomás esetén, - max. 50 mW ERP, hordozható válaszadó esetén.
1338				1	K	Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg PMR rendszerek a 458,5625–460/468,5625–470 MHz sávban	T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2, MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2, MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2, MSZ EN 300 390-2	Csatornaosztás: max. 12,5 kHz Vivőfrekvencia: T/R 25-08 Ajánlás 2.1.1. pontja szerint. Az ajánlás e pontja szerinti, 1999 előtti képlet nem használható.
1339	Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány), a műholdas meteorológia kivételével	5.289 RRE	P	2	K	Nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1340	Műholdas meteorológia (űr–Föld irány)		P	2	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
1341			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1342	**470–608 MHz**							
1343	MŰSORSZÓRÁS		P			Földfelszíni műsorszórás	GE06 ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
1344				1	K	Digitális műsorszórás	MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296	
1345				1	K	Analóg televízió műsorszórás a 478–486 MHz sávban	BT.470-7 MSZ EN 302 297	Frekvenciahasználati jog nem szerezhető. Az állomások 2017. december 31-ig tarthatók üzemben. Az állomások 2015. június 17-től nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő digitális műsorszóró állomásoknak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.
1346	Állandóhelyű	RRE	N	2	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek a 472–476 MHz sávban		4. melléklet
1347	Mozgó	RRE	N	2	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek a 472–476 MHz sávban		
1348			P			Állandóhelyű szolgálat keretében rádió- és televízióhír-anyag-átvitel		Területi korlátozás Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. Teljesítmény: max. 10 W ERP
1349				2	K	Televízióhíranyag-átvitel	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.1138-2	
1350				2	K	Rádióhíranyag-átvitel	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.1138-2 MSZ EN 300 454-2	
1351			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1352			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
1353			PN	3	K	PMSE alkalmazások	2014/641/EU MSZ EN 300 422-2	Teljesítmény: max. 50 mW ERP Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1354	**608–614 MHz**							
1355	MŰSORSZÓRÁS	5.149	P	1	K	Földfelszíni digitális műsorszórás	GE06 ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 T/R 51-01 MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296	A sáv szolgáltatás céljára használható.
1356	Rádiócsillagászat	5.306	P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1357			P			Állandóhelyű szolgálat keretében rádió- és televízió-híranyag-átvitel		Területi korlátozás Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. Teljesítmény: max. 10 W ERP
1358				2	K	Televízióhíranyag-átvitel	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.1138-2	
1359				2	K	Rádióhíranyag-átvitel	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.1138-2 MSZ EN 300 454-2	
1360			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1361			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
1362			PN	3	K	PMSE alkalmazások	2014/641/EU MSZ EN 300 422-2	Teljesítmény: max. 50 mW ERP Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1363	**614–790 MHz**							
1364	MŰSORSZÓRÁS	5.311A	P	1	K	Földfelszíni digitális műsorszórás	GE06 ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 T/R 51-01 MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296	A sáv szolgáltatás céljára használható.
1365				1	K	Földfelszíni analóg műsorszórás a 686–694 MHz sávban	GE06 ITU-R BT.419-3, BT.470-7, BT.1368-8 T/R 51-01 MSZ EN 302 297	Frekvenciahasználati jog nem szerezhető. A sáv szolgáltatás céljára használható. Az állomások 2017. december 31-ig tarthatók üzemben. Az állomások 2015. június 17-től nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő digitális műsorszóró állomásoknak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.
1366			P			Állandóhelyű szolgálat keretében rádió- és televízióhír-anyag-átvitel		Területi korlátozás Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. Teljesítmény: max. 10 W ERP
1367				2	K	Televízióhíranyag-átvitel	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.1138-2	
1368				2	K	Rádióhíranyag-átvitel	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.1138-2 MSZ EN 300 454-2	
1369			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1370			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások a 614–789 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
1371			PN	3	K	PMSE alkalmazások a 614–786 MHz sávban	2014/641/EU MSZ EN 300 422-2	Teljesítmény: max. 50 mW ERP Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1372			PN	3	K	PMSE alkalmazások a 786–789 MHz sávban		Teljesítmény: max. 12 mW ERP Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1373	**790–862 MHz**							
1374	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek	2010/267/EU ECC/DEC/(09)03, ECC/DEC/(12)01 ECC/REC/(11)04	3. melléklet 4.3. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1375	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.316A 5.316B 5.317A	P					
1376				1	K	IMT		
1377				1	K	UMTS	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	5. melléklet
1378				1	K	LTE	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1379			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1380			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazásoka 823–832 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
1381			PN	3	K	PMSE alkalmazások a 823–832 MHz sávban	2014/641/EU ECC/DEC/(09)03 3. melléklet 3.1. pont MSZ EN 300 422-2	3. melléklet 10.1. pont 5. melléklet Zavarcsökkentő technikák alkalmazandók. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1382	**862–870 MHz**							
1383	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.317A	P					
1384			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 863–868,6 MHz, 868,7–869,2 MHz, 869,4–869,65 MHz és a 869,7–870 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
1385			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1386			PN	3	K	SRD: riasztó alkalmazások a 868,6–868,7 MHz, 869,2–869,4 MHz és a 869,65–869,7 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.8.1. pont
1387			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások a 863–865 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
1388			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások a 865–868 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
1389			PN	3	K	SRD: vezeték nélküli hangfrekvenciás alkalmazások a 863–865 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.14.1. pont 3. melléklet 11.14.2. pont
1390	**870–873 MHz**							
1391	FÖLDI MOZGÓ	5.317A	E	1	T	Szélesebb sávú digitális PMR rendszerek a 870–873/915–918 MHz sávban	ECC/DEC/(04)06	
1392			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátvitel		Teljesítmény: max. 25 mW ERP Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
1393			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1394			PN	3	K	SRD: nyomon követő, felkutató és adatgyűjtő alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.3.2. pont
1395			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.3. pont
1396			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1397	**873–876 MHz**							
1398	FÖLDI MOZGÓ		P	1	T	Szélesebb sávú digitális PMR/PAMR rendszerek a 873–876/918–921 MHz sávban	ECC/DEC/(04)06	
1399				1	T	GSM-R		
1400			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 873–876 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1401			PN	3	K	SRD: nyomon követő, felkutató és adatgyűjtő alkalmazások a 873–875,6 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.3.2. pont
1402			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások a 873–875,6 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.3. pont
1403			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1404	**876–880 MHz**							
1405	FÖLDI MOZGÓ		P	1	K	GSM-R a 876–880/921–925 MHz sávban	ECC/DEC/(02)05, ECC/DEC/(02)09 ECC/DEC/(02)10 ECC/REC/(05)08 ECC 162. Jelentés MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511	4. melléklet 5. melléklet A sáv csak a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott vasúti szervezetek hírközlésére használható. A GSM-R rendszer működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozás jogosult. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. A GSM-R és a 880–915/925–960 MHz sávban működő hálózatok üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt (ECC 162. Jelentés). Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.
1406			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1407	**880–915 MHz**							
1408	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		P			900 MHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok a 880–915/925–960 MHz sávban	2009/766/EK, 2011/251/EU ECC/DEC/(06)13, ECC/DEC/(12)01 ECC/REC/(08)02	3. melléklet 4.7. pont 3. melléklet 5.6. pont 3. melléklet 5.7. pont
1409				1	K	GSM	87/372/EGK, 2009/114/EK ERC/DEC/(94)01, ERC/DEC/(97)02 ECC/REC/(05)08 MSZ EN 300 609-4, MSZ EN 301 502 MSZ EN 301 511	3. melléklet 5.8. pont 4. melléklet 5. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1410				1	K	UMTS	87/372/EGK, 2009/114/EK MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	A GSM-R és a 880–915/925–960 MHz sávban működő hálózatok üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt (ECC 162. Jelentés). Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.
1411				1	K	LTE	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1412				1	K	WiMAX	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-21 MSZ EN 301 908-22	
1413				1	T	900 MHz-es sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni rendszer a 880–915/925–960 MHz sávban	2009/114/EK ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(12)01	
1414			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1415	**915–918 MHz**							
1416	FÖLDI MOZGÓ		E	1	T	Szélesebb sávú digitális PMR rendszerek a 870–873/915–918 MHz sávban	ECC/DEC/(04)06	
1417			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1418			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1419			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások a 916,1–916,5 MHz és a 917,3–917,7 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
1420			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.2. pont
1421	**918–921 MHz**							
1422	FÖLDI MOZGÓ		P	1	T	Szélesebb sávú digitális PMR/PAMR rendszerek a 873–876/918–921 MHz sávban	ECC/DEC/(04)06	
1423				1	T	GSM-R		
1424			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1425			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1426			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások a 918,5–918,9 MHz és a 919,7–920,1 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
1427			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.2. pont
1428	**921–925 MHz**							
1429	FÖLDI MOZGÓ		P	1	K	GSM-R a 876–880/921–925 MHz sávban	ECC/DEC/(02)05, ECC/DEC/(02)09 ECC/DEC/(02)10 ECC/REC/(05)08 ECC 162. Jelentés MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511	4. melléklet 5. melléklet A sáv csak a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott vasúti szervezetek hírközlésére használható. A GSM-R rendszer működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozás jogosult. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. A GSM-R és a 880–915/925–960 MHz sávban működő hálózatok üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt (ECC 162. Jelentés). Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.
1430			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1431	**925–960 MHz**							
1432	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		P			900 MHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok a 880–915/925–960 MHz sávban	2009/766/EK, 2011/251/EU ECC/DEC/(06)13, ECC/DEC/(12)01 ECC/REC/(08)02	3. melléklet 4.7. pont 3. melléklet 5.6. pont 3. melléklet 5.7. pont
1433				1	K	GSM	87/372/EGK, 2009/114/EK ERC/DEC/(94)01, ERC/DEC/(97)02 ECC/REC/(05)08 MSZ EN 300 609-4, MSZ EN 301 502 MSZ EN 301 511	3. melléklet 5.8. pont 4. melléklet 5. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1434				1	K	UMTS	87/372/EGK, 2009/114/EK MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	A GSM-R és a 880–915/925–960 MHz sávban működő hálózatok üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt (ECC 162. Jelentés). Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.
1435				1	K	LTE	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1436				1	K	WiMAX	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-21 MSZ EN 301 908-22	
1437				1	T	900 MHz-es sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni rendszer a 880–915/925–960 MHz sávban	2009/114/EK ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(12)01	
1438			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1439	**960–1215 MHz**							
1440	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.328	E	1	K	Légijármű térbeli helyzetének meghatározása (ferdetávolság mérése) DME-vel	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.5. pont I. kötet 3. fejezet A tábla I. kötet C melléklet 7. pont V. kötet 4. fejezet 4.3. pont ICAO COM-3 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Védősáv: ± 0,002 %
1441				1	K	DME/N útvonali megközelítési, valamint leszállítási célú navigálásra: VOR-ral (108–117,975 MHz), ILS-sel (108–111,975 MHz) vagy MLS-sel (5030–5150 MHz) társítva		
1442				1	K	DME/P leszállítási célú navigálásra: ILS-sel (108–111,975 MHz) vagy MLS-sel (5030–5150 MHz) társítva		
1443				1	K	SSR az 1030 MHz és az 1090 MHz frekvencián	ICAO Annex 10 IV. kötet 3., 4. fejezet	
1444				1	K	Légijármű-fedélzeti kérdező és válaszjeladó		
1445				1	K	Földi kérdező és válaszjeladó		
1446				1	K	SSR-t kiegészítő ACAS az 1030 MHz és az 1090 MHz frekvencián		
1447				1	K	Léginavigációs segédeszközök	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet A tábla I. kötet C melléklet 7. pont V. kötet 4. fejezet 4.3. pont ICAO COM-3 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	Frekvenciasáv-használat: |fa – fv| = 63 MHz Védősáv: ± 0,002 % Sávszélesség/adásmód: 650K0V1A Teljesítmény: max. 40 dBW EIRP Csatornaosztás: 1 MHz
1448				1	K	TACAN	NJFA	NATO előírás
1449	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány) (1164–1215 MHz)	5.328A 5.328B	E	1	K	Műholdas rádiónavigáció alkalmazásai		Felületi teljesítménysűrűség: max. –121,5 dB(W/m^2)/MHz
1450				1	K	Navstar-GPS	NJFA	NATO előírás
1451			N	3	K	JTIDS/MIDS	NJFA	Frekvenciahasználati jog az összehangolt polgári és nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontoknak megfelelően, a Hivatal és a légiközlekedési hatóság közötti megállapodás alapján szerezhető. NATO előírás
1452			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2						**Alkalmazás**	**Dokumentum**	**További szabály**
1453	**1215–1240 MHz**							
1454	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.332	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1455	RÁDIÓLOKÁCIÓ		E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
1456				1	K	Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok		
1457				1	K	Szélprofil radarok	ITU-R SA.1282, SM.337-4	
1458				1	K	RASS		
1459				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1460	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.331	E	1	K	Légirádiónavigáció szolgálat keretében földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok		
1461				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1462	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány)	5.328B 5.329	E	1	K	Műholdas rádiónavigáció alkalmazásai		
1463				1	K	GNSS az 1227,6 MHz frekvencián		Sávszélesség: ±14 MHz
1464				1	K	Navstar-GPS	NJFA	NATO előírás
1465	ŰRKUTATÁS (aktív)	5.332	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
1466			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1467	**1240–1300 MHz**							
1468	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.332 5.335A	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1469	RÁDIÓLOKÁCIÓ		E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
1470				1	K	Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok		
1471				1	K	Szélprofil radarok	ITU-R SA.1282, SM.337-4	
1472				1	K	RASS		
1473				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1474	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.331	E	1	K	Légirádiónavigáció szolgálat keretében földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok		
1475				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1476	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány)	5.328B 5.329	E	1	K	Műholdas rádiónavigáció alkalmazásai az 1240–1260 MHz sávban		
1477				1	K	Navstar-GPS	NJFA	NATO előírás
1478	ŰRKUTATÁS (aktív)	5.332 5.335A	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
1479	Amatőr		P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
1480	Műholdas amatőr (Föld–űr irány) (1260–1270 MHz)	5.282 RRE	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
1481			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1482	**1300–1350 MHz**							
1483	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149 5.337A	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
1484				1	K	Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok		
1485				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1486	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.149 5.337	E	1	K	Földi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere		
1487				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1488	Műholdas rádiónavigáció (Föld–űr irány)	5.149 5.337A	E	2	K	Műholdas rádiónavigáció alkalmazásai		
1489			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1490	**1350–1375 MHz**							
1491	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.338A	N	1	K	Pont-pont rendszerek	ECC/DEC/(11)01	4. melléklet
1492				1	K	Pont-többpont, általános többpont rendszerek		4. melléklet
1493	MOZGÓ	5.149 5.338A	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek	ECC/DEC/(11)01	Elsősorban katonai használat
1494	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149 5.338A	E	1	K	Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok	ECC/DEC/(11)01	
1495				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1496	Műholdas Föld-kutatás (passzív) (1370–1375 MHz)	5.339	P	2	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1497	Űrkutatás (passzív) (1370–1375 MHz)	5.339	P	2	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
1498			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli adat- és videoátvitel		Teljesítmény: max. 10 mW EIRP
1499			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1500	**1375–1400 MHz**							
1501	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.338A	P	1	K	1,4 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális rendszerek	T/R 13-01 2. ajánlási pont	4. melléklet
1502				1	K	Pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ECC/DEC/(11)01 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont
1503				1	K	Pont-többpont rendszerek	MSZ EN 301 753, MSZ EN 302 326-2 MSZ EN 302 326-3	
1504	Műholdas Föld-kutatás (passzív)	5.339	P	2	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1505	Űrkutatás (passzív)	5.339	P	2	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
1506			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1507	**1400–1427 MHz**							
1508		5.340						
1509	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1510	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1511	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
1512		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1513			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1514	**1427–1452 MHz**							
1515	ÁLLANDÓHELYŰ	5.338A	P	1	K	1,4 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális rendszerek	T/R 13-01 2. ajánlási pont	4. melléklet
1516				1	K	Pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ECC/DEC/(11)01 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont
1517				1	K	Pont-többpont rendszerek	MSZ EN 301 753, MSZ EN 302 326-2 MSZ EN 302 326-3	
1518		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1519			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1520	**1452–1492 MHz**							
1521	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	T	L-sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok	ECC/DEC/(13)03	
1522	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		P					
1523	MŰSORSZÓRÁS (1452–1479,5 MHz)	5.345	P	1	K	Földfelszíni mobil multimédia rendszerek	MA02revCO07 T/R 51-01	A sáv szolgáltatás céljára használható.
1524				1	K	T-DAB	ITU-R BS.1114-6 MSZ EN 300 401	
1525		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1526			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1527	**1492–1525 MHz**							
1528	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Pont-pont, pont-többpont, általános többpont rendszerek		4. melléklet
1529	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével		N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		
1530	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) (1518–1525 MHz)	5.348 5.348A 5.348B 5.351A	P	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(04)09, ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 301 426, MSZ EN 301 444 MSZ EN 301 681	3. melléklet 8.2. pont 5. melléklet A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1531		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1532			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli adat- és videoátvitel az 1492–1518 MHz sávban		Teljesítmény: max. 10 mW EIRP
1533			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1534			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások az 1492–1518 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1535	**1525–1559 MHz**							
1536	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)	5.208B 5.351 5.351A 5.352A 5.353A	P	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek az 1525–1544 MHz és az 1545–1559 MHz sávban	ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 301 426, MSZ EN 301 444 MSZ EN 301 681	3. melléklet 8.2. pont 5. melléklet A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1537		5.354 5.356 5.357A		1	K	SUT		
1538				1	K	Thuraya		
1539				1	K	Inmarsat-B		
1540				1	K	Inmarsat-C	ERC/DEC/(95)01	
1541				1	K	Inmarsat-D		
1542				1	K	Inmarsat-M	ERC/DEC/(95)01	
1543				1	K	Inmarsat-M4	MSZ ETS 300 423	
1544				1	K	Inmarsat Mini-M		
1545				1	K	EMS-MSSAT		
1546				1	K	SpaceChecker	MSZ ETS 300 254	
1547				1	K	Légijárművek együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerei az 1545–1555 MHz sávban	ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet, A melléklet	A légijárművek fedélzetére telepített állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1548				1	K	Inmarsat-Aero		
1549				1	K	GMDSS: vész, sürgősségi és biztonsági rendszerek az 1530–1544 MHz sávban	RR 31. Cikk RR 15. Függelék	A GMDSS szerencsétlenségi, sürgősségi és biztonsági üzenetek elsőbbséget élveznek a sáv használatában.
1550				1	K	Vész és biztonsági rendszerek az 1544–1545 MHz sávban	RR 31. Cikk RR 15. Függelék ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet	A sávban minden más adás tilos.
1551	Műholdas Föld-kutatás (1525–1535 MHz)	5.351	E	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1552		5.357	P	1	K	Az (R) légi mozgószolgálat keretén belül földfelszíni légiforgalmi állomásról közvetlenül légijármű állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások a műhold–légijármű összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére az 1545–1555 MHz sávban	ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet, A melléklet	
1553		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1554			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1555	**1559–1610 MHz**							
1556	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és kapcsolatos földi telepítésű berendezések rendszere		
1557	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány)	5.208B 5.328B	E	1	K	Műholdas rádiónavigáció alkalmazásai		
1558				1	K	GNSS az 1575,42 MHz frekvencián		Sávszélesség: ±14 MHz
1559				1	K	Navstar-GPS	NJFA	NATO előírás
1560		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1561			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1562	**1610–1613,8 MHz**							
1563	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.149 5.351A 5.364 5.368 5.372	P	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 301 441	3. melléklet 8.2. pont 5. melléklet A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Frekvenciahasználati jog csak végfelhasználói állomás részére szerezhető.
1564				1	K	Globalstar		
1565				1	K	Iridium		
1566	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT (1610,6–1613,8 MHz)		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1567	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.149 5.366	E	1	K	Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és a velük közvetlen kapcsolatban álló földi telepítésű berendezések rendszere		
1568	Műholdas rádiómeghatározás (Föld–űr irány)	5.149 5.364 5.368 5.371 5.372	E	2	K	Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai		
1569		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1570			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1571	**1613,8–1626,5 MHz**							
1572	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.351A 5.364 5.368 5.372	P	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(09)04 ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 301 441	3. melléklet 8.2. pont 5. melléklet A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Frekvenciahasználati jog csak végfelhasználói állomás részére szerezhető.
1573				1	K	Globalstar az 1613,8–1621,35 MHz sávban		
1574	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.366	E	1	K	Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és a velük közvetlen kapcsolatban álló földi telepítésű rádiónavigációs berendezések rendszere		
1575	Műholdas mozgó (űr–Föld irány)	5.208B 5.364 5.365 5.368 5.372	P	2	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 301 441	3. melléklet 8.2. pont 5. melléklet A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Frekvenciahasználati jog csak végfelhasználói állomás részére szerezhető.
1576				2	K	Iridium		
1577	Műholdas rádiómeghatározás (Föld–űr irány)	5.364 5.368 5.371 5.372	E	2	K	Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai		
1578		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1579			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1580	**1626,5–1660,5 MHz**							
1581	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.149 5.351 5.351A5.3 53A 5.354	P	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek az 1626,5–1645,5 MHz és az 1646,5–1660,5 MHz sávban	ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 301 426, MSZ EN 301 444 MSZ EN 301 681	3. melléklet 8.2. pont 5. melléklet A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1582		5.357A 5.374 5.376A		1	K	SUT		
1583				1	K	Thuraya		
1584				1	K	Inmarsat-B		
1585				1	K	Inmarsat-C	ERC/DEC/(95)01	
1586				1	K	Inmarsat-D		
1587				1	K	Inmarsat-M	ERC/DEC/(95)01	
1588				1	K	Inmarsat-M4	MSZ ETS 300 423	
1589				1	K	Inmarsat Mini-M		
1590				1	K	EMS-MSSAT		
1591				1	K	SpaceChecker	MSZ ETS 300 254	
1592				1	K	Légijárművek együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerei az 1646,5–1656,5 MHz sávban	ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet, A melléklet	A légijárművek fedélzetére telepített állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1593				1	K	Inmarsat-Aero		
1594				1	K	GMDSS: vész, sürgősségi és biztonsági rendszerek az 1626,5–1645,5 MHz sávban	RR 31. Cikk RR 15. Függelék	A GMDSS szerencsétlenségi, sürgősségi és biztonsági üzenetek elsőbbséget élveznek a sáv használatában.
1595				1	K	Vész és biztonsági rendszerek az 1645,5–1646,5 MHz sávban	RR 34. Cikk ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet	A sávban minden más adás tilos.
1596	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT (1660–1660,5 MHz)		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1597		5.376	P	1	K	Az (R) légi mozgószolgálat keretében légijármű állomásról közvetlenül földfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások a légijármű–műhold összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére az 1646,5–1656,5 MHz sávban	ICAO Annex 10 III. Kötet I. rész 4. fejezet, A melléklet	
1598		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1599			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1600	**1660,5–1668,4 MHz**							
1601		5.149 5.379A						
1602	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1603	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
1604		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1605			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1606	**1668,4–1670 MHz**							
1607		5.149						
1608	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1609		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1610			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1611	**1670–1675 MHz**							
1612	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)		E	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
1613	MOZGÓ	5.379D	P					
1614	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.351A 5.379B 5.379D 5.380A	P	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 301 682	3. melléklet 8.2. pont 5. melléklet A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1615		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1616			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1617	**1675–1690 MHz**							
1618	METEOROLÓGIA		E	1	K	Meteorológiai alkalmazások		
1619				1	K	Rádiószondák	MSZ EN 302 454-2	
1620	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)		E	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
1621		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1622			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1623	**1690–1710 MHz**							
1624	METEOROLÓGIA (1690–1700 MHz)		E	1	K	Meteorológiai alkalmazások		
1625	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)		E	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
1626	Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány), a műholdas meteorológia kivételével	5.289 RRE	P	2	K	Nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1627		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
1628			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1629	**1710–1785 MHz**							
1630	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.149 5.384A	P			1800 MHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban	2009/766/EK, 2011/251/EU ECC/DEC/(06)13, ECC/DEC/(12)01 ECC/REC/(08)02	3. melléklet 4.7. pont 3. melléklet 5.7. pont 3. melléklet 5.8. pont
1631				1	K	GSM	87/372/EGK, 2009/114/EK ERC/DEC/(95)03, ECC/REC/(05)08 MSZ EN 300 609-4, MSZ EN 301 502 MSZ EN 301 511	3. melléklet 5.10. pont 4. melléklet 5. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1632				1	K	UMTS	87/372/EGK, 2009/114/EK MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	
1633				1	K	LTE	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1634				1	K	WiMAX	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-21 MSZ EN 301 908-22	
1635				1	T	1800 MHz-es sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni rendszer az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban	2009/114/EK ECC/DEC/(12)01	
1636	Rádiócsillagászat (1718,8–1722,2 MHz)	5.385	P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1637		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása az 1710–1727 MHz sávban		
1638			P	3	K	A mozgószolgálat keretében MCA rendszerek az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban	2008/294/EK, 2013/654/EU ECC/DEC/(06)07, ECC/DEC/(12)01	3. melléklet 5.9. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1639				3	K	GSM 1800	MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511 MSZ EN 302 480	
1640				3	K	LTE 1800	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1641			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1642	**1785–1805 MHz**							
1643	MOZGÓ		P					
1644			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1645			PN	3	K	SRD: rádiómikrofon alkalmazások az 1785–1804,8 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.11.2. pont
1646			PN	3	K	SRD: vezeték nélküli hangfrekvenciás alkalmazások az 1795–1800 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.14.2. pont
1647			PN	3	K	PMSE alkalmazások	2014/641/EU MSZ EN 300 422-2, MSZ EN 301 357-2	3. melléklet 10.2. pont 5. melléklet Zavarcsökkentő technikák alkalmazandók. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1648	**1805–1880 MHz**							
1649	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.384A	P			1800 MHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban	2009/766/EK, 2011/251/EU ECC/DEC/(06)13, ECC/DEC/(12)01 ECC/REC/(08)02	3. melléklet 4.7. pont 3. melléklet 5.7. pont 3. melléklet 5.8. pont
1650				1	K	GSM	87/372/EGK, 2009/114/EK ERC/DEC/(95)03, ECC/REC/(05)08 MSZ EN 300 609-4, MSZ EN 301 502 MSZ EN 301 511	3. melléklet 5.10. pont 4. melléklet 5. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1651				1	K	UMTS	87/372/EGK, 2009/114/EK MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	
1652				1	K	LTE	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1653				1	K	WiMAX	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-21 MSZ EN 301 908-22	
1654				1	T	1800 MHz-es sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni rendszer az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban	2009/114/EK ECC/DEC/(12)01	
1655			P	3	K	A mozgószolgálat keretében MCA rendszerek az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban	2008/294/EK, 2013/654/EU ECC/DEC/(06)07, ECC/DEC/(12)01	3. melléklet 5.9. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1656				3	K	GSM 1800	MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511 MSZ EN 302 480	
1657				3	K	LTE 1800	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1658			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1659	**1880–1900 MHz**							
1660	ÁLLANDÓHELYŰ	5.388	P	1	K	DECT: digitális rádiós előfizetői hozzáférés alkalmazásai	91/287/EGK ERC/DEC/(94)03, ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)22 MSZ EN 301 406	5. melléklet Az ERC/DEC/(98)22 Határozat követelményeit teljesítő állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1661	MOZGÓ	5.384A 5.388	P			DECT		
1662				1	K	Digitális CT alkalmazás		
1663				1	K	Digitális zsinórnélküli alközponti alkalmazás		
1664				1	K	Digitális nyilvános rádiótávközlési szolgáltatás alkalmazásai		
1665			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1666	**1900–1980 MHz**							
1667	ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ	5.388	P	1	T	Európai harmonizált alkalmazások az 1900–1905 MHz sávban		
1668				1	T	IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerektől eltérő európai harmonizált alkalmazások az 1905–1920 MHz sávban		
1669				1	K	IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek TDD alkalmazásai az 1905–1920 MHz sávban	ECC/DEC/(12)01, ERC/REC 01-01 MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-6 MSZ EN 301 908-7	3. melléklet 4.4. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet
1670				1	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek FDD alkalmazásai az 1920–1980/2110–2170 MHz sávban	2012/688/EU ECC/DEC/(06)01, ECC/DEC/(12)01	5. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1671				1	K	IMT		
1672				1	K	IMT-2000/UMTS	ERC/REC 01-01 MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	
1673				1	K	LTE	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1674			P	3	K	A mozgószolgálat keretében MCA rendszerek FDD alkalmazásai az 1920–1980/2110–2170 MHz sávban	2008/294/EK, 2013/654/EU ECC/DEC/(12)01	3. melléklet 5.9. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1675				3	K	UMTS 2100	ECC/DEC/(06)07 MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	5. melléklet
1676			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1677	**1980–2010 MHz**							
1678	MOZGÓ	5.388	P	1	K	2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek CGC-i	2007/98/EK, 626/2008/EK ECC/DEC/(06)09, ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 302 574-1, MSZ EN 302 574-2 MSZ EN 302 574-3	3. melléklet 7.1. pont 5. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1679				1	K	1. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC az 1980–1995 MHz sávban		
1680				1	K	2. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC az 1995–2010 MHz sávban		
1681	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.351A 5.388 5.389A	P	1	K	2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek	2007/98/EK, 626/2008/EK ECC/DEC/(06)09, ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 302 574-2, MSZ EN 302 574-3	3. melléklet 7.1. pont 5. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1682				1	K	1. MSS szolgáltató az 1980–1995 MHz sávban	2009/449/EK	
1683				1	K	2. MSS szolgáltató az 1995–2010 MHz sávban		
1684			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1685	**2010–2025 MHz**							
1686	ÁLLANDÓHELYŰ	5.388	P	1	T	Európai harmonizált alkalmazások		
1687	MOZGÓ	5.388	P					
1688			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1689	**2025–2110 MHz**							
1690	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány)		P	1	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1691	MOZGÓ (2025–2070 MHz)	5.391	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás, kiterjesztett spektrumú rendszerek		Elsősorban katonai használat Pilóta nélküli légijármű rendszerek részére is használható (max. 9 dBW ERP).
1692				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
1693	ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
1694	Állandóhelyű (2070–2110MHz)		E	2	K	2 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 T/R 13-01 3. ajánlási pont MSZ EN 302 217-2-2, MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
1695			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1696	**2110–2170 MHz**							
1697	ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ	5.388	P	1	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek FDD alkalmazásai az 1920–1980/2110–2170 MHz sávban	2012/688/EU ECC/DEC/(06)01, ECC/DEC/(12)01	3. melléklet 4.4. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1698				1	K	IMT		
1699				1	K	IMT-2000/UMTS	ERC/REC 01-01 MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	5. melléklet
1700				1	K	LTE	MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1701	ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld–űr irány) (2110–2120 MHz)	5.388	P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
1702			P	3	K	A mozgószolgálat keretében MCA rendszerek FDD alkalmazásai az 1920–1980/2110–2170 MHz sávban	2008/294/EK, 2013/654/EU ECC/DEC/(12)01	3. melléklet 5.9. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1703				3	K	UMTS 2100	ECC/DEC/(06)07 MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	5. melléklet
1704			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1705	**2170–2200 MHz**							
1706	MOZGÓ	5.388	P	1	K	2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek CGC-i	2007/98/EK, 626/2008/EK ECC/DEC/(06)09, ECC/DEC/(12)01 ECC/REC/(10)01 MSZ EN 302 574-1, MSZ EN 302 574-2 MSZ EN 302 574-3	3. melléklet 7.1. pont 5. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1707				1	K	1. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC a 2170–2185 MHz sávban		
1708				1	K	2. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC a 2185–2200 MHz sávban		
1709	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)	5.351A 5.388 5.389A	P	1	K	2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek	2007/98/EK, 626/2008/EK ECC/DEC/(06)09, ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 302 574-2, MSZ EN 302 574-3	3. melléklet 7.1. pont 5. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1710				1	K	1. MSS szolgáltató a 2170–2185 MHz sávban	2009/449/EK	
1711				1	K	2. MSS szolgáltató a 2185–2200 MHz sávban		
1712	Rádiólokáció	RRE	N	2	K	Rádiólokációs rendszerek		
1713				2	K	Földi telepítésű elsődleges radarok		
1714				2	K	Földi telepítésű magasságmérő radarok		
1715				2	K	Meteorológiai radarok		
1716			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1717	**2200–2290 MHz**							
1718	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)		P	1	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai	ECC/REC/(10)01	Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
1719	MOZGÓ (2200–2245 MHz)	5.391	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		Elsősorban katonai használat Pilóta nélküli légijármű rendszerek részére is használható.
1720				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
1721	RÁDIÓLOKÁCIÓ	RRE	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
1722				1	K	Földi telepítésű elsődleges radarok		
1723				1	K	Földi telepítésű magasságmérő radarok		
1724				1	K	Meteorológiai radarok		
1725	ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
1726	Állandóhelyű (2245–2290 MHz)		E	2	K	2 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 T/R 13-01 3. ajánlási pont MSZ EN 302 217-2-2, MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
1727			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli szélessávú adatátvitel a 2245–2290 MHz sávban		Teljesítmény: max. 100 mW EIRP Kitöltési tényező: ≤ 100 %
1728			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1729	**2290–2300 MHz**							
1730	RÁDIÓLOKÁCIÓ	RRE	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
1731				1	K	Földi telepítésű elsődleges radarok		
1732				1	K	Földi telepítésű magasságmérő radarok		
1733				1	K	Meteorológiai radarok		
1734	ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr–Föld irány)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
1735			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli szélessávú adatátvitel		Teljesítmény: max. 100 mW EIRP Kitöltési tényező: ≤ 100 %
1736			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1737	**2300–2370 MHz**							
1738	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	T	Földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok	ECC/DEC/(14)02	
1739	MOZGÓ	5.384A	P					
1740				1	T	IMT		
1741				1	T	BWA		
1742				1	T	WiMAX		
1743				1	T	WiBro		
1744				1	T	LTE		
1745	Amatőr		P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
1746			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1747	**2370–2400 MHz**							
1748	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok		Hozzáférés módja: kizárólag TDD A sáv 6 darab 5 MHz-es frekvencia blokkra van osztva. Két szomszédos blokk összevonható, ha ugyanaz az engedélyese. Ebben az esetben a két szomszédos blokk egy blokknak minősül. Szomszédos blokkok engedélyesei egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a hálózatok vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Teljesítménysűrűség: - központi állomásnál, valamint átjátszó állomás-felhasználó állomás irányú összeköttetésnél max. 31 dBW/5 MHz csúcs EIRP - állandó telephelyű felhasználói állomásnál max. 5 dBW/5 MHz csúcs EIRP - változó telephelyű felhasználói állomásnál max. 1 dBW/5 MHz csúcs EIRP - átjátszó állomás-központi állomás irányú összeköttetésnél az átjátszó állomásnál max. 5 dBW/5 MHz csúcs EIRP
1749	MOZGÓ	5.384A	N					
1750				1	K	BWA		
1751				1	K	WiMAX		
1752				1	K	WiBro		
1753				1	K	LTE		
1754	Amatőr		P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
1755			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli szélessávú adatátvitel		Teljesítmény: max. 100 mW EIRP Kitöltési tényező: ≤ 100 %
1756			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1757	**2400–2450 MHz**							
1758	Amatőr	5.150	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
1759	Műholdas amatőr	5.150 5.282 RRE	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
1760			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli szélessávú adatátvitel		Teljesítmény: max. 100 mW EIRP Kitöltési tényező: ≤ 100 %
1761			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
1762			PN	3	K	SRD: szélessávú adatátviteli alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.4.1. pont
1763			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1764			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások a 2446–2450 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
1765		5.150	PN	–	Ü	ISM alkalmazások		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1766	**2450–2483,5 MHz**							
1767	ÁLLANDÓHELYŰ	5.150	E					
1768	MOZGÓ	5.150	E					
1769	Rádiólokáció	5.150	E					
1770			N	3	K	Kis teljesítményű, vezetéknélküli szélessávú adatátvitel		Teljesítmény: max. 100 mW EIRP Kitöltési tényező: ≤ 100 %
1771			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
1772			PN	3	K	SRD: szélessávú adatátviteli alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.4.1. pont
1773			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1774			PN	3	K	SRD: RFID alkalmazások a 2450–2454 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.12.1. pont
1775		5.150	PN	–	Ü	ISM berendezések		
1776	**2483,5–2500 MHz**							
1777	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)	5.150 5.351A 5.402	P	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek	ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(12)01 MSZ EN 301 441	3. melléklet 8.2. pont 5. melléklet A sáv szolgáltatás céljára használható.
1778				1	K	Globalstar		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Frekvenciahasználati jog csak végfelhasználói állomások részére szerezhető.
1779	MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS (űr–Föld irány)	5.150 5.398 5.399 5.402	E	1	K	Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai		
1780			PN	3	K	SRD: nyomon követő, felkutató és adatgyűjtő alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.3.2. pont
1781			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1782			PN	3	K	SRD: aktív orvosi implantátumok		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.13.1. pont
1783		5.150	PN	–	Ü	ISM alkalmazások		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1784	**2500–2655 MHz**							
1785	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok	2008/477/EK ECC/REC/(11)05	3. melléklet 4.5. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1786				1	K	Pont-többpont rendszerek	MSZ EN 302 326-2, MSZ EN 302 326-3	
1787				1	K	BWA	MSZ EN 302 544-1, MSZ EN 302 544-2	
1788				1	K	FWA		
1789				1	K	NWA		
1790				1	K	WMAN		
1791				1	K	Metro		
1792				1	K	WiMAX		5. melléklet Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
1793	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.384A	P	1	K	2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok	2008/477/EK ECC/DEC/(12)01 ECC/REC/(11)05	3. melléklet 4.5. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1794				1	K	IMT		
1795				1	K	UMTS	ECC/DEC/(02)06, ECC/DEC/(05)05 ECC/DEC/(05)05 2. mell. 1. alternatíva MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	5. melléklet
1796				1	K	LTE	ECC/DEC/(05)05 2. mell. 1. alternatíva MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1797				1	K	BWA	MSZ EN 302 544-1, MSZ EN 302 544-2	
1798				1	K	MWA		
1799				1	K	WMAN		
1800				1	K	WiMAX		5. melléklet Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
1801	Műholdas Föld-kutatás (passzív) (2640–2655 MHz)	5.339	P	2	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1802	Űrkutatás (passzív) (2640–2655 MHz)	5.339	P	2	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
1803			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1804	**2655–2690 MHz**							
1805	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	P	1	K	2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok	2008/477/EK ECC/REC/(11)05	3. melléklet 4.5. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1806				1	K	Pont-többpont rendszerek	MSZ EN 302 326-2, MSZ EN 302 326-3	
1807				1	K	BWA	MSZ EN 302 544-1, MSZ EN 302 544-2	
1808				1	K	FWA		
1809				1	K	NWA		
1810				1	K	WMAN		
1811				1	K	Metro		
1812				1	K	WiMAX		5. melléklet Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
1813	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.149 5.384A	P	1	K	2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok	2008/477/EK ECC/DEC/(12)01 ECC/REC/(11)05	3. melléklet 4.5. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1814				1	K	IMT		
1815				1	K	UMTS	ECC/DEC/(02)06, ECC/DEC/(05)05 ECC/DEC/(05)05 2. mell. 1. alternatíva MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2 MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11	5. melléklet
1816				1	K	LTE	ECC/DEC/(05)05 2. mell. 1. alternatíva MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13 MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15	
1817				1	K	BWA	MSZ EN 302 544-1, MSZ EN 302 544-2	
1818				1	K	MWA		
1819				1	K	WMAN		
1820				1	K	WiMAX		5. melléklet Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
1821	Műholdas Föld-kutatás (passzív)		P	2	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1822	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1823	Űrkutatás (passzív)		P	2	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
1824			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1825	**2690–2700 MHz**							
1826		5.340						
1827	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1828	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1829	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
1830			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1831	**2700–2900 MHz**							
1832	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.423 RRE	E	1	K	Földi telepítésű meteorológiai radarok		
1833	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.337 5.423	E	1	K	Földi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.2. pont I. kötet C melléklet 4. pont	
1834				1	K	Elsődleges légtérellenőrző, precíziós megközelítési és meteorológiai radarok		
1835	Rádiólokáció		E	2	K	Rádiólokációs rendszerek		
1836				2	K	Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.2. pont I. kötet C melléklet 4. pont	
1837				2	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1838			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1839	**2900–3100 MHz**							
1840	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.424A 5.427	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
1841				1	K	Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok		
1842				1	K	Meteorológiai radarok		
1843				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1844	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.426 5.427	E	1	K	Földi telepítésű radarok	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.2. pont I. kötet C melléklet 4. pont	
1845				1	K	Elsődleges légtérellenőrző, precíziós megközelítési és meteorológiai radarok		
1846			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1847	**3100–3400 MHz**							
1848	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
1849				1	K	Földi telepítésű korai előrejelző, légtérellenőrző, célmegje-lölő, rávezető elsődleges radarok		
1850				1	K	Földi telepítésű magasságmérő radarok		
1851				1	K	Földi telepítésű meteorológiai radarok		
1852				1	K	Hajófedélzeti radarok		
1853				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1854	Műholdas Föld-kutatás (aktív) (3100–3300 MHz)	5.149	P	2	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1855	Űrkutatás (aktív) (3100–3300 MHz)	5.149	P	2	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
1856			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1857			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1858	**3400–3600 MHz**							
1859	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	3,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok	2008/411/EK ECC/DEC/(07)02 ECC/DEC/(11)06 1. határozati pont	3. melléklet 4.6. pont 4. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1860				1	K	Pont-többpont rendszerek	ERC/REC 14-03 B. melléklet B1. pont MSZ EN 301 753 MSZ EN 302 326-2, MSZ EN 302 326-3	Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1861				1	K	BWA		
1862				1	K	FWA		
1863				1	K	NWA		
1864				1	K	WMAN		
1865				1	K	Metro		
1866				1	K	HiperMAN		
1867				1	K	WiMAX		5. melléklet Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
1868				1	K	Pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 MSZ EN 302 217-2-2, MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont
1869				1	K	BWA		
1870	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)		P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
1871				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 443	Az állomás nem tarthat igényt védelemre a sávban működő más – azonos jellegű - alkalmazások állomásaival szemben. Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
1872				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26 MSZ EN 301 443	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1873	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.430A	P	1	K	3,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok	2008/411/EK ECC/DEC/(07)02 melléklet 3. pont ECC/DEC/(11)06 1. határozati pont ECC/DEC/(12)01	3. melléklet 4.6. pont A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1874				1	K	BWA	MSZ EN 302 623, MSZ EN 302 774	
1875				1	K	MWA		
1876				1	K	LTE		5. melléklet
1877				1	K	WMAN		
1878				1	K	WiMAX		5. melléklet Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
1879	Rádiólokáció (3400–3410 MHz)		N	2	K	Rádiólokációs rendszerek		
1880				2	K	Földi telepítésű elsődleges radarok		
1881				2	K	Földi telepítésű magasságmérő radarok		
1882				2	K	Meteorológiai radarok		
1883				2	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1884			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1885			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1886	**3600–3800 MHz**							
1887	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	3,7 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok	2008/411/EK ECC/DEC/(07)02 ECC/DEC/(11)06	3. melléklet 4.6. pont 4. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1888				1	K	Pont-többpont rendszerek	MSZ EN 301 753 MSZ EN 302 326-2, MSZ EN 302 326-3	Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1889				1	K	BWA		
1890				1	K	FWA		
1891				1	K	NWA		
1892				1	K	WMAN		
1893				1	K	Metro		
1894				1	K	HiperMAN		
1895				1	K	WiMAX		5. melléklet Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
1896				1	K	Pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 MSZ EN 302 217-2-2, MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont
1897				1	K	BWA		
1898	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)		P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
1899				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 443	Az állomás nem tarthat igényt védelemre a sávban működő más – azonos jellegű - alkalmazások állomásaival szemben. Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
1900				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26 MSZ EN 301 443	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1901	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	RRE	P	1	K	3,7 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok	2008/411/EK ECC/DEC/(07)02 melléklet 3. pont ECC/DEC/(11)06 ECC/DEC/(12)01	3. melléklet 4.6. pont A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1902				1	K	BWA	MSZ EN 302 623, MSZ EN 302 774	
1903				1	K	MWA		
1904				1	K	LTE		5. melléklet
1905				1	K	WMAN		
1906				1	K	WiMAX		5. melléklet Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1907			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1908			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1909	**3800–4200 MHz**							
1910	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	4 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.382-7, F.1191-3 ERC/REC 12-08 2. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
1911	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)		P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
1912				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 443	Az állomás nem tarthat igényt védelemre a sávban működő más – azonos jellegű - alkalmazások állomásaival szemben. Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
1913				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26 MSZ EN 301 443	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1914			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1915			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1916	**4200–4400 MHz**							
1917	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.438	E	1	K	Légijárművek fedélzetén elhelyezett rádió-magasságmérők és földi telepítésű válaszjeladók rendszere		Sávközépi frekvencia: 4300 MHz Adásmód: F3X Kisugárzott átlagteljesítmény: 100 mW Frekvencialöket: 100 MHz
1918		5.440	P	2	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr–Föld irány) alkalmazások a 4200–4204 MHz sávban		
1919			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1920			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1921	**4400–4825 MHz**							
1922	ÁLLANDÓHELYŰ	N1	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza. Kizárólag katonai használat
1923				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
1924	MOZGÓ	N1	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás hang- és adatátviteli rendszerek		A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza. Kizárólag katonai használat Pilóta nélküli légijármű rendszerek részére is használható.
1925				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
1926	Rádiócsillagászat (4800–4825 MHz)		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1927			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 4400–4800 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
1928			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1929	**4825–4835 MHz**							
1930	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 N1	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza. Kizárólag katonai használat
1931				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
1932	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.149 5.442 N1	N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza. Kizárólag katonai használat
1933				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
1934	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1935			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1936	**4835–4950 MHz**							
1937	ÁLLANDÓHELYŰ	N1	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza. Kizárólag katonai használat
1938				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
1939	MOZGÓ	N1	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás hang- és adatátviteli rendszerek		A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza. Kizárólag katonai használat Pilóta nélküli légijármű rendszerek részére is használható.
1940				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
1941	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1942			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1943	**4950–4990 MHz**							
1944	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 N1	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza. Kizárólag katonai használat
1945				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
1946	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.149 5.442 N1	N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza. Kizárólag katonai használat
1947				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
1948	Műholdas Föld-kutatás (passzív)	5.339	P	2	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1949	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1950	Űrkutatás (passzív)	5.339	P	2	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
1951			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1952	**4990–5000 MHz**							
1953	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 N1	N	1	K	Pont-pont, pont-többpont rendszerek		A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza. Kizárólag katonai használat
1954				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
1955	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.149 N1	N	1	K	Egyfrekvenciás rendszerek		A felhasználható részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza. Kizárólag katonai használat
1956				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
1957	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
1958	Űrkutatás (passzív)		P	2	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
1959			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1960	**5000–5010 MHz**							
1961	MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ	5.443AA	E					
1962	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld–űr irány)		E	1	K	Műholdas rádiónavigáció alkalmazásai		
1963			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1964	**5010–5030 MHz**							
1965	MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ	5.443AA	E					
1966	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr–Föld irány)	5.328B 5.443B	E	1	K	Műholdas rádiónavigáció alkalmazásai		
1967			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1968	**5030–5091 MHz**							
1969	(R) LÉGI MOZGÓ	5.443C 5.444	E					
1970	MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ	5.443D 5.444	E					
1971	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.444	E	1	K	Precíziós megközelítés és leszállítás célú MLS	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.11. pont I. kötet A Függelék I. kötet G melléklet V. kötet 4. fejezet 4.4. pont ICAO COM-3 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	
1972			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1973	**5091–5150 MHz**							
1974	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.444A	P	1	K	Műholdas mozgószolgálat NGSO rendszereinek moduláci- ós összeköttetései		
1975				1	K	Globalstar		
1976	MŰHOLDAS (R) LÉGI MOZGÓ	5.443AA 5.444	E					
1977	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.444	E	1	K	Precíziós megközelítés és leszállítás célú MLS	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.11. pont I. kötet A Függelék I. kötet G melléklet V. kötet 4. fejezet 4.4. pont ICAO COM-3 táblázat Hatósági frekvenciajegyzék	
1978			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1979	**5150–5250 MHz**							
1980	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.447A 5.447C	P	1	K	Műholdas mozgószolgálat NGSO rendszereinek moduláci- ós összeköttetései		
1981				1	K	Globalstar		
1982	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) (5150–5216 MHz)	5.447B 5.447C	P	1	K	Műholdas mozgószolgálat NGSO rendszereinek moduláci- ós összeköttetései		
1983	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.446A 5.446B	E	3	K	WAS/RLAN rendszerek	2005/513/EK, 2007/90/EK ECC/DEC/(04)08 MSZ EN 301 893	3. melléklet 5.11. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1984	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		N	1	K	Rádiónavigációs rendszerek		
1985	Műholdas rádiómeghatározás (űr–Föld irány) (5150–5216 MHz)	5.446	E	2	K	Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai		A modulációs összeköttetések az 1610–1626,5 MHz sávban működő rádiómeghatározó műholdakat szolgálják ki.
1986			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
1987	**5250–5350 MHz**							
1988	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.448A	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
1989	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.446A 5.447F 5.448A	E	3	K	WAS/RLAN rendszerek	2005/513/EK, 2007/90/EK ECC/DEC/(04)08 MSZ EN 301 893	3. melléklet 5.11. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1990	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.448A	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
1991				1	K	Légijármű-fedélzeti elsődleges radarok		
1992				1	K	Légijármű-fedélzeti és földi telepítésű meteorológiai radarok		
1993				1	K	Földi telepítésű közel körzeti felderítő, légtérellenőrző, célmegjelölő radarok		
1994				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
1995	ŰRKUTATÁS (5250–5255 MHz)	5.447D 5.448A	P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
1996	ŰRKUTATÁS (aktív) (5255–5350 MHz)	5.448A	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
1997			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
1998	**5350–5460 MHz**							
1999	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.448B	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2000	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.448D	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2001				1	K	Légijármű-fedélzeti elsődleges radarok		
2002				1	K	Légijármű-fedélzeti és földi telepítésű meteorológiai radarok		
2003				1	K	Földi telepítésű közel körzeti felderítő, légtérellenőrző, célmegjelölő radarok		
2004				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2005	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.449	E	1	K	Légijármű-fedélzeti radarok és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbóják rendszere		
2006	ŰRKUTATÁS (aktív)	5.448C	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
2007			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2008	**5460–5470 MHz**							
2009	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.448B	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2010	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.448D	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2011				1	K	Légijármű-fedélzeti elsődleges radarok		
2012				1	K	Légijármű-fedélzeti és földi telepítésű meteorológiai radarok		
2013				1	K	Földi telepítésű közel körzeti felderítő, légtérellenőrző, célmegjelölő radarok		
2014				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2015	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.449	E	1	K	Légijármű-fedélzeti radarok és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbóják rendszere		
2016	ŰRKUTATÁS (aktív)	5.448B	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
2017			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2018	**5470–5570 MHz**							
2019	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.448B	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2020	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.446A 5.450A	E	3	K	WAS/RLAN rendszerek	2005/513/EK, 2007/90/EK ECC/DEC/(04)08 MSZ EN 301 893	3. melléklet 5.11. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2021	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.450B	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2022				1	K	Primer közel-körzeti légtérellenőrző radarok	ITU-R M.629	
2023				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2024	ŰRKUTATÁS (aktív)	5.448B	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
2025			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2026	**5570–5650 MHz**							
2027	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.446A 5.450A	E	3	K	WAS/RLAN rendszerek	2005/513/EK, 2007/90/EK ECC/DEC/(04)08 MSZ EN 301 893	3. melléklet 5.11. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2028	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.450B 5.452	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2029				1	K	Földi telepítésű meteorológiai radarok az 5600–5650 MHz sávban		A radar vivőfrekvenciájától számított ±300 MHz-es tartományon kívül eső sávban a mellékhullám sugárzás szintje nem haladhatja meg a névleges kimenőteljesítményre vonatkoztatott –100 dB értéket, a 2006. május 1. előtt telepített radarok kivételével.
2030				1	K	Primer közel-körzeti légtérellenőrző radarok	ITU-R M.629	
2031				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2032			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2033	**5650–5725 MHz**							
2034	ÁLLANDÓHELYŰ (5670–5725 MHz)	5.455	N	1	K	Pont-pont rendszerek		
2035	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.446A 5.450A	E	3	K	WAS/RLAN rendszerek	2005/513/EK, 2007/90/EK ECC/DEC/(04)08 MSZ EN 301 893	3. melléklet 5.11. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2036	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2037				1	K	Légijármű-fedélzeti elsődleges radarok		
2038				1	K	Légijármű-fedélzeti és földi telepítésű meteorológiai radarok		
2039				1	K	Földi telepítésű közel körzeti felderítő, légtérellenőrző, célmegjelölő radarok		
2040				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2041	Amatőr		P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2042	Műholdas amatőr (Föld–űr irány) (5650–5670 MHz)	5.282 RRE	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
2043	Űrkutatás (távoli űr)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
2044			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2045	**5725–5850 MHz**							
2046	ÁLLANDÓHELYŰ	5.150 5.455	N	1	K	Pont-pont rendszerek		
2047	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.150	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2048				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 443	3. melléklet 8.1. pont Az állomás nem okozhat káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más – azonos jellegű – rádióalkalmazások állomásainak. Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
2049	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.150	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2050				1	K	Légijármű-fedélzeti elsődleges radarok		
2051				1	K	Légijármű-fedélzeti és földi telepítésű meteorológiai radarok		
2052				1	K	Földi telepítésű közel körzeti felderítő, légtérellenőrző, célmegjelölő radarok		
2053				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2054	Amatőr	5.150	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2055	Műholdas amatőr (űr–Föld irány) (5830–5850 MHz)	5.150	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
2056			PN	3	K	Állandóhelyű szolgálat keretében állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont, pont-többpont és általános többpont struktúrájú BFWA rendszerek	ECC/REC/(06)04 MSZ EN 302 502	3. melléklet 2.4. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2057				3	K	WiMAX		Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
2058			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
2059			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások az 5795–5815 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.3. pont
2060			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2061		5.150	PN	–	Ü	ISM alkalmazások		Sávközépi frekvencia: 5800 MHz

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2062	**5850–5925 MHz**							
2063	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.150	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2064				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 443	3. melléklet 8.1. pont Az állomás nem okozhat káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más – azonos jellegű – rádióalkalmazások állomásainak. Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
2065	FÖLDI MOZGÓ (5875–5905 MHz)	5.150	P	1	K	ITS biztonsággal összefüggő alkalmazásai	2008/671/EK ECC/DEC/(08)01 MSZ EN 302 571	A rendszerek állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő műholdas állandóhelyű szolgálat állomásainak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre. Teljesítménysűrűség: max. 23 dBm/MHz átlagos EIRP Teljesítmény: max. 33 dBm átlagos EIRP A csatornákhoz való hozzáférés és a csatornafoglalás szabályai: legalább olyan zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az 1999/5/EK irányelv értelmében elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikák. Ezek szerint legalább 30 dB tartományú TPC szükséges. A járművön belüli ITS-állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2066			PN	3	K	Állandóhelyű szolgálat keretében állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont, pont-többpont és általános többpont struktúrájú BFWA rendszerek az 5850–5875 MHz sávban	ECC/REC/(06)04 MSZ EN 302 502	3. melléklet 2.4. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2067				3	K	WiMAX		Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
2068			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások az 5850–5875 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
2069			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2070		5.150	PN	–	Ü	ISM alkalmazások az 5850–5875 MHz sávban		Sávközépi frekvencia: 5800 MHz
2071	**5925–6425 MHz**							
2072	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	Alsó 6 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.383-7, F.1191-3 ERC/REC 14-01 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2073	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)		P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2074				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 443	3. melléklet 8.1. pont Az állomás nem okozhat káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más – azonos jellegű – rádióalkalmazások állomásainak. Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
2075			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 6000–6425 MHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2076			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2077	**6425–6700 MHz**							
2078	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.458	P	1	K	Felső 6 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 14-02 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog várhatóan 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2079	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.149 5.458	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható. Frekvenciahasználati jog várhatóan 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2080				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 443	3. melléklet 8.1. pont Az állomás nem okozhat káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más – azonos jellegű – rádióalkalmazások állomásainak. Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
2081	RÁDIÓLOKÁCIÓ (várhatóan 2018. december 31-ig)	5.149 5.458 RRE	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		Csak a 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkező radarok tarthatók üzemben.
2082				1	K	Felderítő, célkövető és rávezető radarok		
2083				1	K	Földi telepítésű magasságmérő radarok		
2084	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (várhatóan 2018. december 31-ig)	5.149 5.458 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		Csak a 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkező alkalmazások tarthatók üzemben.
2085		5.440	P	2	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány) alkalmazások a 6425–6429 MHz sávban		Frekvenciahasználati jog várhatóan 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2086			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2087			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2088	**6700–7075 MHz**							
2089	ÁLLANDÓHELYŰ	5.458	P	1	K	Felső 6 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 14-02 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog várhatóan 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2090	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.458 5.458B	P	1	K	Műholdas mozgószolgálat NGSO rendszereinek moduláció- és összeköttetései		Frekvenciahasználati jog várhatóan 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2091				1	K	Globalstar a 6875–7055 MHz sávban		
2092	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.441 5.458 5.458A 5.458C	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható. Frekvenciahasználati jog várhatóan 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2093				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 443	3. melléklet 8.1. pont Az állomás nem okozhat káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más – azonos jellegű – rádióalkalmazások állomásainak. Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
2094	RÁDIÓLOKÁCIÓ (várhatóan 2018. december 31-ig)	5.458 RRE	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		Csak a 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkező radarok tarthatók üzemben.
2095				1	K	Felderítő, célkövető és rávezető radarok		
2096				1	K	Földi telepítésű magasságmérő radarok		
2097	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (várhatóan 2018. december 31-ig)	5.458 RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		
2098			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2099			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2100	**7075–7125 MHz**							
2101	ÁLLANDÓHELYŰ	5.458	P	1	K	Felső 6 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 14-02 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2102			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2103			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2104	**7125–7250 MHz**							
2105	ÁLLANDÓHELYŰ	5.458	N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(02)06	3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet
2106	ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) (7145–7235 MHz)	5.458 5.460	P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2107			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2108			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2109	**7250–7425 MHz**							
2110	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(02)06	3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet
2111	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	N1	N	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		Kizárólag katonai használat
2112				1	K	Koordinált földi állomások		
2113				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2114				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
2115	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) (7250–7300 MHz)	5.461 N1	N	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Kizárólag katonai használat
2116				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. NATO előírás
2117			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2118			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2119	**7425–7750 MHz**							
2120	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	Felső 7 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek a 7425–7725 MHz sávban	ITU-R F.1191-3 ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet Csatornaképzés: ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklet 1.1. pontja szerint
2121				1	K	7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli rendszerek a 7725–7750 MHz sávban	ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont MSZ EN 300 833, MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.3. pont Csatornaképzés analóg rendszerekre: 3. melléklet 2.5. pontja szerint Csatornaképzés digitális rendszerekre: ECC/REC/(02)06 Ajánlás 2. melléklet 2.2. pontja szerint. Az 1,75 MHz-es és a 3,5 MHz-es csatornák az ajánlás szerinti 7 MHz-es csatornák aláosztásával képezhetők. 4. melléklet
2122	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	N1	N	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		Kizárólag katonai használat
2123				1	K	Koordinált földi állomások		
2124				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2125				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
2126	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) (7450–7550 MHz)	5.461A	P	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
2127			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2128			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2129	**7750–7900 MHz**							
2130	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli rendszerek	ECC/REC/(02)06 MSZ EN 300 833, MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.3. pont Csatornaképzés analóg rendszerekre: 3. melléklet 2.5. pontja szerint Csatornaképzés digitális rendszerekre: ECC/REC/(02)06 Ajánlás 2. melléklet 2.2. pontja szerint. Az 1,75 MHz-es és a 3,5 MHz-es csatornák az ajánlás szerinti 7 MHz-es csatornák aláosztásával képezhetők. 4. melléklet Frekvenciahasználati jog várhatóan 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2131	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)	5.461B	P	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		Frekvenciahasználati jog várhatóan 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2132	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (várhatóan 2018. december 31-ig)	RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		Csak a 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkező alkalmazások tarthatók üzemben.
2133			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2134			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2135	**7900–8025 MHz**							
2136	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	8 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.6. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2137	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	N1	N	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. Kizárólag katonai használat
2138				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2139				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2140				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. NATO előírás
2141	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.461 N1	N	1	K	Műholdas tengeri és födli mozgószolgálati rendszerek a 7975–8025 MHz sávban		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Kizárólag katonai használat
2142				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. NATO előírás
2143	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (várhatóan 2018. december 31-ig)	RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		Csak a 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkező alkalmazások tarthatók üzemben.
2144			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2145			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2146	**8025–8275 MHz**							
2147	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)	5.462A	P	1	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2148	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	8 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.6. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2149	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	N1	N	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. Kizárólag katonai használat
2150				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2151				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2152				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. NATO előírás
2153	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány) (8175–8215 MHz)		P	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2154	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (várhatóan 2018. december 31-ig)	RRE	N	1	K	Légi rádiónavigációs rendszerek		Csak a 2008. január 1-jén és azóta megszakítás nélkül érvényes rádióengedéllyel rendelkező alkalmazások tarthatók üzemben.
2155			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2156			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2157	**8275–8400 MHz**							
2158	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)	5.462A	P	1	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2159	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	8 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.6. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2160	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	N1	N	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. Kizárólag katonai használat
2161				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2162				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2163				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. NATO előírás
2164			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2165			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2166	**8400–8500 MHz**							
2167	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	8 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ECC/REC/(02)06 1. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.6. pont 4. melléklet
2168	ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)	5.465	P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2169			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2170			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2171	**8500–8750 MHz**							
2172	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) (8550–8650 MHz)	5.469A	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2173	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2174				1	K	Felderítő, célmegjelölő, rávezető radarok		
2175				1	K	Meteorológiai radarok		
2176	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.469	N	1	K	Rádiónavigációs rendszerek		
2177	ŰRKUTATÁS (aktív) (8550–8650 MHz)	5.469A	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
2178			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2179			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2180	**8750–8850 MHz**							
2181	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2182				1	K	Felderítő, célmegjelölő, rávezető radarok		
2183				1	K	Meteorológiai radarok		
2184	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.470	E	1	K	Légijármű-fedélzeti Doppler radarok		Sávközépi frekvencia: 8800 MHz
2185			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2186			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2187	**8850–9000 MHz**							
2188	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2189				1	K	Felderítő, célmegjelölő, rávezető radarok		
2190				1	K	Meteorológiai radarok		
2191	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.473	N	1	K	Rádiónavigációs rendszerek		
2192			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2193			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2194	**9000–9200 MHz**							
2195	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.473A	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2196	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.337	E	1	K	Földi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.2. pont I. kötet C melléklet 4. pont	
2197				1	K	PAR		
2198				1	K	SRE		
2199				1	K	ASDE		
2200			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2201	**9200–9300 MHz**							
2202	RÁDIÓLOKÁCIÓ		E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2203	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.473	E	1	K	Földi telepítésű radarok	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.2. pont I. kötet C melléklet 4. pont	
2204				1	K	PAR		
2205				1	K	SRE		
2206				1	K	ASDE		
2207				1	K	Hajófedélzeti radarok	CD/SES 60/10	Kizárólag belföldi vízi utakon alkalmazható.
2208				1	K	Fordulási sebességmérők		
2209			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2210	**9300–9500 MHz**							
2211	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.475A 5.476A	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2212	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.427 5.475B	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2213				1	K	Meteorológiai radarok		
2214	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.427 5.475	E	1	K	Földi telepítésű radarok	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.2. pont I. kötet C melléklet 4. pont	
2215				1	K	PAR		
2216				1	K	SRE		
2217				1	K	ASDE		
2218				1	K	Földi telepítésű radarbóják a 9300–9320 MHz sávban		
2219				1	K	Légijármű-fedélzeti meteorológiai radarok		
2220				1	K	Hajófedélzeti radarok	CD/SES 60/10 MSZ EN 302 194-2	Kizárólag belföldi vízi utakon alkalmazható.
2221				1	K	Fordulási sebességmérők		
2222	ŰRKUTATÁS (aktív)	5.475A 5.476A	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
2223			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2224	**9500–9800 MHz**							
2225	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.476A	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2226	RÁDIÓLOKÁCIÓ		E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2227	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	Földi telepítésű radarok	ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.2. pont I. kötet C melléklet 4. pont	
2228				1	K	PAR		
2229				1	K	SRE		
2230				1	K	ASDE		
2231				1	K	Légijármű-fedélzeti meteorológiai radarok		
2232	ŰRKUTATÁS (aktív)	5.476A	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
2233			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2234	**9800–9900 MHz**							
2235	RÁDIÓLOKÁCIÓ		E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2236	Műholdas Föld-kutatás (aktív)	5.478A 5.478B	P	2	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2237	Űrkutatás (aktív)	5.478A 5.478B	P	2	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
2238			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2239	**9900–10 000 MHz**							
2240	RÁDIÓLOKÁCIÓ		E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2241	Műholdas meteorológia (9975–10 000 MHz)	5.479	E	2	K	Időjárási radarok		
2242			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2243	**10–10,45 GHz**							
2244	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli rendszerek	ERC/REC 12-05 4. ajánlási pont MSZ EN 300 833, MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.7. pont 4. melléklet
2245	MOZGÓ		P	1	K	Zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.7. pont
2246	Amatőr		P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2247	Műholdas meteorológia (10 000–10 025 MHz)	5.479	E	2	K	Időjárási radarok		
2248			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 10,434–10,45 GHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2249			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2250	**10,45–10,5 GHz**							
2251	ÁLLANDÓHELYŰ	5.481	P	1	K	10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli rendszerek	ERC/REC 12-05 4. ajánlási pont MSZ EN 300 833, MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.7. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2252	MOZGÓ	5.481	P	1	K	Zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.7. pont Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2253	RÁDIÓLOKÁCIÓ		E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2254				1	K	Földi hordozható kis hatótávolságú felderítő elsődleges radarok		
2255				1	K	Kis hatótávolságú elsődleges radarok		
2256				1	K	Sebességmérő radarok		
2257	Amatőr		P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2258	Műholdas amatőr		P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
2259			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2260			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2261	**10,5–10,6 GHz**							
2262	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli rendszerek	ERC/REC 12-05 4. ajánlási pont MSZ EN 300 833, MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.7. pont 4. melléklet
2263	MOZGÓ (10,5–10,55 GHz)		P	1	K	Zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.7. pont
2264	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével (10,55–10,6 GHz)		P					
2265			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2266	**10,6–10,68 GHz**							
2267	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)	5.482A	P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai	ECC/DEC/(10)01	
2268	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.482 5.482A	P	1	K	10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli rendszerek	ERC/REC 12-05 4. ajánlási pont MSZ EN 300 833, MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.7. pont 4. melléklet Az állomás kisugárzási tengelyének emelkedési szöge: max. 20°
2269	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével	5.149 5.482 5.482A	P	1	K	Zsinórnélküli kamerák	ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.7. pont Antennára kerülő teljesítmény: max. −3 dBW
2270	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2271	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2272			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2273	**10,68–10,7 GHz**							
2274		5.340						
2275	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2276	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2277	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2278			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2279	**10,7–11,7 GHz**							
2280	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	11 GHz-es sávú digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)08 ERC/REC 12-06 1. ajánlási pont, A melléklet 1. pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.8. pont 4. melléklet A 10 715 MHz és a 11 245 MHz sávközépi frekvencia nem használható. A 2013. július 8-án érvényes a) frekvenciakijelölés alapján megszerzett rádióengedéllyel, valamint b) rádióengedéllyel rendelkező, 40 dBi-nél kisebb antennanyereségű állomások az eredeti feltételekkel rádióengedélyük érvényességi idejéig tarthatók üzemben, és a rádióengedély nem hosszabbítható.
2281	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.441 5.484A	P	1	K	GSO műholdas rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2282				1	K	Koordinált földi állomások		
2283				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 428	
2284				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2285				1	K	Nem koordinált VSAT	ECC/DEC/(03)04 MSZ EN 301 428	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2286				1	K	LEST	ECC/DEC/(06)02	
2287				1	K	HEST	ECC/DEC/(06)03	
2288				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2289				1	K	SNG	MSZ EN 301 430	3. melléklet 8.1. pont Koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyedi engedély-köteles.
2290			P	3	K	Műholdas földi mozgószolgálati (űr–Föld irány) rendszerek	MSZ EN 301 427	5. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2291				3	K	EUTELTRACS	ERC/DEC/(95)01, ERC/DEC/(98)15	
2292			P	3	K	Műholdas légi mozgószolgálat (űr–Föld irány) nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei		5. melléklet
2293				3	K	AES	ECC/DEC/(05)11 MSZ EN 302 186	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2294			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2295	**11,7–12,5 GHz**							
2296	ÁLLANDÓHELYŰ (12,3–12,5 GHz)	5.487	P	1	K	Budapesti, műsorterjesztést szolgáló pont-többpont rendszer	ERC/DEC/(00)08	A sáv szolgáltatás céljára használható. Kizárólag a 2011. január 1-jén érvényes rádióengedéllyel rendelkező rendszer tartható üzemben. A rendszer besugárzásikörzet-határa nem növelhető. A vevőállomások az ugyanabban a sávban működő más rádiószolgálatok állomásaival szemben nem tarthatnak igényt védelemre. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2297	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.487 5.487A	P	1	K	GSO műholdas rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2298				1	K	Koordinált földi állomások		
2299				1	K	Koordinált VSAT		
2300				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2301				1	K	Nem koordinált VSAT		
2302				1	K	LEST	ECC/DEC/(06)02	
2303				1	K	HEST	ECC/DEC/(06)03	
2304				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2305	MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS	5.492	P	1	K	Műholdas műsorszórás		A sáv szolgáltatás céljára használható. A vevő földi állomások a 12,3–12,5 GHz sávban nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű szolgálat állomásaival szemben.
2306				1	K	LEST	ECC/DEC/(06)02	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2307				1	K	HEST	ECC/DEC/(06)03	
2308				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26	5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2309			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások a 11,7–12,4 GHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2310	**12,5–12,75 GHz**							
2311	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.484A 5.496	P	1	K	GSO műholdas rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2312				1	K	Koordinált földi állomások		
2313				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 428	
2314				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2315				1	K	Nem koordinált VSAT	MSZ EN 301 428	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2316				1	K	LEST	ECC/DEC/(06)02	
2317				1	K	HEST	ECC/DEC/(06)03	
2318				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2319				1	K	SNG	MSZ EN 301 430	3. melléklet 8.1. pont Koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyedi engedély-köteles.
2320			P	3	K	Műholdas földi mozgószolgálati (űr–Föld irány) rendszerek	MSZ EN 301 427	5. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2321				3	K	EUTELTRACS	ERC/DEC/(95)01, ERC/DEC/(98)15	
2322			P	3	K	Műholdas légi mozgószolgálat (űr–Föld irány) nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei		5. melléklet
2323				3	K	AES	ECC/DEC/(05)11 MSZ EN 302 186	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2324	**12,75–13,25 GHz**							
2325	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	13 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 12-02 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet Csatornaosztás: a 12,807–12,835 GHz, 13,073–13,101 GHz, 12,863–12,891 GHz és a 13,129–13,157 GHz sávban kizárólag 28 MHz alkalmazható.
2326	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.441	P	1	K	GSO műholdas rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2327				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2328				1	K	Koordinált VSAT		
2329				1	K	SNG	MSZ EN 301 430	3. melléklet 8.1. pont Koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyedi engedély-köteles.
2330	Űrkutatás (távoli űr) (űr–Föld irány)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
2331	**13,25–13,4 GHz**							
2332	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.498A	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2333	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.497	N	1	K	Légijármű-fedélzeti Doppler radarok		
2334	ŰRKUTATÁS (aktív)	5.498A	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2335	**13,4–13,75 GHz**							
2336	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.501B	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2337	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2338				1	K	Légijármű-fedélzeti felderítő, célmegjelölő, rávezető radarok		
2339				1	K	Légijármű-fedélzeti terepkövető, magasságmérő elsődleges radarok		
2340				1	K	Földi hordozható kis hatótávolságú felderítő elsődleges radarok		
2341				1	K	Légijármű-fedélzeti elsődleges térképező radarok		
2342				1	K	Sebességmérő radarok		
2343				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2344	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.501	N	1	K	Rádiónavigációs rendszerek		
2345	ŰRKUTATÁS	5.501A 5.501B	P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2346	Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)		P	2	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
2347			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2348	**13,75–14 GHz**							
2349	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.484A 5.502 5.503	P	1	K	GSO műholdas rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2350				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2351				1	K	Koordinált VSAT		
2352				1	K	SNG	MSZ EN 301 430	3. melléklet 8.1. pont Koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyedi engedély-köteles.
2353	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.502	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2354				1	K	Légijármű-fedélzeti felderítő, célmegjelölő, rávezető radarok		
2355				1	K	Légijármű-fedélzeti terepkövető, magasságmérő elsődleges radarok		
2356				1	K	Földi hordozható kis hatótávolságú felderítő elsődleges radarok		
2357				1	K	Légijármű-fedélzeti elsődleges térképező radarok		
2358				1	K	Sebességmérő radarok		
2359				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2360	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.501 5.502	N	1	K	Rádiónavigációs rendszerek		
2361	Műholdas Föld-kutatás		P	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2362	Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)		P	2	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
2363	Űrkutatás	5.503	P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
2364			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2365	**14–14,25 GHz**							
2366	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.457A 5.484A 5.504A 5.506	P	1	K	GSO műholdas rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2367				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2368				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 428	
2369				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2370				1	K	Nem koordinált VSAT	MSZ EN 301 428	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2371				1	K	LEST	ECC/DEC/(06)02	
2372				1	K	HEST	ECC/DEC/(06)03	
2373				1	K	SNG	MSZ EN 301 430	3. melléklet 8.1. pont Koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyedi engedély-köteles.
2374	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.504	N	1	K	Rádiónavigációs rendszerek		
2375	Műholdas mozgó (Föld–űr irány)	5.504A 5.504B 5.504C 5.506A	P	2	K	Műholdas földi mozgószolgálati rendszerek	MSZ EN 301 427	5. melléklet A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2376				2	K	EUTELTRACS	ERC/DEC/(95)01, ERC/DEC/(98)15	
2377				2	K	Műholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei		5. melléklet
2378				2	K	AES	ECC/DEC/(05)11 MSZ EN 302 186	Repülőtéri földi működtetéshez a légiközlekedési hatóság hozzájárulása szükséges. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Teljesítmény: max. 50 dBW EIRP
2379	Űrkutatás		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
2380	**14,25–14,3 GHz**							
2381	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.457A 5.484A 5.504A 5.506	P	1	K	GSO műholdas rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2382				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2383				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 428	
2384				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2385				1	K	Nem koordinált VSAT	MSZ EN 301 428	
2386				1	K	SNG	MSZ EN 301 430	3. melléklet 8.1. pont Koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyedi engedély-köteles.
2387	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.504	N	1	K	Rádiónavigációs rendszerek		
2388	Műholdas mozgó (Föld–űr irány)	5.504A 5.504B 5.506A 5.508A	P	2	K	Műholdas földi mozgószolgálati rendszerek	MSZ EN 301 427	A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2389				2	K	Műholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei		
2390				2	K	AES	ECC/DEC/(05)11 MSZ EN 302 186	Repülőtéri földi működtetéshez a légiközlekedési hatóság hozzájárulása szükséges. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Teljesítmény: max. 50 dBW EIRP
2391	Űrkutatás		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2392	**14,3–14,47 GHz**							
2393	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.484A 5.504A 5.506	P	1	K	GSO műholdas rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2394				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2395				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 428	
2396				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2397				1	K	Nem koordinált VSAT	ECC/DEC/(03)04 MSZ EN 301 428	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2398				1	K	SNG	MSZ EN 301 430	3. melléklet 8.1. pont Koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyedi engedély-köteles.
2399	Műholdas mozgó (Föld–űr irány)	5.504A 5.504B 5.509A	P	2	K	Műholdas földi mozgószolgálati rendszerek	MSZ EN 301 427	A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2400				2	K	Műholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei		
2401				2	K	AES	ECC/DEC/(05)11 MSZ EN 302 186	Repülőtéri földi működtetéshez a légiközlekedési hatóság hozzájárulása szükséges. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Teljesítmény: max. 50 dBW EIRP
2402	Űrkutatás (űr–Föld irány) (14,4–14,47 GHz)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
2403	**14,47–14,5 GHz**							
2404	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.149 5.484A 5.504A 5.506	P	1	K	GSO műholdas rendszerek		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2405				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2406				1	K	Koordinált VSAT	MSZ EN 301 428	
2407				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2408				1	K	Nem koordinált VSAT	ECC/DEC/(03)04 MSZ EN 301 428	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2409				1	K	SNG	MSZ EN 301 430	3. melléklet 8.1. pont Koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de az üzemben tartás egyedi engedély-köteles.
2410	Műholdas mozgó (Föld–űr irány)	5.149 5.504A 5.504B 5.509A	P	2	K	Műholdas földi mozgószolgálati rendszerek	MSZ EN 301 427	A sáv szolgáltatás céljára használható. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2411				2	K	Műholdas légi mozgószolgálat nem biztonsági célú szélessávú adatátviteli rendszerei		
2412				2	K	AES	ECC/DEC/(05)11 MSZ EN 302 186	Repülőtéri földi működtetéshez a légiközlekedési hatóság hozzájárulása szükséges. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Teljesítmény: max. 50 dBW EIRP
2413	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2414	**14,5–14,62 GHz**							
2415	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	15 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.636-3, F.1191-3 ERC/REC 12-07 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet Az ITU-R F.636-3 alapján az alkalmazások 2018. december 31-ig tarthatók üzemben. Az ERC/REC 12-07 alapján az alkalmazások 2018. december 31 után is üzemben tarthatók.
2416	Űrkutatás		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2417	**14,62–14,923 GHz**							
2418	ÁLLANDÓHELYŰ (14,62–14,76 GHz) (2018. december 31-ig)		P	1	K	15 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.636-3, F.1191-3 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2419	ÁLLANDÓHELYŰ	N1	N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.636-3, F.1191-3 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog a 14,62–14,76 GHz sávban 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. Elsősorban katonai használat
2420				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	Frekvenciahasználati jog a 14,62–14,76 GHz sávban 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. NATO előírás
2421	MOZGÓ	N1	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás digitális hang- és adatátviteli rendszerek		Frekvenciahasználati jog a 14,62–14,76 GHz sávban 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. Frekvenciahasználati jog a 14,81–14,923 GHz sávban 2019. január 1-jétől szerezhető. Kizárólag katonai használat
2422				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	Frekvenciahasználati jog a 14,62–14,76 GHz sávban 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. NATO előírás
2423	Űrkutatás		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2424	**14,923–15,23 GHz**							
2425	ÁLLANDÓHELYŰ (14,923–15,18 GHz) (2018. december 31-ig)		P	1	K	15 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.636-3, F.1191-3 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2426	ÁLLANDÓHELYŰ	N1	N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.636-3, F.1191-3 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog a 14,923–15,18 GHz sávban 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. Elsősorban katonai használat
2427				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	Frekvenciahasználati jog a 14,923–15,18 GHz sávban 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. NATO előírás
2428	MOZGÓ	N1	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás hang- és adatátviteli rendszerek		Frekvenciahasználati jog a 14,923–15,04 GHz sávban 2019. január 1-jétől szerezhető. Frekvenciahasználati jog a 15,04–15,18 GHz sávban 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. Kizárólag katonai használat
2429				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	Frekvenciahasználati jog a 14,923–15,18 GHz sávban 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető. NATO előírás
2430	Műholdas Föld-kutatás (passzív) (15,2–15,23 GHz)	5.339	P	2	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2431	Űrkutatás		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
2432	Űrkutatás (passzív) (15,2–15,23 GHz)	5.339	P	2	K	Passzív űkutatás rendszerei		
2433	**15,23–15,35 GHz**							
2434	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	15 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 12-07 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog a sávban 2018. december 31-ig csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2435	ÁLLANDÓHELYŰ (2018. december 31-ig)		N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.636-3, F.1191-3 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet
2436	Műholdas Föld-kutatás (passzív)	5.339	P	2	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2437	Űrkutatás		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
2438	Űrkutatás (passzív)	5.339	P	2	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2439	**15,35–15,4 GHz**							
2440		5.340						
2441	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2442	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2443	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2444	**15,4–15,43 GHz**							
2445	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.511E 5.511F	E	1	T	Rádiólokációs rendszerek		
2446	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	ASDE	ITU-R S.1340	
2447				1	K	Légijármű-fedélzeti RSMS		
2448				1	K	Változtatható telephelyű ALS		
2449				1	K	Légijármű-fedélzeti légtérellenőrző radarok		
2450	**15,43–15,63 GHz**							
2451	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.511E 5.511F	E	1	T	Rádiólokációs rendszerek		
2452	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.511C	E	1	K	ASDE	ITU-R S.1340	
2453				1	K	Légijármű-fedélzeti RSMS		
2454				1	K	Változtatható telephelyű ALS		
2455				1	K	Légijármű-fedélzeti légtérellenőrző radarok		
2456	**15,63–15,7 GHz**							
2457	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.511E 5.511F	E	1	T	Rádiólokációs rendszerek		
2458	LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	ASDE	ITU-R S.1340	
2459				1	K	Légijármű-fedélzeti RSMS		
2460				1	K	Változtatható telephelyű ALS		
2461				1	K	Légijármű-fedélzeti légtérellenőrző radarok		
2462	**15,7–16,6 GHz**							
2463	RÁDIÓLOKÁCIÓ	N1	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2464				1	K	ASDE	ITU-R S.1340	
2465				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2466	**16,6–17,1 GHz**							
2467	RÁDIÓLOKÁCIÓ	N1	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2468				1	K	Földi telepítésű kis hatótávolságú radarok		
2469				1	K	Hajófedélzeti radarok		
2470				1	K	Légijármű-fedélzeti légtérellenőrző radarok		
2471				1	K	Légijármű-fedélzeti elsődleges térképező radarok		
2472				1	K	Sebességmérő radarok		
2473				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2474	Űrkutatás (távoli űr) (Föld–űr irány)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
2475	**17,1–17,2 GHz**							
2476	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2477				1	K	Földi telepítésű kis hatótávolságú radarok		
2478				1	K	Hajófedélzeti radarok		
2479				1	K	Légijármű-fedélzeti légtérellenőrző radarok		
2480				1	K	Légijármű-fedélzeti elsődleges térképező radarok		
2481				1	K	Sebességmérő radarok		
2482			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2483	**17,2–17,3 GHz**							
2484	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.513A	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2485	RÁDIÓLOKÁCIÓ		N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2486				1	K	Földi telepítésű kis hatótávolságú radarok		
2487				1	K	Hajófedélzeti radarok		
2488				1	K	Légijármű-fedélzeti légtérellenőrző radarok		
2489				1	K	Légijármű-fedélzeti elsődleges térképező radarok		
2490				1	K	Sebességmérő radarok		
2491	ŰRKUTATÁS (aktív)	5.513A	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
2492			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont
2493	**17,3–17,7 GHz**							
2494	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.516A 5.516B	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2495				1	K	Koordinált földi állomások		
2496				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2497				1	K	HDFSS	ECC/DEC/(05)08	
2498				3	K	ESOMP	ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	
2499	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.516	P	1	K	Műholdas műsorszórás GSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései		
2500	Rádiólokáció		N	2	K	Rádiólokációs rendszerek		
2501				2	K	Hajófedélzeti radarok		
2502				2	K	Hordozható kis teljesítményű felderítő radarok		
2503				2	K	Légijármű-fedélzeti radarok		
2504				2	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2505	**17,7–18,1 GHz**							
2506	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2507			N					3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2508	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.484A	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2509				1	K	Koordinált földi állomások		
2510				1	K	Nem koordinált földi állomások	ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2511				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26, ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2512				3	K	ESOMP	ERC/DEC/(00)07, ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2513	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.516	P	1	K	Műholdas műsorszórás GSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2514	**18,1–18,4 GHz**							
2515	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2516			N					3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2517	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.484A	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2518				1	K	Koordinált földi állomások		
2519				1	K	Nem koordinált földi állomások	ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2520				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26, ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2521				3	K	ESOMP	ERC/DEC/(00)07, ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2522	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.520	P	1	K	Műholdas műsorszórás GSO műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései		
2523	MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)	5.519	P	1	K	Műholdas meteorológiai rendszerek		
2524	**18,4–18,6 GHz**							
2525	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2526			N					3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2527	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.484A	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2528				1	K	Koordinált földi állomások		
2529				1	K	Nem koordinált földi állomások	ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2530				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26, ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2531				3	K	ESOMP	ERC/DEC/(00)07, ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2532	**18,6–18,8 GHz**							
2533	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2534	ÁLLANDÓHELYŰ	5.522A	P	1	K	18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2535			N					3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2536	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.522A 5.522B	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2537				1	K	Koordinált földi állomások		
2538				1	K	Nem koordinált földi állomások	ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2539				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26, ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2540				3	K	ESOMP	ERC/DEC/(00)07, ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2541	Űrkutatás (passzív)		P	2	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2542	**18,8–19,3 GHz**							
2543	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2544			N					3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2545	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.523A	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2546				1	K	Koordinált földi állomások		
2547				1	K	Nem koordinált földi állomások	ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2548				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26, ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2549				3	K	ESOMP	ERC/DEC/(00)07, ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2550	**19,3–19,7 GHz**							
2551	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2552			N					3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog csak a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.
2553	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.523C 5.523D 5.523E	P	1	K	Műholdas mozgószolgálat NGSO rendszereinek moduláció- és összeköttetései		
2554				1	K	Iridium központi földi állomása		
2555				1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2556				1	K	Koordinált földi állomások		
2557				1	K	Nem koordinált földi állomások	ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2558				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26, ERC/DEC/(00)07	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2559				3	K	ESOMP	ERC/DEC/(00)07, ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2560	**19,7–20,1 GHz**							
2561	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.484A 5.516B	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2562				1	K	Koordinált földi állomások		
2563				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2564				1	K	HDFSS	ECC/DEC/(05)08	
2565				1	K	LEST	ECC/DEC/(06)02	
2566				1	K	HEST	ECC/DEC/(06)03	
2567				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2568				3	K	ESOMP	ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2569	Műholdas mozgó (űr–Föld irány)		P					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2570	**20,1–20,2 GHz**							
2571	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.484A 5.516B 5.525 5.526	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2572				1	K	Koordinált földi állomások		
2573				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2574				1	K	HDFSS	ECC/DEC/(05)08	
2575				1	K	LEST	ECC/DEC/(06)02	
2576				1	K	HEST	ECC/DEC/(06)03	
2577				1	K	ROES	ERC/DEC/(99)26	3. melléklet 8.1. pont 5. melléklet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2578				3	K	ESOMP	ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2579	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)	5.525 5.526 5.527 5.528	P					
2580	**20,2–21,2 GHz**							
2581	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	N1	N	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		Kizárólag katonai használat
2582				1	K	Koordinált földi állomások		
2583				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2584				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
2585	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)	N1	N	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Kizárólag katonai használat
2586				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. NATO előírás
2587	Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr–Föld irány)		P	2	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
2588	**21,2–21,4 GHz**							
2589	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2590	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	22 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli rendszerek	MSZ EN 300 833, MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.9. pont 4. melléklet
2591	MOZGÓ		P	1	K	Zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.9. pont
2592	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2593	**21,4–22 GHz**							
2594	MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS	5.208B 5.530A 5.530C 5.530D	P	1	K	Műholdas műsorszórás	ITU-R BO.1776-1, BO.1900	A sáv szolgáltatás céljára használható.
2595			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások a 21,65–22 GHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2596	**22–22,21 GHz**							
2597	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	P	1	K	23 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 T/R 13-02 1.1. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2598			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2599	**22,21–22,5 GHz**							
2600	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)	5.532	P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2601	ÁLLANDÓHELYŰ (22,21–22,442 GHz)	5.149 5.532	P	1	K	23 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 T/R 13-02 1.1. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2602	ÁLLANDÓHELYŰ (22,442–22,5 GHz)	5.149 5.532	N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek		3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet
2603	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		A védelem biztosítása érdekében a rádiócsillagászati állomást be kell jelenteni a Hivatalnak.
2604	ŰRKUTATÁS (passzív)	5.532	P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2605			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2606	**22,5–22,6 GHz**							
2607	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 T/R 13-02 1.1. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet
2608	ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) (22,55–22,6 GHz)	5.532A	P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2609			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2610	**22,6–23 GHz**							
2611	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	P	1	K	22 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli rendszerek	MSZ EN 300 833, MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2612				1	K	Analóg rendszerek		3. melléklet 2.9. pont
2613				1	K	Digitális rendszerek	T/R 13-02 1.2. és 1.3. ajánlási pont	
2614	MOZGÓ	5.149	P	1	K	Zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.9. pont
2615	ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány)	5.149 5.532A	P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2616			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2617	**23–23,45 GHz**							
2618	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	P	1	K	23 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 T/R 13-02 1.1. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2619	ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) (23–23,15 GHz)	5.149 5.532A	P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2620			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2621	**23,45–23,6 GHz**							
2622	ÁLLANDÓHELYŰ		N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 T/R 13-02 1.1. ajánlási pont MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet
2623			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2624	**23,6–24 GHz**							
2625		5.340						
2626	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2627	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		A védelem biztosítása érdekében a rádiócsillagászati állomást be kell jelenteni a Hivatalnak.
2628	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2629			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2630	**24–24,05 GHz**							
2631	AMATŐR	5.150	P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2632	MŰHOLDAS AMATŐR	5.150	P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
2633			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2634			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2635		5.150	PN	–	Ü	ISM alkalmazások		
2636	**24,05–24,25 GHz**							
2637	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.150	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2638				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2639	Amatőr	5.150	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2640	Műholdas Föld-kutatás (aktív)	5.150	P	2	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2641			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont 3. melléklet 11.2.2. pont
2642			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2643			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2644		5.150	PN	–	Ü	ISM alkalmazások		
2645	**24,25–24,5 GHz**							
2646	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	24 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli rendszerek	T/R 13-02 MSZ EN 300 833, MSZ EN 302 064-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet
2647	MOZGÓ	RRE	P	1	K	Zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	
2648			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2649			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2650	**24,5–25,25 GHz**							
2651	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	26 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 T/R 13-02 2. ajánlási pont MSZ EN 302 217-2-2, MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.10. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet
2652				1	K	26 GHz-es sávú digitális pont-többpont rendszerek	ECC/REC/(11)01 MSZ EN 302 326-2, MSZ EN 302 326-3	3. melléklet 2.10. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve, de kérhető a nyilvántartásba vétele a Hivataltól.
2653				1	K	FWA		
2654	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány) (24,65–25,25 GHz)	5.532B	E					
2655			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2656			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont
2657	**25,25–25,5 GHz**							
2658	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	26 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 T/R 13-02 2. ajánlási pont MSZ EN 302 217-2-2, MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.10. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet
2659				1	K	26 GHz-es sávú digitális pont-többpont rendszerek	ECC/REC/(11)01 MSZ EN 302 326-2, MSZ EN 302 326-3	3. melléklet 2.10. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve, de kérhető a nyilvántartásba vétele a Hivataltól.
2660				1	K	FWA		
2661	Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)		P	2	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
2662			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2663			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2664	**25,5–26,5 GHz**							
2665	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)	5.536A 5.536B	P	1	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2666	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	26 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 T/R 13-02 2. ajánlási pont MSZ EN 302 217-2-2, MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.10. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet
2667				1	K	26 GHz-es sávú digitális pont-többpont rendszerek	ECC/REC/(11)01 MSZ EN 302 326-2, MSZ EN 302 326-3	3. melléklet 2.10. pont 3. melléklet 4.7. pont 4. melléklet A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve, de kérhető a nyilvántartásba vétele a Hivataltól.
2668				1	K	FWA		
2669	ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)	5.536A	P	1	T	Úrkutatás rendszerei		
2670	Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)		P	2	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
2671			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2672			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont
2673	**26,5–27 GHz**							
2674	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr–Föld irány)	5.536A 5.536B	P	1	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2675	ÁLLANDÓHELYŰ	N2	N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek		3. melléklet 3.4. pont
2676				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
2677	MOZGÓ	N2	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		Elsősorban katonai használat
2678				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
2679	ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)	5.536A	P	1	T	Úrkutatás rendszerei		
2680	Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld–űr irány)		P	2	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
2681			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások a 26,5–26,65 GHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2682			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont
2683	**27–27,5 GHz**							
2684	ÁLLANDÓHELYŰ	N2	N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek		3. melléklet 3.4. pont
2685				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
2686	MOZGÓ	N2	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		Elsősorban katonai használat
2687				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2688	**27,5–28,5 GHz**							
2689	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	T	Digitális pont-többpont rendszerek, valamint állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek a 27,8285–28,4445 GHz sávban	ECC/DEC/(05)01	
2690	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.484A 5.516B	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai a 27,5–27,8285 GHz és a 28,4445–28,5 GHz sávban		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2691				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2692				1	K	Nem koordinált földi állomások	ECC/DEC/(05)01	3. melléklet 8.1. pont A végfelhasználói állomás kisugárzási tengelyének emelkedési szöge: min. 3°. Teljesítmény: max. 60 dBW EIRP Teljesítménysűrűség: ECC/DEC/(05)01 határozat 2. melléklet 1. pont (ESOMP esetén az ECC/DEC/(13)01 határozat 2. melléklet) szerint. Az állomások által elfoglalt sáv teljes egészében bele kell, hogy essen a 27,5–27,8185 GHz, illetve a 28,4545–28,9385 GHz frekvenciatartományba. A végfelhasználói állomásnak és a végfelhasználói állomás-műhold együttesének is teljesítményszabályozással kell működnie. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2693				1	K	HDFSS a 27,5–27,82 GHz és a 28,45–28,5 GHz sávban	ECC/DEC/(05)01, ECC/DEC/(05)08	
2694				3	K	ESOMP	ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	
2695				1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai a 27,8285–28,4445 GHz sávban	ECC/DEC/(05)01	
2696	**28,5–29,1 GHz**							
2697	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	T	Digitális pont-többpont rendszerek, valamint állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek a 28,9485–29,1 GHz sávban	ECC/DEC/(05)01	
2698	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.484A 5.516B 5.523A	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai a 28,5–28,9485 GHz sávban		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2699				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2700				1	K	Nem koordinált földi állomások	ECC/DEC/(05)01	3. melléklet 8.1. pont A végfelhasználói állomás kisugárzási tengelyének emelkedési szöge: min. 3°. Teljesítmény: max. 60 dBW EIRP Teljesítménysűrűség: ECC/DEC/(05)01 határozat 2. melléklet 1. pont (ESOMP esetén az ECC/DEC/(13)01 határozat 2. melléklet) szerint. Az állomások által elfoglalt sáv teljes egészében bele kell, hogy essen a 28,4545–28,9385 GHz frekvencia-tartományba. A végfelhasználói állomásnak és a végfelhasználói állomás-műhold együttesének is teljesítményszabályozással kell működnie. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2701				1	K	HDFSS a 28,5–28,94 GHz sávban	ECC/DEC/(05)01, ECC/DEC/(05)08	
2702				3	K	ESOMP	ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	
2703				1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai a 28,9485–29,1 GHz sávban	ECC/DEC/(05)01	
2704	Műholdas Föld-kutatás (Föld–űr irány)	5.541	P	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2705	**29,1–29,5 GHz**							
2706	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	T	Digitális pont-többpont rendszerek, valamint állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek a 29,1–29,4525 GHz sávban	ECC/DEC/(05)01	
2707	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.541A	P	1	K	Műholdas mozgószolgálat NGSO rendszereinek moduláció- és összeköttetései		
2708				1	K	Iridium központi földi állomása		
2709				1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai a 29,4525–29,5 GHz sávban		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2710				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2711				1	K	Nem koordinált földi állomások	ECC/DEC/(05)01	3. melléklet 8.1. pont A végfelhasználói állomás kisugárzási tengelyének emelkedési szöge: min. 3°. Teljesítmény: max. 60 dBW EIRP Teljesítménysűrűség: ECC/DEC/(05)01 határozat 2. melléklet 1. pont (ESOMP esetén az ECC/DEC/(13)01 határozat 2. melléklet) szerint. Az állomások által elfoglalt sáv teljes egészében bele kell, hogy essen a 29,4625–29,5 GHz frekvenciatartományba. A végfelhasználói állomásnak és a végfelhasználói állomás-műhold együttesének is teljesítményszabályozással kell működnie. Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2712				1	K	HDFSS a 29,46–29,5 GHz sávban	ECC/DEC/(05)01, ECC/DEC/(05)08	
2713				3	K	ESOMP	ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	
2714				1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai a 29,1–29,4525 GHz sávban	ECC/DEC/(05)01	
2715	Műholdas Föld-kutatás (Föld–űr irány)	5.541	P	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2716	**29,5–29,9 GHz**							
2717	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.484A 5.516B	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2718				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2719				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2720				1	K	HDFSS	ECC/DEC/(05)08	
2721				1	K	LEST	ECC/DEC/(06)02	
2722				1	K	HEST	ECC/DEC/(06)03	
2723				3	K	ESOMP	ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2724	Műholdas Föld-kutatás (Föld–űr irány)	5.541	P	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2725	Műholdas mozgó (Föld–űr irány)		P					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2726	**29,9–30 GHz**							
2727	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.484A 5.516B 5.525 5.526	P	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		A sáv szolgáltatás céljára használható.
2728				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2729				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2730				1	K	HDFSS	ECC/DEC/(05)08	
2731				1	K	LEST	ECC/DEC/(06)02	
2732				1	K	HEST	ECC/DEC/(06)03	
2733				3	K	ESOMP	ECC/DEC/(13)01 MSZ EN 303 978	3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2734	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.525 5.526 5.527	P					
2735	Műholdas Föld-kutatás (Föld–űr irány)	5.541	P	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2736	**30–31 GHz**							
2737	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.338A N2	E	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai	ECC/DEC/(10)02	A sáv szolgáltatás céljára használható.
2738				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2739				1	K	Koordinált VSAT		
2740				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2741				1	K	Nem koordinált VSAT		Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2742				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
2743	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	N2	E	1	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
2744	Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr–Föld irány)		P	2	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
2745	**31–31,3 GHz**							
2746	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.338A	P	1	K	31 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ECC/REC/(02)02 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.11. pont 4. melléklet
2747	Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr–Föld irány)	5.149	P	2	K	Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások		
2748	Űrkutatás	5.149 5.544	P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
2749	**31,3–31,5 GHz**							
2750		5.340						
2751	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2752	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2753	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2754	**31,5–31,8 GHz**							
2755	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2756	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.546	P	1	K	31 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ECC/REC/(02)02 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 3. melléklet 2.11. pont 4. melléklet
2757	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2758	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2759	**31,8–33 GHz**							
2760	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547 5.547A	P	1	T	Digitális pont-többpont rendszerek, valamint állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ERC/REC/(01)02	
2761	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.548	E	1	K	ASDE		
2762	ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr–Föld irány) (31,8–32,3 GHz)	5.548	P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2763	**33–33,4 GHz**							
2764	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547 5.547A	P	1	T	Digitális pont-többpont rendszerek, valamint állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ERC/REC/(01)02	
2765	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E	1	K	ASDE		
2766	**33,4–35,2 GHz**							
2767	RÁDIÓLOKÁCIÓ	N1	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2768				1	K	Hordozható kis teljesítményű felderítő radarok		
2769				1	K	Meteorológiai radarok		
2770				1	K	Mobil célmegjelölő, tűzvezető és speciális rendeltetésű elsődleges radarok		
2771				1	K	Sebességmérő radarok		
2772				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2773	ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld–űr irány) (34,2–34,7 GHz)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2774	Űrkutatás (34,7–35,2 GHz)		P	2	T	Űrkutatás rendszerei		
2775	**35,2–36 GHz**							
2776	METEOROLÓGIA		E	1	K	Meteorológiai alkalmazások		
2777	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) (35,5–36 GHz)	5.549A	P	1	K	Aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2778	RÁDIÓLOKÁCIÓ	N1	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2779				1	K	Hordozható kis teljesítményű felderítő radarok		
2780				1	K	Meteorológiai radarok		
2781				1	K	Mobil célmegjelölő, tűzvezető és speciális rendeltetésű elsődleges radarok		
2782				1	K	Sebességmérő radarok		
2783				1	K	Katonai radarok	NJFA	NATO előírás
2784	ŰRKUTATÁS (aktív) (35,5–36 GHz)	5.549A	P	1	T	Aktív űrkutatás rendszerei		
2785	**36–37 GHz**							
2786	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)	5.550A	P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2787	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.550A N1	N	1	K	Pont-pont rendszerek		Kizárólag katonai használat
2788				1	K	Katonai állandóhelyű rendszerek	NJFA	NATO előírás
2789	MOZGÓ	5.149 5.550A N1	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		Kizárólag katonai használat
2790				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
2791	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2792	**37–37,926 GHz**							
2793	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547	P	1	K	38 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)02, T/R 12-01 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog a 37,016–37,926/38,276–39,186 GHz sávban szerezhető.
2794	ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2795	Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány) (37,5–37,926 GHz)		P	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2796	**37,926–38,248 GHz**							
2797	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547	N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)02, T/R 12-01 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog a 37,926–38,22/39,186–39,48 GHz sávban szerezhető.
2798	ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) (37,926–38 GHz)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2799	Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány)		P	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2800	**38,248–39,186 GHz**							
2801	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547	P	1	K	38 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)02, T/R 12-01 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog a 37,016–37,926/38,276–39,186 GHz sávban szerezhető.
2802	Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány)		P	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2803	**39,186–39,5 GHz**							
2804	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547	N	1	K	Digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/DEC/(00)02, T/R 12-01 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 3.4. pont 4. melléklet Frekvenciahasználati jog a 37,926–38,22/39,186–39,48 GHz sávban szerezhető.
2805	Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány)		P	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2806	**39,5–40,5 GHz**							
2807	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) (40–40,5 GHz)		P	1	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2808	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.516B N3	P	1	K	HDFSS	ECC/DEC/(05)08	A földi állomás nem okozhat káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más állomásoknak, és azokkal szemben nem tarthat igényt védelemre. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2809			N	1	K	HDFSS		
2810				1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai	ERC/DEC/(00)02	Elsősorban katonai használat
2811				1	K	Koordinált földi állomások		
2812				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2813				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
2814	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)	N3	N	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Elsősorban katonai használat
2815				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. NATO előírás
2816	ŰRKUTATÁS (Föld–űr irány) (40–40,5 GHz)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2817	Műholdas Föld-kutatás (űr–Föld irány)		P	2	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2818	**40,5–42,5 GHz**							
2819	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547	P	1	T	Állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ERC/DEC/(99)15	
2820				1	T	MWS		
2821				1	T	MVDS		
2822	**42,5–43,5 GHz**							
2823	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.547	P	1	T	Állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ERC/DEC/(99)15	
2824				1	T	MWS		
2825				1	T	MVDS		
2826	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2827	**43,5–45,5 GHz**							
2828	MOZGÓ	5.553 N1	N	1	K	Egy- és kétfrekvenciás rendszerek		Kizárólag katonai használat
2829				1	K	Katonai mozgó rendszerek	NJFA	NATO előírás
2830	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.554 N1	N	1	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Kizárólag katonai használat
2831				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
2832	**45,5–47 GHz**							
2833	MOZGÓ	5.553	E					
2834	MŰHOLDAS MOZGÓ	5.554	E					
2835	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E					
2836	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.554	E					
2837	**47–47,2 GHz**							
2838	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2839	MŰHOLDAS AMATŐR		P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
2840	**47,2–47,5 GHz**							
2841	ÁLLANDÓHELYŰ	5.552A	P	1	T	HAPS-okkal megvalósított rendszerek		
2842	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.552	E	1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		
2843			P	3	K	Mozgószolgálat keretében zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2844	**47,5–47,9 GHz**							
2845	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.516B 5.554A	P	1	K	HDFSS	ECC/DEC/(05)08	A sáv szolgáltatás céljára használható. A földi állomás nem okozhat káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más állomásoknak, és azokkal szemben nem tarthat igényt védelemre. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2846	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.552	E	1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		
2847			P	3	K	Mozgószolgálat keretében zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2848	**47,9–48,2 GHz**							
2849	ÁLLANDÓHELYŰ	5.552A	P	1	T	HAPS-okkal megvalósított rendszerek		
2850	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.552	E	1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		
2851			P	3	K	Mozgószolgálat keretében zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2852	**48,2–48,54 GHz**							
2853	ÁLLANDÓHELYŰ (48,5–48,54 GHz)		E	1	K	49 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 12-10 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont
2854	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.516B 5.554A 5.555B	P	1	K	HDFSS	ECC/DEC/(05)08	A sáv szolgáltatás céljára használható. A földi állomás nem okozhat káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más állomásoknak, és azokkal szemben nem tarthat igényt védelemre A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve
2855	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.552	E	1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		
2856			P	3	K	Mozgószolgálat keretében zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2857	**48,54–49,44 GHz**							
2858		5.340						
2859	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E	1	K	49 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 12-10 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont
2860	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.149 5.552	E	1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		
2861	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT (48,94–49,04 GHz)	5.555	P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2862			P	3	K	Mozgószolgálat keretében zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2863	**49,44–50,2 GHz**							
2864	ÁLLANDÓHELYŰ		E	1	K	49 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 12-10 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont
2865	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.516B 5.554A 5.555B	P	1	K	HDFSS	ECC/DEC/(05)08	A sáv szolgáltatás céljára használható. A földi állomás nem okozhat káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más állomásoknak, és azokkal szemben nem tarthat igényt védelemre. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2866	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.338A 5.552	E	1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		
2867			P	3	K	Mozgószolgálat keretében zsinórnélküli kamerák	ERC/REC 25-10, ERC 38. Jelentés MSZ EN 302 064-2	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2868	**50,2–50,4 GHz**							
2869		5.340						
2870	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2871	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2872	**50,4–51,4 GHz**							
2873	ÁLLANDÓHELYŰ		E					
2874	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.338A N3	N	1	K	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		Elsősorban katonai használat
2875				1	K	Koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont
2876				1	K	Nem koordinált földi állomások		3. melléklet 8.1. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2877				1	K	Katonai földi állomások	NJFA	NATO előírás
2878	Műholdas mozgó (Föld–űr irány)	N3	N	2	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek		A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Elsősorban katonai használat
2879				2	K	Katonai földi állomások	NJFA	A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. NATO előírás
2880	**51,4–52,6 GHz**							
2881	ÁLLANDÓHELYŰ	5.338A 5.547	P	1	K	52 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 12-11 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont
2882		5.556	P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2883	**52,6–54,25 GHz**							
2884		5.340						
2885	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2886	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2887		5.556	P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2888	**54,25–56,9 GHz**							
2889	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2890	ÁLLANDÓHELYŰ (55,78–56,9 GHz)	5.547 5.557A	P	1	K	56 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 12-12 MSZ EN 301 751, MSZ EN 301 215-1 MSZ EN 302 217-2-2, MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont
2891	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2892	**56,9–57 GHz**							
2893	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2894	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547	P	1	K	56 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ERC/REC 12-12 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont
2895	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2896	**57–58,2 GHz**							
2897	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2898	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547	P	1	K	58 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ECC/REC/(09)01 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-3 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont Közös használatú frekvenciák Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
2899			N	1	T			
2900	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2901			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
2902			P N	3	K	SRD: szélessávú adatátviteli alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.4.1. pont
2903			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2904	**58,2–59 GHz**							
2905	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2906	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547	P	1	K	58 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ITU-R F.1191-3 ECC/REC/(09)01 MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 217-3 MSZ EN 302 217-4-2	3. melléklet 2.3. pont Közös használatú frekvenciák Műszaki terv benyújtása nem szükséges.
2907			N	1	T			
2908	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2909		5.556	P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2910			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
2911			PN	3	K	SRD: szélessávú adatátviteli alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.4.1. pont
2912			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2913	**59–63 GHz**							
2914	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) (59–59,3 GHz)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2915	ÁLLANDÓHELYŰ	N2	P	1	K	60 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(09)01 MSZ EN 302 217-3	3. melléklet 2.3. pont Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján
2916			N	1	T	Digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(09)01	
2917				1	T	Katonai állandóhelyű rendszerek az 59–61 GHz sávban	NJFA	
2918	MOZGÓ	5.558 N2	N	1	T	Mozgószolgálati alkalmazások		
2919				1	T	Katonai mozgó rendszerek az 59–61 GHz sávban	NJFA	
2920	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.559 N2	N	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2921				1	K	Légijármű-fedélzeti radarok		
2922				1	K	Mobil kis teljesítményű, elsődleges radarok		
2923				1	K	Katonai radarok az 59–61 GHz sávban	NJFA	NATO előírás
2924	ŰRKUTATÁS (passzív) (59–59,3 GHz)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
2925			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
2926			PN	3	K	SRD: szélessávú adatátviteli alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.4.1. pont
2927			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2928		5.138	PN	–	Ü	ISM alkalmazások a 61–61,5 GHz sávban		
2929	**63–64 GHz**							
2930	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	60 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(09)01 MSZ EN 302 217-3	3. melléklet 2.3. pont Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján
2931			N	1	T		ECC/REC/(09)01	
2932	FÖLDI MOZGÓ		P	1	K	ITS alkalmazásai	ECC/DEC/(09)01 MSZ EN 302 686	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2933			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
2934			PN	3	K	SRD: szélessávú adatátviteli alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.4.1. pont
2935			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2936			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont
2937	**64–66 GHz**							
2938	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (65–66 GHz)		P	1	K	Műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
2939	ÁLLANDÓHELYŰ	5.547	P	1	T	Állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(05)02	
2940			N	1	T			
2941	ŰRKUTATÁS (65–66 GHz)		P	1	T	Űrkutatás rendszerei		
2942		5.556	P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai a 64–65 GHz sávban		
2943			PN	3	K	SRD: szélessávú adatátviteli alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.4.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2944	**66–71 GHz**							
2945	MOZGÓ	5.553 5.558	P					
2946	MŰHOLDAS MOZGÓ	5.554	P					
2947	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		P					
2948	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.554	P					
2949	**71–74 GHz**							
2950	ÁLLANDÓHELYŰ		P	1	K	76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(05)07 MSZ EN 302 217-3	3. melléklet 2.3. pont Csatornaosztás: ECC/REC/(05)07 Ajánlástól eltérő is használható Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő pontjai (UC.1.2., UC.1.3.) kivételével alkalmazza a MSZ EN 302 217-3 harmonizált szabványban foglaltakat, megáll a vélelem, hogy az Eht. 80. § (2) bekezdése szerinti alapvető követelmé-nyeknek megfelel a berendezés. Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján
2951			N	1	T		ECC/REC/(05)07	
2952	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	N3	E	1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		
2953				1	T	Katonai földi állomások	NJFA	
2954	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)	N3	E	1	T	Műholdas mozgószolgálati rendszerek		
2955				1	T	Katonai földi állomások	NJFA	
2956	**74–76 GHz**							
2957	ÁLLANDÓHELYŰ	5.561	P	1	K	76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(05)07 MSZ EN 302 217-3	3. melléklet 2.3. pont Csatornaosztás: ECC/REC/(05)07 Ajánlástól eltérő is használható. Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő pontjai (UC.1.2., UC.1.3.) kivételével alkalmazza a MSZ EN 302 217-3 harmonizált szabványban foglaltakat, megáll a vélelem, hogy az Eht. 80. § (2) bekezdése szerinti alapvető követelmé-nyeknek megfelel a berendezés. Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján
2958			N	1	T		ECC/REC/(05)07	
2959	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)		P					
2960	MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS		P					
2961	Űrkutatás (űr–Föld irány)		P					
2962			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások a 75–76 GHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont 3. melléklet 11.7.2. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2963	**76–77,5 GHz**							
2964	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2965	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2966				1	K	Mobil kis teljesítményű, elsődleges radarok		
2967	Amatőr	5.149	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2968	Műholdas amatőr	5.149	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
2969	Űrkutatás (űr–Föld irány)	5.149	P					
2970			PN	3	K	SRD: vasúti alkalmazások a 76–77 GHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.5.1. pont
2971			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2972			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont
2973	**77,5–78 GHz**							
2974	AMATŐR	5.149	P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2975	MŰHOLDAS AMATŐR	5.149	P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
2976	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2977	Űrkutatás (űr–Föld irány)	5.149	P					
2978			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2979			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont
2980	**78–79 GHz**							
2981	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2982				1	K	Mobil kis teljesítményű, elsődleges radarok		
2983	Amatőr	5.149	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2984	Műholdas amatőr	5.149 5.560	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
2985	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2986	Űrkutatás (űr–Föld irány)	5.149 5.560	P					
2987			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2988			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont
2989	**79–81 GHz**							
2990	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
2991	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
2992				1	K	Mobil kis teljesítményű, elsődleges radarok		
2993	Amatőr	5.149	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
2994	Műholdas amatőr	5.149	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
2995	Űrkutatás (űr–Föld irány)	5.149	P					
2996			PN	3	K	SRD: TTT alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.6.1. pont
2997			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
2998	**81–84 GHz**							
2999	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.338A	P	1	K	76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(05)07 MSZ EN 302 217-3	3. melléklet 2.3. pont Csatornaosztás: ECC/REC/(05)07 Ajánlástól eltérő is használható. Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő pontjai (UC.1.2., UC.1.3.) kivételével alkalmazza a MSZ EN 302 217-3 harmonizált szabványban foglaltakat, megáll a vélelem, hogy az Eht. 80. § (2) bekezdése szerinti alapvető követelmé-nyeknek megfelel a berendezés. Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján
3000			N	1	T		ECC/REC/(05)07	
3001	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.149 N3	E	1	T	Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai		
3002				1	T	Katonai földi állomások	NJFA	
3003	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.149 N3	E	1	T	Műholdas mozgószolgálati rendszerek		
3004				1	T	Katonai földi állomások	NJFA	
3005	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3006	Amatőr (81–81,5 GHz)	5.149 5.561A	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
3007	Műholdas amatőr (81–81,5 GHz)	5.149 5.561A	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
3008	Űrkutatás (űr–Föld irány)	5.149	P					
3009			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont
3010	**84–86 GHz**							
3011	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.338A	P	1	K	76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(05)07 MSZ EN 302 217-3	3. melléklet 2.3. pont Csatornaosztás: ECC/REC/(05)07 Ajánlástól eltérő is használható. Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő pontjai (UC.1.2., UC.1.3.) kivételével alkalmazza a MSZ EN 302 217-3 harmonizált szabványban foglaltakat, megáll a vélelem, hogy az Eht. 80. § (2) bekezdése szerinti alapvető követelmé-nyeknek megfelel a berendezés. Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján
3012			N	1	T		ECC/REC/(05)07	
3013	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.149	P					
3014	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3015			PN	3	K	SRD: rádiómeghatározó alkalmazások a 84–85 GHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.7.1. pont
3016	**86–92 GHz**							
3017		5.340						
3018	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3019	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3020	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
3021	**92–94 GHz**							
3022	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.338A	E	1	T	92 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(14)01	
3023	MOZGÓ	5.149	E					
3024	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3025	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
3026				1	K	Mobil kis teljesítményű, elsődleges radarok		
3027	**94–94,1 GHz**							
3028	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.562 5.562A	P					
3029	RÁDIÓLOKÁCIÓ		E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
3030				1	K	Mobil kis teljesítményű, elsődleges radarok		
3031	ŰRKUTATÁS (aktív)	5.562A	P					
3032	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3033	**94,1–95 GHz**							
3034	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E	1	T	92 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek	ECC/REC/(14)01	
3035	MOZGÓ	5.149	E					
3036	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3037	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	E	1	K	Rádiólokációs rendszerek		
3038				1	K	Mobil kis teljesítményű, elsődleges radarok		
3039	**95–100 GHz**							
3040	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3041	MOZGÓ	5.149	E					
3042	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3043	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	E	1	T	Rádiólokációs rendszerek		
3044				1	T	Katonai radarok	NJFA	
3045	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.149	E					
3046	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.149 5.554	E					
3047	**100–102 GHz**							
3048		5.340						
3049	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3050	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3051	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3052		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 101–102 GHz sávban		
3053	**102–105 GHz**							
3054	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3055	MOZGÓ	5.149	E					
3056	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3057		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
3058	**105–109,5 GHz**							
3059	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3060	MOZGÓ	5.149	E					
3061	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3062	ŰRKUTATÁS (passzív)	5.562B	P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3063		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
3064	**109,5–111,8 GHz**							
3065		5.340						
3066	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3067	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3068	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3069		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
3070	**111,8–114,25 GHz**							
3071	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3072	MOZGÓ	5.149	E					
3073	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3074	ŰRKUTATÁS (passzív)	5.562B	P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3075		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
3076	**114,25–116 GHz**							
3077		5.340						
3078	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3079	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3080	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3081		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
3082	**116–119,98 GHz**							
3083	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3084	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3085		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
3086	**119,98–122,25 GHz**							
3087	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3088	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3089		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 119,98–120 GHz sávban		
3090			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 122–122,25 GHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
3091		5.138	PN	–	Ü	ISM alkalmazások a 122–122,25 GHz sávban		
3092	**122,25–123 GHz**							
3093	ÁLLANDÓHELYŰ		E					
3094	MOZGÓ	5.558	E					
3095	Amatőr		P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
3096			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
3097		5.138	PN	–	Ü	ISM alkalmazások		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
3098	**123–130 GHz**							
3099	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)	5.149	E					
3100	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)	5.149 5.554	E					
3101	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.149	E					
3102	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.149 5.554	E					
3103	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3104	**130–134 GHz**							
3105	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)	5.149 5.562A 5.562E	P					
3106	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3107	MOZGÓ	5.149 5.558	E					
3108	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT	5.562A	P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3109	**134–136 GHz**							
3110	AMATŐR		P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
3111	MŰHOLDAS AMATŐR		P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
3112	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3113	**136–141 GHz**							
3114	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3115	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	E					
3116	Amatőr	5.149	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
3117	Műholdas amatőr	5.149	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
3118	**141–148,5 GHz**							
3119	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3120	MOZGÓ	5.149	E					
3121	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3122	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	E					
3123	**148,5–151,5 GHz**							
3124		5.340						
3125	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3126	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3127	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3128	**151,5–155,5 GHz**							
3129	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3130	MOZGÓ	5.149	E					
3131	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3132	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	E					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
3133	**155,5–158,5 GHz**							
3134	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)	5.562F	P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3135	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149 5.562G	E					
3136	MOZGÓ	5.149 5.562G	E					
3137	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3138	ŰRKUTATÁS (passzív)	5.562B 5.562F	P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3139	**158,5–164 GHz**							
3140	ÁLLANDÓHELYŰ		E					
3141	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)		E					
3142	MOZGÓ		E					
3143	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)		E					
3144	**164–167 GHz**							
3145		5.340						
3146	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3147	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3148	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3149	**167–174,8 GHz**							
3150	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3151	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) (167–174,5 GHz)	5.149	E					
3152	MOZGÓ	5.149 5.558	E					
3153	**174,8–182 GHz**							
3154	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3155	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3156	**182–185 GHz**							
3157		5.340						
3158	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3159	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3160	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3161	**185–190 GHz**							
3162	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3163	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3164	**190–191,8 GHz**							
3165		5.340						
3166	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3167	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
3168	**191,8–200 GHz**							
3169	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3170	MOZGÓ	5.149 5.558	E					
3171	MŰHOLDAS MOZGÓ	5.149 5.554	E					
3172	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.149	E					
3173	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.149 5.554	E					
3174		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 197–200 GHz sávban		
3175	**200–209 GHz**							
3176		5.340						
3177	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3178	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3179	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3180		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása		
3181		5.563A	P	1	K	Földi telepítésű passzív légköri érzékelés		
3182	**209–226 GHz**							
3183	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3184	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.149	E					
3185	MOZGÓ	5.149	E					
3186	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3187	ŰRKUTATÁS (passzív) (217–226 GHz)	5.562B	P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3188		5.341	P	1	K	Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 209–220 GHz sávban		
3189	**226–231,5 GHz**							
3190		5.340						
3191	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3192	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3193	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3194	**231,5–235 GHz**							
3195	ÁLLANDÓHELYŰ		E					
3196	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány) (232–235 GHz)		E					
3197	MOZGÓ		E					
3198	Rádiólokáció		E					
3199	**235–238 GHz**							
3200	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) (237,9–238 GHz)	5.563B	P					
3201	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3202	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)		E					
3203	ŰRKUTATÁS (aktív) (237,9–238 GHz)	5.563B	P					
3204	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3205		5.563A	P	1	K	Földi telepítésű passzív légköri érzékelés		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Nemzeti felosztás**			**Felhasználási szabály**				
2				**Alkalmazás**			**Dokumentum**	**További szabály**
3206	**238–240 GHz**							
3207	ÁLLANDÓHELYŰ		E					
3208	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr–Föld irány)		E					
3209	MOZGÓ		E					
3210	RÁDIÓLOKÁCIÓ		E					
3211	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E					
3212	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ		E					
3213	**240–241 GHz**							
3214	ÁLLANDÓHELYŰ		E					
3215	MOZGÓ		E					
3216	RÁDIÓLOKÁCIÓ		E					
3217	**241–248 GHz**							
3218	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3219	RÁDIÓLOKÁCIÓ	5.149	E					
3220	Amatőr	5.149	P	2	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
3221	Műholdas amatőr	5.149	P	2	K	Műholdas amatőrrádiózás		
3222			PN	3	K	SRD: általános alkalmazások a 244–246 GHz sávban		3. melléklet 11.1. pont 3. melléklet 11.2.1. pont
3223		5.138	PN	–	Ü	ISM alkalmazások a 244–246 GHz sávban		
3224	**248–250 GHz**							
3225	AMATŐR	5.149	P	1	K	Amatőrrádiózás	ECC/REC/(02)01 MSZ EN 301 783-2	3. melléklet 9. pont
3226	MŰHOLDAS AMATŐR	5.149	P	1	K	Műholdas amatőrrádiózás		
3227	Rádiócsillagászat		P	2	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3228	**250–252 GHz**							
3229		5.340						
3230	MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai		
3231	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3232	ŰRKUTATÁS (passzív)		P	1	K	Passzív űrkutatás rendszerei		
3233		5.563A	P	1	K	Földi telepítésű passzív légköri érzékelés		
3234	**252–265 GHz**							
3235	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3236	MOZGÓ	5.149	E					
3237	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)	5.149 5.554	E					
3238	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3239	RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.149	E					
3240	MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ	5.149 5.554	E					
3241	**265–275 GHz**							
3242	ÁLLANDÓHELYŰ	5.149	E					
3243	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld–űr irány)	5.149	E					
3244	MOZGÓ	5.149	E					
3245	RÁDIÓCSILLAGÁSZAT		P	1	K	Rádiócsillagászat alkalmazásai		
3246		5.563A	P	1	K	Földi telepítésű passzív légköri érzékelés		
3247	**275–3000 GHz**							
3248	(nincs felosztva)	5.565	E					