



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Soproni Hatósági Iroda

Iktatószám: **CS/4464-14/2018**

Tárgy: **ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.**
építési engedélyezési ügye

2017/003 tervszámú,

Cakóháza HFC hálózat építés, 2.ütem alépitményes szakaszok

kiviteli terv

Ügyintéző: **Wittmer László**

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: **Hatóság**) a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. (9024 Győr Orgona utca 10.), a továbbiakban: **Építető**) részére a Czapek Zsolt (1141 Budapest Bonyhádi út 49/B.) által készített, **2017/003** számú kiviteli terv alapján **Cakóháza HFC hálózat építés, 2.ütem alépitményes szakaszok** elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi száma:

Cakóháza Fő utca, Kertalja utca

Cakóháza belterület:63, 64/1 helyrajzi számok, az

építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a jogerőre emelkedésének napjától számított **3 évig** hatályos. Az Építető indokolt kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

A véglegesség a határozat közlésével áll be.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről **elektronikus építési naplót** kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építető hívja össze. Az építető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekeltet. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. (az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32.§). A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A kivitelezés során az Építető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építető köteles a jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott kiviteli tervet, az építés helyszínén tárolni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Építetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések, fejjállomás, antenna és antennatartó szerkezet telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építetőnek az építési munka befejezésétől számított 30 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
GY-02B/ÉP/1177-2/2018 számú, 2018.03.05-én kelt szakhatósági állásfoglalásában
szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi feltételekkel:
 - **A földmunkák a Fő utca felőli részen csak folyamatos régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők!**
 - **Az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tární.**
 - **A régészeti tevékenység végzésére a területileg illetékes Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum (9021 Győr, Király u. 17.) jogosult.**
 - **A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) ellátására az Engedélyesnek a jogosult Intézménnyel szerződést kell kötnie a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény 22. § (10) bekezdése alapján!**
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
2095-2/2018/h számú, 2018.02.27-én kelt szakhatósági állásfoglalásában
szakhatósági hozzájárulását megadta.
- Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
46-6/2017 számú, 2017.09.14-én kelt szakhatósági állásfoglalásában Cakóháza Községre vonatkozó
szakhatósági hozzájárulását megadta.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet
Vízügyi Hatóság
35800/1832-1/2018.ált. számú, 2018.03.05-én kelt szakhatósági állásfoglalásában
szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi feltételekkel:
 1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
 2. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

3. A munkák során a szennyező anyagok környezetbe való jutását meg kell akadályozni.
 4. Be kell tartani az Pannon-Víz Zrt. PV/1523-1/2017/5000 számú közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály
2371-2/2018 számú, 2018.02.26-án kelt szakhatósági állásfoglalásában
szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi feltételekkel:
- A munkálatok során létrejött munkaárok mihamarabbi betemetésére kell törekedni. A nyitott munkaárkot a betemetés előtt ellenőrizni kell és az esetlegesen bele került védett állatfajok egyedeit (kételtűek, kismélsők, stb.) kiméletesen el kell távolítani.
 - A kivitelezés során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékot környezetszennyeződést kizáró módon, fajtánként elkülönítve kell a területen ideiglenesen tárolni.
 - Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM- KvVM együttes rendelet 3. § (4) bekezdésében az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - amennyiben műszakilag lehetséges - az építető az építés során felhasználja, illetőleg külön jogszabály előírásainak megfelelően engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadja. A hasznosítást kell előtérbe helyezni az ártalmatlanítással szemben.

A közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

- Cakóháza Község Polgármester 46-7/2017 számú, 2017.09.14-én kelt közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr 985611350 számú, 2018.09.18-án kelt e-közmű nyilatkozat
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr 251/ /2017 számú, 2017.09.26-án kelt közműkezelői hozzájárulás (érvényes: 1 évig)
- ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 985611350 számú, 2018.08.31-én kelt e-közmű nyilatkozat
- ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Gázhálózat Üzemeltetési Igazgatóság Északi Gázüzem Soproni Üzemegység F729-102683-2/2017 számú, 2017.09.21-é kelt közműkezelői nyilatkozat (érvényes: időkorlát nélkül)
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. SAP azonosító: ITH-2017/7002054 számú, 2017.11.14-én kelt megállapodás
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság GYMS-417/4/2017 számú, 2017.09.27-én kelt közútkezelői hozzájárulás (2 évig érvényes)
- PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. 985611350 számú, 2018.08.31-én kelt e-közmű nyilatkozat
- PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. Csornai Üzemmérnökség PV/1523-1/2017/5000 számú, 2017.09.06-án kelt közműkezelői hozzájárulás
- Magyar Telekom Távközlési Nyrt 985611350 számú, 2018.08.31 -án kelt e-közmű nyilatkozat - NEM ÉRINTETT!

Építető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát képező tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be.

A határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a közléstől számított 30 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

Az Építető) építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az *elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról* szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a továbbiakban: **Rendelet**) előírásainak.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. r.**) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

- a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
- a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
- az Építető építési jogosultsága fennáll,
- az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással:

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
GY-02B/ÉP/1177-2/2018 számú, 2018.03.05-én kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) a **Cakóháza, HFC hálózat építés, 2. ütem alépítményes szakaszok** tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste a hivatalt. A csatolt engedélyezési tervdokumentáció alapján a hivatal megállapította, hogy a tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érint, továbbá a Digitális Nemzetfejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) korm. rendelet alapján kiemelt jelentőségű ügy.

A *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban; Kötv.) 19. § (2) bekezdése szerint **a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.** A Kötv. 22. § (1)-(2) bekezdése értelmében a fejlesztésekkel és beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tártani (a továbbiakban: megelőző feltárás). A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) írhat elő.

Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni, (a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 19. § (1)).

A régészeti megfigyelés (szakfelügyeleti és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.

Mindezek alapján, mivel a munkát nyilvántartott régészeti lelőhelyek érintésével végzik és régészeti emlékek előkerülése várható, a szakhatósági állásfoglalást a hivatal a fenti feltételekkel adta meg.

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
2095-2/2018/h számú, 2018.02.27-én kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CS/4464-4/2018 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Cakóháza, HFC hálózat építés, 2. ütem, alépítményes szakaszok (munkaszám: 2017/003) tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

- Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
46-6/2017 számú, 2017.09.14-én kelt, Cakóháza Községre vonatkozó szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Vidanet Zrt. (9024 Győr, Orgona u 10.) megbízása alapján a Nagy TV Kft.(I 173 Budapest, Csabai út 34.) kérte, hogy a folyamatban lévő fenti terv szerinti építési engedélyezési eljárásában a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 1. §-a alapján szakhatósági állásfoglalást adjon Cakóháza Község Jegyzője.

A szakhatósági eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett létesítmény Cakóháza község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2012.(XII.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

Fentiek alapján a tárgyi ügyében a szakhatósági hozzájárulást megadtam.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet
Vízügyi Hatóság

35800/1832-1/2018. ált. számú, 2018.03.05-én kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Média Hatóság CS/4464-6/2018. iktatószámmon megkereséssel fordult az Igazgatósághoz, az Ügyfél részére, a Cakóháza HFC hálózat építés, 2. ütem alépitményes szakaszok hírközlési hálózatra vonatkozó építési engedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása iránt.

A benyújtott 2017/003. tervszámú dokumentációból az Igazgatóság az alábbiakat állapította meg:

A Cakóháza Kertalja utca 6. és 7. közé eső 70 hrsz-ú terület DNY-i oldalán lévő elektromos osztlópból indul az alépitmény építése, DK felé. 10 méter után a nyomvonal ÉK felé fordul továbbra is a járda mellett haladva 38 méter után, az utat keresztezve éri el az út túoldalán álló elektromos osztlópot. A Fő utca és a Kertalja kereszteződésénél lesz a POP (Point of Presence) pont.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Cakóháza település területe érzékeny kategóriába tartozik. Az Igazgatóság nyilvántartása szerint a tervezett tevékenység és az építmény vízfolyás nagyvízi medrét, parti sávját, valamint vízbázis védőterületet nem érint.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység és az építmény a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek lefolyására, mederfenntartásra, az árvíz-és jég levonulására vonatkozó követelményeknek, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárul.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály

2371-2/2018 számú, 2018.02.26-án kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Szakhatósághoz 2018. február 26-án a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) CS/4464-7/2018. számú szakhatósági állásfoglalás megadása iránti megkeresése érkezett a VIDANET Zrt. mint kérelmező által, a Cakóháza, HFC hálózat építés II. ütem alépitmény építések építési engedélyének kiadása tárgyban.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 1.§-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Hatóság az eljárás során a végezni kívánt tevékenység hatáskörébe tartozó természet- és tájvédelmi, valamint hulladékgyűjtési szempontú feltételeit vizsgálta:

- A létesítmény és annak engedélyezése nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.
- A tervezési terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, azonban részben része az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetének. Az érintett területhasználat táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) e) pontja értelmében nem terjed ki a törvény hatálya a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában

meglévő olyan anyagra, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel.

- A szakhatóság rendelkezésére álló adatok alapján földtani közeg védelmi szempontból megállapítható, hogy a nyomvonal nem keresztez káreseménnyel érintett ingatlant.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat Meghatalmazott megfizette.

A Hatóság az *elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény* (a továbbiakban: **Eht.**) 10. § (2) bekezdése szerinti a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a Rendelet 11. -13. §-ában, az *elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.*

A kivitelezésre és az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 26/A. §-a és az *építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet* tartalmazza.

A kivitelezés engedély nélküli megkezdésére, továbbá az engedélytől való eltérésre vonatkozó rendelkezések a Rendelet 13. § (7) bekezdésén és 14. §-án alapulnak.

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 118. § (3) bekezdésén, a halasztó hatály a 117. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat véglegessé válásáról szóló tájékoztatás az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: **Ákr.**) 82. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, 116. § (4) bekezdés e) pontján, valamint a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén* alapul.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Sopron, 2018. április 04.

Aranyosné dr. Börcs Janka,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából



Erről értesül:

- | | | | |
|--|------|----------|-------------------------|
| 1. NAGY TV Kivitelező és Szolgáltató Kft. | 1660 | Budapest | Pf.: 382 |
| 2. ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. | 9002 | Győr | Pf.: 16. |
| 3. Cakóháza Község Polgármester | 9165 | Cakóháza | Fő u. 34. |
| 4. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Győr | 9027 | Győr | Kandó K. u. 11-13. |
| 5. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Győr | 9027 | Győr | Kandó K. u. 11-13. |
| 6. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. | 6724 | Szeged | Pulc utca 44. |
| 7. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.
Gázhálózat Üzemeltetési Igazgatóság
Északi Gázüzem Soproni Üzemegység | 9400 | Sopron | Ipar krt. 6. |
| 8. Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 1024 | Budapest | Fényes Elek utca 7-13. |
| 9. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-
Sopron Megyei Igazgatóság | 9022 | Győr | Bathány tér 8. |
| 10. PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati
Viziközmű-szolgáltató Zrt. | 9025 | Győr | Ország u. 4-6. |
| 11. PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati
Viziközmű-szolgáltató Zrt. Csornai
Üzemmérnökség | 9300 | Csorna | Soproni út 59. |
| 12. Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi
Hatóság | 9021 | Győr | Munkácsy Mihály utca 4. |
| 13. Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály | 9002 | Győr | Pf.: 471. |
| 14. Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály | 9002 | Győr | Pf.: 415 |
| 15. Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Főosztály | 1555 | Budapest | Pf.: 70. |
| 16. Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője | 9144 | Kóny | Rákóczi u. 30. |
| 17. Irattár | | | |