

Iktatószám: **CS/4466-14/2018**
Tárgy: **ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.**
építési engedélyezési ügye
2017/003 tervszámú,
Markotabödöge HFC hálózat építés, 2.ütem
alépitményes szakaszok
kiviteli terv
Ügyintéző: **Wittmer László**

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: **Hatóság**) a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. (9024 Győr Orgona utca 10.), a továbbiakban: **Építető**) részére a Czapek Zsolt (1141 Budapest Bonyhádi út 49/B.) által készített, **2017/003** számú kiviteli terv alapján **Markotabödöge HFC hálózat építés, 2.ütem alépitményes szakaszok** elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi száma:

Markotabödöge Fő utca, Közkapu utca, Sport utca

Markotabödöge belterület: 94, 372, 130/2, 175, 169, 168/6, 164

Markotabödöge külterület: 097/1 helyrajzi számok, az

építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a jogerőre emelkedésének napjától számított **3 évig** hatályos. Az Építető indokolt kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

A véglegesség a határozat közlésével áll be.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről **elektronikus építési naplót** kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építető hívja össze. Az építető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekeltet. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékelteként csatolni. (az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32.§). A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

2. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságának.
 3. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
 4. Be kell szerezni a közműkezelői nyilatkozatokat és az abban foglaltakat be kell tartani.
 5. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály
2525-2/2018 számú, 2018.03.01-én kelt szakhatósági állásfoglalásában
szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi feltételekkel:
- A munkálatok során létrejött munkaárok mihamarabbi betemetésére kell törekedni. A nyitott munkaárkot a betemetés előtt ellenőrizni kell és az esetlegesen bele került védett állatfajok egyedeit (kételtűek, kismélsők, stb.) kíméletesen el kell távolítani.
 - A kivitelezés során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékot környezetszennyeződést kizáró módon, fajtánként elkülönítve kell a területen ideiglenesen tárolni.
 - Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM- KvVM együttes rendelet 3. § (4) bekezdésében az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - amennyiben műszakilag lehetséges - az építető az építés során felhasználja, illetőleg külön jogszabály előírásainak megfelelően engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadja. A hasznosítást kell előtérbe helyezni az ártalmatlanítással szemben

A közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr 251/ /2017 számú, 2017.10.20 -án kelt közműkezelői hozzájárulás (érvényes: 1 évig)
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Győr 285971943 számú, 2017.10.20 -án kelt e-közmű nyilatkozat (érvényes: határidő nélkül)
- ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 285971943 számú, 2017.10.25 -én kelt e-közmű nyilatkozat (érvényes: határidő nélkül)
- ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Gázhálózat Üzemeltetési Igazgatóság Északi Gázüzem Soproni Üzemegység F729-112129-2/2017 számú, 2017.10.04 -én kelt közműkezelői nyilatkozat (érvényes: határidő nélkül)
- INVITECH Megoldások Zrt. 285971943 számú, 2017.10.20 -án kelt e-közmű nyilatkozat (érvényes: határidő nélkül)
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. SAP azonosító: ITH-2017/002060 számú, 2017.11.23 -án kelt Megállapodás
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság GYMS-412/4/2017 számú, 2017.10.03 -án kelt közútkezelői hozzájárulás (2 évig érvényes)
- Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 285971943 számú, 2017.09.15 -án kelt e-közmű nyilatkozat (érvényes: határidő nélkül)
- Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság Passzív hálózatok ágazat Kábel hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-Nyugat 5730T-020289/2017 számú, 2017.09.26 -án kelt közműkezelői nyilatkozat (érvényes 2018.09.15.)

- Markotabödöge Község Polgármester 48-6/2017 számú, 2017.10.12 -én kelt közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás (érvényes: időkorlát nélkül)
- PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. 285971943 számú, 2017.09.15 -án kelt e-közmű nyilatkozat (érvényes: határidő nélkül)
- PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. Csornai Üzemtechnika PV/1576-1/2017/5000 számú, 2017.09.15 -én kelt közműkezelői hozzájárulás

Építető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát képező tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be.

A határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

Az Építető építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az *elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról* szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a továbbiakban: **Rendelet**) előírásainak.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. r.**) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

- a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
- a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
- az Építető építési jogosultsága fennáll,
- az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással:

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
GY-02B/ÉP/1168-2/2018. számú, 2018.03.06-án kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) a **Markotabödöge, HCF hálózat építés 2. ütem alépitményes szakaszok** tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste a hivatalt. A csatolt engedélyezési tervdokumentáció alapján a hivatal megállapította, hogy a tervezési terület nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érint, továbbá a Digitális Nemzetfejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) korm. rendelet alapján kiemelt jelentőségű ügy..

A *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése szerint **a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.** A Kötv. 22. § (1)-(2) bekezdése értelmében a **fejlesztésekkel és beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tártani (a továbbiakban: megelőző feltárás).** **A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) írhat elő.**

Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni, (a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 19. § (1)).

A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.

Mindezek alapján, mivel a munkát nyilvántartott régészeti lelőhelyek érintésével végzik és régészeti emlékek előkerülése várható, a szakhatósági állásfoglalást a hivatal a fenti feltételekkel adta meg.

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
2195-2/2018/h számú, 2018.03.01-én kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CS/4466-4/2018 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött *Markotabödöge HFC hálózat építése (2. ütem), alépitményes szakaszok (Tsz.: 2017/003)* tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

- Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Mb/142-2/2018 számú, 2018.03.01-én kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hatóság) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 12. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az elektronikus hírközlési építmények engedélyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013.(IX.25.)NMHH rendelet 11. §-a szerinti engedélyezési eljárást folytat le.

A Hatóság kérte, hogy a folyamatban lévő fenti kiviteli terv építési engedélyezési eljárásában az Ákr. 55. § (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és az 1. melléklet 7. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást adjon Markotabödöge Község Jegyzője.

A szakhatósági eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett létesítmény Markotabödöge község helyi építési szabályzatáról szóló 11/2004.(X.22.) önkormányzati rendeletében meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

Fentiek alapján a tárgyi ügyében a szakhatósági hozzájárulást megadtam.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság
35800/1935-1/2018.ált. számú, 2018.03.08-án kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Média Hatóság CS/4466-6/2018. iktatószámom megkereséssel fordult az Igazgatósághoz, a Kérelmező kérelmére indult ügyben a VIDANET Zrt., mint beruházó részére a Markotabödöge, HFC hálózat építés 2. ütem alépitményes szakaszok hírközlési hálózatra vonatkozó építési engedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása iránt.

A benyújtott dokumentációból az Igazgatóság az alábbiakat állapította meg:

A tervezett tevékenység során a Fő u. 49. előtt álló elektromos oszloptól alépitmény indul a Sport utcába EK felé, a szükséges mennyiségű megszakító szekrény telepítésével. A nyomvonal kialakításánál figyelembe lettek véve a társközművek létesítményei. A község háza előtt álló 96-os számú elektromos oszloptól induló nyomvonal DK felé halad a Közkapu utca EK-i oldalán a falu határáig. A Fő u. 141. elé tervezett a POP pont telepítése, mely egy kültéri szekrényben kerül elhelyezésre. A szekrény mellé a WIFI antenna fogadására szolgáló oszlop kerül kiépítésre. A tervezett tevékenység során lehulló csapadékvíz a zöldfelületeken elszikkad.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Markotabödöge település területe érzékeny kategóriába tartozik. Az Igazgatóság nyilvántartása szerint a tervezett tevékenység és az építmény vízbázis védőterületet, vízfolyás nagyvízi medrét, parti sávját nem érinti.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység és az építmény a rendelkező részben tett előírások, valamint a vonatkozó jogszabályok betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek lefolyására, a mederfenntartásra és az árvíz- és jég levonulására vonatkozó követelményeknek, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárul.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály
2525-2/2018 számú, 2018.03.01-én kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Szakhatósághoz 2018. február 27-én a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) CS/4466-7/2018. számú szakhatósági állásfoglalás megadása iránti megkeresése érkezett a VIDANET Zrt. mint kérelmező által, a Markotabödöge, HFC hálózat építés II. ütem alépitmény építések építési engedélyének kiadása tárgyban.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 1.§-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Hatóság az eljárás során a végezni kívánt tevékenység hatáskörébe tartozó természet- és tájvédelmi, valamint hulladékgyűjtési szempontú feltételeit vizsgálta:

- A létesítmény és annak engedélyezése nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.
- A tervezési terület nem része országos jelentőségű védett természeti területeknek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek Az érintett területhasználat táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) e) pontja értelmében nem terjed ki a törvény hatálya a szennyezett talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel.
- A szakhatóság rendelkezésére álló adatok alapján földtani közeg védelmi szempontból megállapítható, hogy a nyomvonal nem keresztez káreseménnyel érintett ingatlant.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat a Meghatalmazott megfizette.

A Hatóság az *elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény* (a továbbiakban: **Eht.**) 10. § (2) bekezdése szerinti a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a Rendelet 11. -13. §-ában, az *elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről* szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendeletben, az *országos településrendezési és építési követelményekről* szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.

A kivitelezésre és az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 26/A. §-a és az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A kivitelezés engedély nélküli megkezdésére, továbbá az engedélytől való eltérésre vonatkozó rendelkezések a Rendelet 13. § (7) bekezdésén és 14. §-án alapulnak.

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 118. § (3) bekezdésén, a halasztó hatály a 117. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat véglegessé válásáról szóló tájékoztatás az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 82. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, 116. § (4) bekezdés e) pontján, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén alapul.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Sopron, 2018. április 09.

Aranyosné dr. Börcs Janka,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából



Honyák Árpád
hatósági irodavezető

Erről értesül:

- | | | | |
|---|------|---------------|-------------------------|
| 1. NAGY TV Kivitelező és Szolgáltató Kft. | 1660 | Budapest | Pf.: 382 |
| 2. ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. | 9002 | Győr | Pf.: 16. |
| 3. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Győr | 9027 | Győr | Kandó K. u. 11-13. |
| 4. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. | 6724 | Szeged | Pulc utca 44. |
| 5. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.
Gázhálózat Üzemeltetési Igazgatóság
Északi Gázüzem Soproni Üzemegység | 9400 | Sopron | Ipar krt. 6. |
| 6. INVITECH Megoldások Zrt. | 2040 | Budaörs | Edison utca 4. |
| 7. Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 1024 | Budapest | Fényes Elek utca 7-13. |
| 8. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-
Sopron Megyei Igazgatóság | 9022 | Győr | Batthyány tér 8. |
| 9. Magyar Telekom Távközlési Nyrt | 1013 | Budapest | Krisztina körút 55. |
| 10. Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat Kábel hálózat
üzemeltetési és beruházási osztály Észak-
Nyugat | 9401 | Sopron | Pf.: 9. |
| 11. Markotabödöge Község Polgármester | 9164 | Markotabödöge | Fő u. 139. |
| 12. PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zrt. | 9025 | Győr | Ország u. 4-6. |
| 13. PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zrt. Csornai
Üzemmnökség | 9300 | Csorna | Soproni út 59. |
| 14. Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi
Hatóság | 9021 | Győr | Munkácsy Mihály utca 4. |
| 15. Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály | 9002 | Győr | Pf.: 471. |
| 16. Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály | 9002 | Győr | Pf.: 415 |
| 17. Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Főosztály | 1555 | Budapest | Pf.: 70. |
| 18. Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője | 9144 | Kóny | Rákóczi u. 30. |
| 19. Irattár | | | |