

Iktatószám: CS/29212-26/2022

Tárgy: közlemény döntés véglegessé válásáról
CATV/1215212/2022 tervszámú,
Kápolnásnyék M redundancia optika építés
kiviteli terv

Ügyintéző: Wittmer László
Telefonszám: 36/99518564
Elektronikus levélcím: wittmer.laszlo@nmhh.hu

Készült: 2023. 12. 06.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: **Hatóság**) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

KÖZLEMÉNY

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. 02. 24. napon kelt, CS/29212-23/2022 számú építési engedély határozat 2023.03.28. napon véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. 12. 06.

Az eljáró hatóság:	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Ügyintéző neve:	Wittmer László
Az ügy száma:	CS/29212/2022
Az ügy tárgya:	Kápolnásnyék M redundancia optika építés Kápolnásnyék M redundancia optika építés
Kérelmező, építető:	Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSZE:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: **Hatóság**) Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36, a továbbiakban: **Építető**) részére a Czuczor Gergely (kamarai azonosító: 01-16953) által készített, **CATV/1215212/2022** számú kiviteli terv alapján **Kápolnásnyék M redundancia optika építés** elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi száma:

Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca, Fő utca, Kutas sor, - Velence,

Optikai kábel behúzás meglévő alépítménybe:

Kápolnásnyék belterület: 452, 457,

Kápolnásnyék külterület: 03/56, 03/55, 03/07, 03/08, 03/09, 03/10, 03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/15, 03/16, 03/17, 03/18, 03/19, 03/20, 03/21, 03/22, 03/23, 03/24, 03/25, 03/26, 03/27, 03/28, 03/29, 03/30, 03/31, 03/32, 03/33, 03/34, 03/35, 03/36, 03/37, 03/38, 03/39, 03/40, 03/41, 03/42, 03/43, 03/44, 03/45, 03/46, 03/47, 03/48, 03/49, 03/50, 03/51, 03/52, 03/53, 03/54,

Velence külterület: 700/1,

Velence külterület: 017/2, 017/1, 016,

Új alépítmény építés és optikai kábel behúzás az új alépítménybe

Kápolnásnyék belterület: 402/2, 442/1, 434/1, 435, 347/2, 402/1, 401, 434/3, 354/6, 1068,

Kápolnásnyék külterület: 02/2, 04, helyrajzi számok, az

építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a véglegessé válásának napjától számított **3 évig** hatályos. Az Építető kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: **e-napló**) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél. Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építető az *egységes elektronikus közműnyilvántartásról* szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **e-közmű rendelet**) hatálya alá tartozó közreműködéseknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építető hívja össze. Az építető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekeltet. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékléként csatolni az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Épkiv.**) 32.§-a alapján. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság a hírközlési e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabvánnyal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet, az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések, fejjállomás, antenna és antennatartó szerkezet telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály
FE/OVED/38-2/2023 számú, 2023.01.19. napon kelt szakhatósági állásfoglalásában

kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi kikötésekkel:

- 1) A beruházás Ny-7 szakaszán (Kápolnásnyék, 401 hrsz.) található 21971 azonosítószámú védett régészeti lelőhelyen a földmunkával járó kivitelezést folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett kell végezni.
- 2) A nyomvonal kiásását a múzeum régész szakemberének irányításával kell végezni rétegenként, amelyhez az örökségvédelmi érdekek miatt a humuszoláshoz kanalas markoló (lehetőség szerint iszapoló kanalas) használata szükséges.
- 3) Amennyiben a régészeti megfigyelés során régészeti értékek kerülnek elő, úgy a régészeti bontómunkák elvégzését biztosítani kell, a beruházási földmunkával érintett mélységig.
- 4) A régészeti megfigyelést, illetve amennyiben szükséges a régészeti bontómunkát az építtető és a feltárássra jogosult intézmény előzetes írásos megállapodása alapján, a jogszabályban meghatározott tartalom és hatósági ár alapján a beruházó költségviselésével kell megvalósítani.
- 5) A régészeti megfigyelés elvégzésére a Szent István Király Múzeum (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. Tel.: 22-315-583) jogosult, melyet a hatóságom által kiadott végzés birtokában kezdhet meg. Az előírt régészeti szakfeladatok ellátására vonatkozó engedélyek beszerzése végett javasoljuk, hogy a régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult múzeumot a beruházó a tervezett kivitelezés megkezdése előtt minimum 20 nappal megelőzően keresse meg.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

404-2/2023/h számú, 2023.01.11. napon kelt szakhatósági állásfoglalásában

szakhatósági hozzájárulását feltétel közlése nélkül megadta.

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
K/115-2/2023 számú, 2023.01.26. napon kelt napon kelt, szakhatósági állásfoglalásában
szakhatósági hozzájárulását feltétel közlése nélkül megadta.

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály
35700/217/2023.ált számú, 2023.01.10. napon kelt szakhatósági állásfoglalásában
szakhatósági hozzájárulását feltétel közlése nélkül megadta.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
FE/KTF/305-3/2023 számú, 2023.01.18. napon kelt szakhatósági állásfoglalásában
szakhatósági hozzájárulását megadta, az alábbi előírásokkal:

2. Szakhatósági előírások:

- 2.1 Az elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező félnek adhatóak át.
- 2.2 A használatbavételi engedélyhez kérem csatolni az kivitelezés során keletkező építési hulladékot kezelő átvételi igazolásait.
- 2.3 Az esetlegesen szükségessé váló fa- és cserjekivágás csak a műszakilag indokolt legkisebb mértékben végezhető, amelyet a költési időszakon kívülre (azaz az augusztus 15. és március 1. közötti időszakra) kell időzíteni. Amennyiben ez semmiképpen nem megoldható, a kivágásokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjének jelenlétében lehet csak végezni abban az esetben, ha az érintett állománynak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjével együttesen történő átvizsgálása alapján megállapítható, hogy védett madárfaj károsítása az érintett fa- és cserjeegyedek vonatkozásában kizárható.
- 2.4 A vezeték nyíltárkos létesítése során a nyitott munkaárkok, munkagödrök a kétéltű- és hullófajok, valamint a kisemlősök számára csapdaként működnek, ezért a munkaárkok, munkagödrök kiásása után azokat nem szabad több napig fedetlenül hagyni. Amennyiben ez nem megoldható, a munkaárok, munkagödrökből folyamatosan – legalább kétnaponta – történő kiemelésükről és a nyomvonalától távolabb történő elhelyezésükről gondoskodni kell. Hasonlóképpen a munkaárok, munkagödrök betöltése, illetve az érintett szakaszon az esetleges homokágyzat készítése során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e az árokban rekedt állatok, és a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni.
- 2.5 Nyílt árkos létesítéssel érintett szakaszon a földkábel nyomvonalán (az építési sávban) a kivitelezés után esetlegesen jelentkező gyomosodást és az inváziós növényfajok terjedését a munkasáv évi többszöri kaszálásával szükséges visszaszorítani, legalább a kivitelezés utáni első három évbe

A közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

CATV-HUNGÁRIA Szolgáltató Kft. sz.n. számú, 2022.12.14 napon kelt nyilatkozat

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Fixed Access Tribe Sopron Run Team sz.n. számú, 2022.12.01 napon kelt meghatalmazás CATV-HUNGÁRIA Szolgáltató Kft. Részére

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 209671470 számú, 2022.10.28 napon kelt e-közmű nyilatkozat

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 209671470 számú, 2022.10.21 napon kelt e-közmű nyilatkozat

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Engedélyezési Osztály Ügyiratszám: TcT-6953412/2022; E-közmű azonosító: 209671470 számú, 2022.10.21 napon kelt közmű egyeztetési jegyzőkönyv (érvényes: 1 évig)

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 209671470 számú, 2022.11.01 napon kelt e-közmű nyilatkozat

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár 209671470/2022 számú, 2022.11.01 napon kelt egyeztetési nyilatkozat (érvényes: 1 évig)

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 209671470 számú, 2022.11.02 napon kelt e-közmű nyilatkozat

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. 650.513/2022 számú, 2022.11.02 napon kelt hozzájárulás

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Polgármester K/4501-2/2022 számú, 2022.12.14 napon kelt közútkezelői hozzájárulás (érvényes: 2 évig)

MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. KTiBK-00237/2022 számú, 2022.11.03 napon kelt közútkezelői hozzájárulás (érvényes: 2 évig)

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatósága FEJ-199/4/2023 számú, 2023.02.22 napon kelt közútkezelői hozzájárulás (érvényes: 2 évig)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. MNV/01/61492/1/2022 számú, 2022.12.14 napon kelt tájékoztatás

Magyar Telekom Távközlési Nyrt 209671470 számú, 2022.11.04 napon kelt e-közmű nyilatkozat

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Fixed Access Tribe Sopron Run Team sz.n. számú, 2022.12.01 napon kelt nyilatkozat - Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú infrastruktúra jogszerűségéről

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 209671470 számú, 2022.10.24 napon kelt e-közmű nyilatkozat
NEM ÉRINTETT!

Novi-Com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 209671470 számú, 2022.11.04 napon kelt e-közmű nyilatkozat

Novi-Com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beadvány azonosító: 209671470 azonosítójú 2022.11.04 napon kelt közműkezelői nyilatkozat (érvényes: 6 hónap)

Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. 209671470 számú, 2022.10.21 napon kelt e-közmű nyilatkozat

Az e-közmű rendszerben lefolytatott 209671470 azonosítószámú közmű-egyeztetés során meghívott szolgáltatók érintettségükről nyilatkoztak és feltételeiket megadták, melyben foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

Építető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

DÖNTÉS INDOKOLÁS KIVONATA:

Az Építető) építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok hiánypótlást követően megfelelnek *az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról* szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: **Rendelet**) előírásainak.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

- a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
- a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
- az Építető építési jogosultsága fennáll,
- az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással:

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály FE/OVED/38-2/2023 számú, 2023.01.19. napon kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9401 Sopron Pf. 123.) a Kápolnásnyék M redundancia optika építés kiviteli terv szerinti elektronikus hírközlési hálózatra építés engedély ügyében szakhatósági eljárás megindítását kezdeményezte hatóságomnál.

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:

A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy az Ny-7 szakaszán lévő Kápolnásnyék, 401 hrsz.-ú ingatlanon található a 21971 számon nyilvántartott védett régészeti lelőhely.

Szakhatósági eljárásom során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. táblázat 18. sor B pontjában, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 87.§ (1) bekezdésében és a Kr. 88. § (1) bekezdésében felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 11. §-a értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.

Kikötéseimet az alábbiak alapján tettem:

1. pont: A Kötv. 22. § (1) bekezdése értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző feltárást kell végezni, amelynek formája lehet a Kötv. 22. § (3) bekezdés aa) pontja értelmében, régészeti megfigyelés, ha a tervezett tevékenység csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, illetve a Kötv. 22. § (3) bekezdés ad) pontja alapján, ha a beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták meg.

2. pont: A földmunkával érintett területen végzendő régészeti irányításról a Kötv. 23. § (3) bekezdése rendelkezik.

3. pont: A régészeti bontómunkát a Kr. 35. § (1) bekezdése írja elő. A jogszabály értelmében, ha a régészeti megfigyelés során a régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

4. pont: A beruházó költségviselését a Kötv. 19. § (3) bekezdése állapítja meg, a hatósági ár alkalmazását a Kötv. 19. § (4) bekezdése tartalmazza. A régészeti szakfeladatokra a Kötv. 22. § (10) bekezdése szerint a feltárással jogosult intézménynek és a beruházónak szerződést kell kötnie. A szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárással jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket. A Kötv. 22. § (9) bekezdése értelmében a megelőző feltárás költségei magukba foglalják a régészeti feltárás terepi munkavégzésén túl – beleértve a feltárás munkafeltételei biztosítását is – a jogszabályban meghatározott tartamú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás költségeit

5. pont: A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményt a Kötv. 20. § (4) bekezdése és a Kötv. 22. § (5) bekezdés a) pontja határozza meg. A Kötv. 22. § (11) bekezdés alapján a szerződést a feltárással jogosult intézménynek és a beruházónak a jogszabályban meghatározott adattartalomnak a beruházó által történő rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül kell megkötni, valamint a Kr. 29. § (1) bekezdése értelmében a bejelentésköteles régészeti tevékenység a bejelentést követő második napon kezdhető meg.

Megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény a rendelkező részben foglaltak betartásával közvetlen örökségvédelmi érdeket nem sért.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

404-2/2023/h számú, 2023.01.11. napon kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda CS/29212-6/2022 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött *Kápolnásnyék M redundancia optika építés kiviteli terv szerinti elektronikus hírközlési hálózatra építési engedélyezési eljárása (Tervszám: CATV/1215212/2022)* tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

K/115-2/2023 számú, 2023.01.26. napon kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.), megkeresett a **Kápolnásnyék M redundancia optikai hálózat kiépítése**, CATV/121521/2022 tervszámú kiviteli tervre vonatkozó építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében. Mint hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény megfelel az 1997.évi LXXVIII. törvény és az Országos Területrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK), valamint Kápolnásnyék Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018.(XI.20.) számú rendeletében foglalt előírásoknak.

A fentiek alapján szakhatósági hozzájárulásom megadtam.

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály
35700/217/2023.ált számú, 2023.01.10. napon kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a **Magyar Telekom Nyrt.** (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., KSH: 10773381-6110-114-01., KÜJ: 100170597) képviseletében eljáró CATV-HUNGÁRIA Szolgáltató Kft. (1165 Budapest Zsemlékes út 25.) által benyújtott kérelemre **Kápolnásnyék M redundancia optika építés tárgyú** CS/29212-8/2022. iktatószámú végzéssel szakhatóságként megkereste a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát, mint vízügyi és vízvédelmi hatóságot (továbbiakban: vízvédelmi hatóság).

A megkereséshez csatolásra került a CATV-HUNGÁRIA Szolgáltató Kft. által készített CATV/121521/2022 tervszámú engedélyezési dokumentáció, valamint az eljárási díj megfizetését igazoló bizonylat.

Fentiek alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A létesítés tárgya: Magyar Telekom Nyrt. redundáns hálózatának biztosítása Kápolnásnyék településen optikai kábel behúzásával és 1834 m nyomvonalhosszon új alépítmény építéssel.

A létesítéssel érintett terület: Kápolnásnyék közigazgatási területe

A tervezett létesítmény meglévő víziközmű nyomvonalakat érint ill. megközelít ill. keresztez.

Felhívom engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- A vizet, vízi utat, vízellétesítményt (földmedrű árok is) és tartozékaikat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni azok kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának. A vizet, vízi utat, vízellétesítményt és tartozékaikat érintő munkákat a kivitelező a kezelő, annak hiányában a tulajdonos ellenőrzése mellett köteles elvégezni.
- Vízellátási, csapadékvíz- (földmedrű árok) és szennyvízelvezető nyíltcsatornát keresztezni a vízellétesítmény kezelőjének hozzájárulásával lehet.

A létesítmények nincsenek hatással az árvíz és jég levonulására, valamint mederfenntartásra.

A munkákkal érintett terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet* (továbbiakban: FaviR.) 7.§ (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszíni vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint *érzékeny*.

A bemutatott térképek alapján a nyomvonallal érintett területek üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőövezet- és védőterület-rendszerét nem érinti.

A kivitelezés vízrendezést nem igényel.

A kivitelezés nem érinti nagyvízi meder parti sávját.

A tárgyi tevékenység felszíni és a felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodásra sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással.

Az üzemeltetés, üzemelés vízhasználatot nem igényel, sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre és közegre nincs hatással.

Fentiek alapján a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi engedély kiadásának vízügyi és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a szakhatósági hozzájárulást megadom.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

FE/KTF/305-3/2023 számú, 2023.01.18. napon kelt szakhatósági állásfoglalás indoklása:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának (a továbbiakban: Környezetvédelmi hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a CATV-HUNGÁRIA Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kérelmező) részére a CATV/1215212/2022 tervszámú, Kápolnásnyék M redundancia optika építés kiviteli terv szerinti elektronikus hírközlési hálózatra vonatkozó építési engedélyezési eljárása során, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. táblázat 3. és 4. pontjai szerint.

A megkereséshez csatolta a Kérelmező által készített, 2022. október 19.-én kelt, CATV/1215212/2022 számú tervet, ami alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

A létesítés célja a Magyar Telekom Nyrt. redundáns hálózatának biztosítása. Velence SZFV-1 és Kápolnásnyék 04 hrsz.-ú ingatlanon építendő új N1-001 szekrények között új optikai kábel behúzása szükséges. A két pont között a behúzendő FveB 12x12 optika 910 m hosszúságú. A behúzás meglévő alépítményi csőben történik.

Az építés a Kápolnásnyék 04 hrsz.-ú ingatlan zöld sávjában kezdődik egy N1-001 akna telepítésével, ahonnan az új nyomvonal indul a város irányába. A nyomvonal a közút mellett, a településen belül járdák alatt halad, ahol szükséges keresztezik az utat, és az A1 -7 meglévő megszakítóig épül. A nyomvonal vascsőtelepítésével keresztezi a 435 hrsz.-ú patakot.

Az A1-7 meglévő megszakítótól, meglévő alépítményi csőbe húzzák be a továbbiakban az optikát, a Deák F u. 2. előtti SZ2-1 aknáig, mintegy 75 m hosszban.

Légkábel építés: nincs

Meglévő alépítménybe optika behúzás: 985 m

Újonnan épülő alépítménybe optika behúzás: 1.980 m

Az újonnan épülő alépítmény: 1.834 m

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31.§-a szerint a hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről köteles gondoskodni, a hulladék átadása esetén - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. Fentiekre tekintettel a 2.1-2.2. pontokban szereplő kikötést tettem.

Tárgyi beruházás kül- és belterületi ingatlanokat érint, az érintett ingatlanok nem védettek, nem tartoznak az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben felsorolt NATURA 2000 területek közé, barlangok felszíni védőterületét nem érintik.

Az optikai hálózat létesítése külterületen végig a közút mellett tervezett, a rendelkezésre álló adatok alapján – a rögzített természetvédelmi előírások betartásával – a táj- és természetvédelmi szempontokkal összeegyeztethető, előreláthatólag védett természeti érték károsítása nélkül megvalósítható. A táj- és természetvédelmi előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdése, a 9. § (1)-(2) bekezdése és a 43. § (1) bekezdése alapján a 2.3-2.5 pontban rögzítettem.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

A Hatóság az engedélyezési eljárásba bevonta még:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály Bányászati és Koordinációs Osztályt, aki a SZTFH-BANYASZ/528-2/2023 számú, 2023.01.18. napon kelt végzésben a **szakhatósági eljárást megszüntette.**

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Hatósági Iroda hivatali helyiségében (9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 36/99518564 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

*Kiadmányozta: **Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka**, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából **Sopronban**, az elektronikus aláírás szerinti időpontban*