

A **Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala** (a továbbiakban: **Hatóság**) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett, **több mint 50 ügyfelet érintő** elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdés alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024. 07. 11. napján kelt, CE/8772-36/2023. számú határozattal az építési engedélyt megadta. A határozat 2024. 07. 31. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2024. 08. 29.

Az eljáró hatóság:	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Ügyintéző neve:	Gárgyán Anikó
Az ügy száma:	CE/8772/2023.
Az ügy tárgya:	a Gyula – Elek GPON optikai felhordó távközlési hálózat építés (tsz.: INT-14/2022_EPENG2) tárgyú építési engedély kiadása
Kérelmező, Építető:	Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.;

DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSZE:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: **Hatóság**) a **Magyar Telekom Nyrt.** (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; továbbiakban **Építető**) részére a Blaskovics Viktor (jogosultság HI-V kamarai nyrt.sz. 07-01406) által készített, INT-14/2022_EPENG2 számú kiviteli terv alapján a **Gyula – Elek GPON optikai felhordó távközlési hálózat építés** elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi száma: alépitmény építéssel érintett: **Gyula** 6300/1, 6595/4 Csabai út; 6668/4 Bródy Imre út; **Elek**: 123, 173/7 Táncsics utca - közös oszlopsoros kábelépítéssel: **Gyula** hrsz. 6648/22 Csabai út; 6659/1, 6668/3 Sándorhegy u.; 6670/2 Bródy Imre út; 6672/3, 0270, 8201/3, 8201/4 Sándorhegy u.; 6673/1, 6673/2 Kétegyházi út; 4161 Hicu-telepi út; 4163/4, 4164 Kétegyházi út; 6674 Hicu-telepi út; 6675, 6685 Kétegyházi út; 6681/1 közút; 6682/3 közút; 6682/5 közút; 0165/2 közút; 0166/16 közút, 0166/17 közút; 0166/12 közút; 0166/22 közút; 0166/19, 0166/20, 0242, 0247/75, 0247/74, 0247/77, 0247/20, 0247/19, 0249, 0247/11, 0247/81 Kétegyházi út; 0250/2, 0247/69, 0247/49, 0247/48, 0247/47, 0247/85, 0247/86, 0239, 0175/4, 0175/5, 0175/6, 0175/15, 0175/29, 0175/28, 0175/27, 0175/25, 0174/195, 0174/196, 0174/197, 0174/186, 0174/187, 0174/188, 0174/189, 0174/190, 0174/237, 174/180, 0174/231, 0174/230, 0174/226, 0174/225, 0174/224, 0174/223, 0174/222, 0174/218, 0174/217, 0174/184, 0174/185, 0174/216, 0174/215, 0189/2, 0190/26, 0190/25, 0190/24, 0190/22, 0190/5, 0190/21, 0190/20, 0190/19 Kétegyházi út; 0190/30; 0190/29; 0190/28; 0194/21, 0194/22, 0194/26, 0194/27, 0194/28, 0194/29, 0194/37, 0194/15, 0194/39, 0194/40, 0194/43, 0194/44, 0194/45, 0194/46, 0194/57, 0194/7, 0194/50, 0198, 0199/9, 0199/15, 0199/14, 0199/13, 0199/12, 0199/11, 0199/10, 0199/7, 0199/6, 0201/1, 0202/16, 0202/17, 0202/54, 0202/55, 0202/56, 0202/57, 0202/60, 0202/61, 0202/62, 0202/64, 0203, 0204/5, 0204/11, 0204/13, 0204/12, 0204/3, 0204/14, 0204/15 Kétegyházi út; 0204/16; 0204/17, 0204/8, 0204/10, 0206 Kétegyházi út; **Elek**: hrsz. 036/17 Kétegyházi út; 036/18; 038/13, 038/14, 038/9 Kétegyházi út; 039; 040/8, 040/7, 041/18, 041/2, 041/19, 041/17, 042, 043/28, 044, 045/11 Kétegyházi út; 035/2 Gyulai út; 029/5, 029/6, 029/12, 029/13, 029/14, 029/8, 1988, 1987/2, 2027, 2072/3, 2072/1, 2073 Kétegyházi út; 174, 86 Vécsei sor

az **építési engedélyt megadja**, az alábbi feltételek betartása mellett:

Műszaki tartalom: A tervezett optikai hálózat meglévő Magyar Telekom Távközlési Nyrt. hálózathoz csatlakozva, meglévő DÉMÁSZ tám szerkezetekre kerül kiépítésre. A meglévő Magyar Telekom alépitményekből kerülnek csatlakozásra a DÉMÁSZ oszlopok, mely oszlopok korábban alkalmassá tételi beavatkozáson estek át DÉMÁSZ beruházás keretében. A tervezett Fve 8x12L optikai hálózat Gyula, Csabai utca 8/b előtt lévő SZ1-es megszaktatóban csatlakozik az INT-14/2022_EPENG2 tervben szereplő optikai kábelhez, majd 200 m-es új alépitményes nyomvonal építést követően már a DÉMÁSZ meglévő KÖF nyomvonalán folytatódik. Elek belterületén a Táncsics utca 97. előtt ér véget a tervezett léges nyomvonal, ahonnan új alépitménybe szükséges behúzni a felhordó optikai kábelt, a 173/6-os hrsz-ig. A Gyuláról érkező törzskábel, a fenti címen kerül átadásra, és innen fogja lefedni Elek belterületi GPON hálózatát 1db Fve 8x12L típusú optikai kábel építésével. A tervezett építmény nyomvonalhossza: 13,89 km.

Ezen építési engedély a véglegessé válás napjától számított 3 évig hatályos. Az Építető indokolt kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

A kivitelezés csak az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére szolgáló, MVM Démász Áramhálózati Kft. (a továbbiakban: Hálózatüzemeltető) által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetnek (a továbbiakban: fizikai infrastruktúra) az Építető és a Hálózatüzemeltető megállapodása szerint, a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése érdekében történő alkalmassá tételét követően kezdhető meg. Az alkalmassá tétel előzőek szerinti elvégzésére – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik - a hálózatüzemeltető köteles. Az alkalmassá tételhez szükséges átalakítási munkálatok időtartama a megállapodás megkötésétől számított 270 napot nem haladhatja meg.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készletbe helyezését, illetve megnyitását az Építetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél. Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építető hívja össze. Az építető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekeltet. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékelteként csatolni. /az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32.§/. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság a hírközlési e-napló készletét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet, az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Építetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

- Elek Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője E/2092-2/2024. számon, 2024. 04. 03-án a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdéskörében kikötés nélküli szakhatósági hozzájárulását adta.

- Gyula Város Jegyzője III/88-2/2024. számon, 2024. 04. 09-én előzetes szakhatósági hozzájárulását kikötéssel megadta: „Amennyiben a beruházás során fakivágások válnak szükségessé közterületen, akkor a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a szerint külön eljárás keretében fakivágási engedélyezési eljárást kell lefolytatni.”

- Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BE/39/00678-3/2024. számon, 2024. 04. 16-án feltétellel:

„1. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy a Natura 2000 terület állapota (állaga) és jellege a természetvédelmi célokkal ellentétesen ne változzon, annak élővilágát ne veszélyeztesse

2. A munkálatok során törekedni kell a lehető legkisebb terület igénybevételére. A Natura 2000 gyepterületeken és az Országos Ökológiai Hálózatba tartozó gyepterületeken depónia, gépparkoló nem létesíthető.

3. Az esetleges gallyazási, fakivágási munkálatok vegetációs időszakon kívül (szeptember 1. és február 28. között) végezhető, védett madár vagy denevér megtelepedése esetén azok kirepülése után.

4. Minden betemetésre kerülő munkagödör és árok esetében a betemetés előtt gondoskodni kell a kimászni nem tudó állatok (kétlábúak, hullók, kisméltóságok) kimenekítéséről.

5. A kivitelezés során keletkező hulladékokat, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell.

6. A kitermelt szennyezetlen talaj a kitermelés helyszínén tereprendezési céllal felhasználható, ehhez nem kell külön engedélyt kérni a hulladékgazdálkodási hatóságtól. Az elkülönítetten gyűjtött építési-bontási hulladékokat – amennyiben az műszakilag lehetséges – az építető felhasználhatja az építés során, ugyanazon ingatlanon belül, ahol a hulladék keletkezett. Erről a felhasználásról az építési naplóban külön nyilvántartást kell vezetni.

7. A helyben fel nem használt hulladékokat érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni, azokat az építető nem deponálhatja egyéb helyrajzi számú ingatlanán.

8. Amennyiben a keletkező hulladékok mennyisége meghaladja az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló hatályos jogszabályban meghatározott mennyiségi küszöböt, az építési tevékenység befejezését követően be kell nyújtani az építési és bontási hulladék nyilvántartó lapot a területi környezetvédelmi hatóság részére.

9. Az építési-bontási munkák során keletkező hulladékok átadása csak olyan átvevő részére történhet, aki/amely rendelkezik az adott hulladék átvételére feljogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel. E jogosultságról az építető köteles meggyőződni még a hulladék átadása előtt.

10. A hulladékok gyűjtésére használt eszközöknek, gyűjtőedényzeteknek alkalmasnak kell lenniük a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő tárolására.

11. A munkaterületen dolgozóknál keletkező hulladékok elhelyezésére – a dolgozói létszám figyelembe vételével – megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényzetet kell elhelyezni, melynek rendszeres ürítéséről gondoskodni kell.

12. Veszélyes hulladék keletkezése esetén a hulladékok rövid idejű ideiglenes gyűjtését zárt, fedett edényzetben (pl. fém vagy műanyag hordó, konténer, stb.) kell megoldani, továbbá gondoskodni kell a folyamatos elszállításáról, engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő átadásáról.

13. A munkák befejezése után a felvonulásra, anyag és hulladéktárolásra igénybe vett területet rendezni kell, annak eredeti állapotát vissza kell állítani.

14. A területen hulladékot felhalmozni tilos!

Jelen döntés az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/1237-1/2024.ált. számon, 2024. 04. 02-én feltételekkel hozzájárult:

„1. Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz állapotában romlás ne következzen be.

2. Az építési területen a munkagépek tárolását, mobil üzemanyag-tartályból történő üzemanyaggal, valamint kenőanyaggal való töltését, illetve ezen anyagok tárolását úgy kell megoldani, hogy a felszín alatti vizekbe szennyeződés ne kerülhessen.

3. A kivitelezés meglévő vízelékesítmények funkcióját, állagát, fenntartását nem befolyásolhatja, illetve veszélyeztetheti.

4. A kivitelezés megkezdéséig be kell szerezni az érintett vízelékesítmények (csatorna, töltés, víziközmű) kezelőjének/üzemeltetőjének a hozzájárulását, az abban foglaltakat be kell tartani.

5. Vízelékesítmény keresztezése esetén:

- Keresztezés a térszín felett

- Árvízvédelmi töltést a töltés koronája felett 8 m-es magasság és a légvezetékre előírt biztonsági távolság együttes számbavételével szabad keresztezni.

- Vízfolyást, öntöző-, táp- és belvízcsatornát légvezetékkel úgy lehet keresztezni, hogy a sokévi középvízszintnél, illetve az üzemvízszintnél a mederben úszó, a parti sávon, illetve a magasvezetésű csatorna töltéskoronáján, vagy a töltés menti, legfeljebb 6 m széles sávon dolgozó és legfeljebb 7 m magas munkagép akadálytalanul dolgozhasson.

- Keresztezés a térszín alatt

- A terepszint alatt elhelyezett vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezető nyomóvezeték és gravitációs zárt vezeték keresztezése kábelrel, a kábelre vonatkozó biztonsági távolság betartásával keresztezhető.

- Ivóvízminőségű vizet szállító vezeték esetén a betartandó távolság legalább 0,6 m. A vezetéket úgy kell kialakítani, hogy azon a keresztezés helyétől 2-2 m távolságon belül csökötés ne legyen.

6. Vízelékesítmény megközelítése esetén:

- A vezeték nyomvonalát jelölni kell.

- Vizek és mélyvezetésű felszíni víz vezető-csatorna partjával párhuzamos vezeték a parti sávon kívül kell haladjon. A parti sáv szélessége a Gyulai lecsapoló csatorna partvonalától 6 méterig terjed.

- Vízelékesítményt és tartozékaikat más nyomvonalas jellegű létesítménnyel megközelíteni úgy szabad, hogy állagukat, biztonságukat, valamint használatukat, karbantartásukat és üzemeltetésüket a megközelítő létesítmény ne veszélyeztesse, illetve ne akadályozza.

7. Vízelékesítményt és tartozékaikat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni azok kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának.

8. A vízelékesítmények megfelelő keresztezését a használatbavételi eljárás során a megvalósulási tervdokumentációban (melynek részét képezze a kezelői/üzemeltetői hozzájárulások melléklet), valamint felelős műszaki vezetői nyilatkozattal kell alátámasztani. 9. Az építési munkák befejezése után a területet rendezni kell, az eredeti állapotot helyre kell állítani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 4902-2/2024/h számon, 2024. 04. 03-án kikötés nélkül hozzájárult.

- Békés Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály a BE/10/549-2/2024. számú, 2024. 04. 08-án szakhatósági hozzájárulását feltételekkel megadta:

„A régészeti örökség védelme érdekében a tervezett földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetőek a Gyula 6659/1 és 0247/81 helyrajzi számú ingatlanokon, a Gyula 80 és 250 azonosítójú régészeti lelőhelyek területén.

A beruházó és/vagy a kivitelező a munkálatok megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a feltárással jogosult szervvel, és írásban állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. A régészeti szakmunka elvégzésére az Erkel Ferenc Múzeum (5700 Gyula, Kossuth u. 1.) jogosult.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 14559/2023. (15.405/2022) számon, 2023. 01. 20-án az építéssel érintett termőföld időleges más célú hasznosítását engedélyezte.

Az érintett közművek, kezelők nyilatkozatai az E-közmű rendszer 414773604 számú egyeztetésében az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

- ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt. ARV/27-1517/2024, 2024.04.25.
- MVM Démász Áramhálózati Kft. 2024.05.08.
- MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 2024.04.25.
- Gyulai Közüzem Nonprofit Kft 2024.04.29.
- D-Infrastruktúra Távközlési Kft. (jogelőd: Digi Kft.) 2024.05.02.
- Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. 2024. 05.02.
- Sole Nostrum Zrt. 2024. 05.07.

E-közmű rendszeren kívül:

- Elek Város Önkormányzata E/1935-2/2024. számon, 2024. 03. 25-én tulajdonosi és közútkezelői,
 - Gyula Város Önkormányzat Polgármestere XII.5-98/2024. számon, 2024. 05. 14-én kikötésekkel útkezelői, XII.2-111/2024. számon, 2024. 05. 10-én tulajdonosi,
 - MVM Démász Áramhálózati Kft. KTV/877/2023. számon, 2023. 03. 22-én a közös oszlopsoros építésre vonatkozó elvi hozzájárulását feltételekkel megadta.
 - Magyar Közút NZrt. BEK-573/5/2024. számon, 2024. 06. 13-án közútkezelői, KOZ-7226/2024. számon vagyongazdálkodói,
 - Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 600103-2/2024. számon, 2024. 02. 09-én a földmérési jelek használati jogosultjaként,
 - Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság K-0647-004/2023. számon, 2023. 05. 25-én vagyongazdálkodói és üzemeltetői,
- hozzájárulását adta.

Építető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.”

INDOKOLÁS KIVONATA:

„Az Építető meghatalmazásából eljáró Intelvill-Design Kft. (8074 Csókakő, Tölgyfa u. 53.) 2023. 04. 02-án érkezett építési engedélykérelme és a beküldött hiánypótlás alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: **Rendelet**) előírásainak.

Az Eht. 94.§ (4e) bekezdése alapján a fizikai infrastruktúra – a rendelkezésben megjelöltek szerinti – felhasználásához nem kell az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását kérni a meglévő fizikai infrastruktúra elhelyezését biztosító érintett ingatlan tekintetében, ha a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítése nem jelent további korlátozást az ingatlan használatában a fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjoghhoz, szolgalmi vagy használati joghoz képest. Ha az építési engedélyezési eljárásra irányuló kérelem és mellékletei tartalmából más nem következik, vélelmezni kell, hogy a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítése nem jár további korlátozással az ingatlan használatában a meglévő fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjoghhoz, szolgalmi vagy használati joghoz képest. Előzőekre tekintettel a fizikai infrastruktúrával érintett

ingatlanok tulajdonosának hozzájárulása az engedélynek nem feltétele; az értesítés az ingatlan tulajdonosok számára **további kötelezettséget nem eredményez.**

Az Építető 2023. 05. 25-én az áramszolgáltatói egyeztetések eredményeként szükséges termódosítások, a hiánypótlás elhúzódása miatt az eljárás szünetelését kérte. 2023.11. 24. Építető meghatalmazottja az eljárás folytatását és egyben a hiánypótlási felhívásra kiírt határidő további meghosszabbítását kérte azzal, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat soron kívül a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

- a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
- a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
- az Építető építési jogosultsága fennáll,
- az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyónbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

Az eljárás során a **szakhatóságok bevonásra kerültek**, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták. A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: **Eht.**) 10. § (2) bekezdése szerinti a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva, a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a mellékleteket megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a Rendelet 11.-13. §-ában, az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, melyek figyelembevételével az építési engedélyt megadta.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a +3662 568-300 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján – **a több mint 50 ügyfelet érintő eljárásban** - az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közzé teszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a döntés közzétételének napja a hirdetmény közzétételét követő 15. nap.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Szabó Tibor hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Szegeden, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2024. 08. 30.

Levétel napja: 2024. 09. 15.